

**NOUS FOURNISSONS
DES SOLUTIONS,
PAS SEULEMENT DES MACHINES.**

APERÇU DES PRODUITS

SUPERFAX[®] ***Europe***
Print Finishing Solutions



L'ENTREPRISE

Plus de fonctionnalité et une meilleure qualité pour vos brochures. Après l'impression, nos appareils SuperFax nous permettent de produire des brochures et prospectus professionnels. Simplement et facilement – depuis les petits tirages jusqu'aux processus de fabrication complets et automatisés. SuperFax vous propose des solutions adaptées à vos problèmes de façonnage. Toutes nos machines SuperFax sont construites sans compromis avec des matériaux de haute qualité, une garantie de longue durée de vie.

Nous aimons le papier. Depuis 1966.

Vos avantages avec SuperFax

- Entreprise axée sur le marché de l'impression numérique du futur
- SAV international
- Constructions robustes, contrôles de production, la garantie d'un fonctionnement irréprochable
- Exportation dans le monde entier
- Toutes les machines en stock, délais de livraison de 2 à 4 jours environ
- Demandes individuelles du client et solutions sur mesure possibles
- Formations maison pour les revendeurs et distributeurs
- Développement en Allemagne
- Rapports prix/performances concurrentiels
- Test de produits types des clients (pour SF-500EU) sur demande.

Nous testons avec plaisir vos papiers pour le façonnage



- PLIEUSES 
- PLIEUSES & AGRAFEUSES 
- ASSEMBLEUSES 
- RAINAGE & PERFORATION 
- AUTRES MACHINES 
- ACCESSOIRES & CONSOMMABLES 

PLIEUSES

Réglage simple et maniement facile. Les plieuses doivent être faciles à utiliser et précises lors du pliage. Tous les appareils **SuperFax** ont été spécialement développés pour fonctionner rapidement et avec la plus grande précision. Des châssis métalliques robustes assurent la longue durée de vie des machines et en réduisent les émissions sonores. En plus d'une rapidité absolue, **SuperFax** propose également des solutions pour les papiers Chromolux ou les papiers glacés ainsi que pour les **dimensions spéciales**.

Entrer la longueur du papier, sélectionner le type de pliage, l'ordinateur intégré s'occupe automatiquement du reste, pour tous les types de pliage! (Modèle SF-490 uniquement).

Les plieuses **SuperFax** sont des produits de qualité et ont fait leurs preuves en matière de précision, fiabilité et rapidité depuis des décennies.



Simple

Roulé

Ac-cordéon

Double parallèle

Extérieur

Fenêtre

SUPERFAX PF-460



PF-460
La nouvelle plieuse automatique high tech de SuperFax
Un développement de la fameuse série PF-220 en service dans le monde entier



Plieuse de bureau entièrement automatique et programmable jusqu'à DIN A3. Performante et silencieuse. Notre plieuse automatique convient aux gros tirages et aux formats spéciaux. La PF-460 possède 36 mémoires de pliage pouvant être programmées et appelées automatiquement. Facile à manier, cette machine professionnelle peut s'utiliser partout : imprimeries, copyshops, administrations ou associations.

- Formats standard B6 à A3
- Touche d'appel pour 6 types de pliage
- Entrée manuelle des formats spéciaux
- Design compact et peu encombrant
- Plateaux empilage et poches repliables
- Sortie en écailles
- Possibilité d'enregistrer 3 formats spéciaux
- Alimentation papier réglable sur 5 niveaux ou en continu

Format papier	Max. 297x432mm Min. 91 x 128mm (pliage simple)
Grammage papier	45 – 160g/m ² (jusqu'à 220g/m ² , pliage simple possible)
Types pliage	Simple, roulé, accordéon, double parallèle, extérieur & fenêtre
Alimentation papier	Par friction avec 3 rouleaux d'alimentation
Plateau d'empilage	Réglable
Séparateur	Réglable
Capacité papier	500 feuilles (65g/m ²)
Vitesse	14 000 feuille/h pour A4 Pliage simple, réglable sur 5 niveaux
Compteur	Addition et soustraction numériques 4 chiffres
Détection fin papier	Oui
Détecteur sortie	Oui
Couvercle sécurité	Oui (arrêt machine en cas d'ouverture)
Options	Z2, alimentation spéciale pour papiers difficiles, dispositif de perforation et rainage
Alimentation	220V/50 Hz
Puissance	75W
Emballage Produit	L x l x h: 640 x 520 x 620 L x l x h: 870 x 530 x 520
Poids	33,5kg

05 PLIEUSES

SUPERFAX PF-440



Plieuse de bureau de la fameuse série 400, convient à la production industrielle et à la production interne. Productivité élevée, longue durée de vie et fonctionnement silencieux. Jusqu'à DIN A3. Le modèle volumique de SuperFax est utilisé dans de nombreuses entreprises du monde entier.

Le modèle PF-440 est le même que le PF-460, mais sans possibilité de programmer. Réglage manuel facile.

- Formats standard B6 à A3
- Entrée manuelle des formats spéciaux
- Design compact et peu encombrant
- Plateau empilage et poche repliables
- Sortie en écailles
- Alimentation papier réglable sur 5 niveaux ou en continu

Format papier	Max. 297x432mm Min. 91 x 128mm (pliage simple)
Grammage papier	45 – 160g/m ² (jusqu'à 220g/m ² , pliage simple possible)
Types pliage	Simple, roulé, accordéon, double parallèle, extérieur & fenêtre
Alimentation papier	Par friction avec 3 rouleaux d'alimentation
Capacité papier	500 feuilles (65g/m ²)
Vitesse	8 000 – 9 000 feuille/h pour A4 Pliage simple, réglable sur 5 niveaux
Compteur	Addition et soustraction numériques 4 chiffres
Détection fin papier	Oui
Détecteur sortie	Oui
Couvercle sécurité	Oui (arrêt machine en cas d'ouverture)
Options	Z2, alimentation spéciale pour papiers difficiles
Alimentation	220V/50 Hz
Puissance	75W
Emballage Produit	L x l x h: 640 x 520 x 620 L x l x h: 870 x 530 x 520
Poids	33,5kg

SUPERFAX PF-420



La plieuse PF-420 a les mêmes caractéristiques que la PF-440, mais moins encombrante, sans plateau de sortie.

Plieuse de bureau de la fameuse série 400. Nouveau guidage du papier conçu pour un chargement parfait de tous les types de papier. Cadre robuste garantissant une longue durée de vie.

- Formats standard B6 jusqu'à A3
- Entrée manuelle des formats spéciaux
- Design compact et peu encombrant
- Plateaux empilage et poches repliables
- Sans plateau de sortie
- Arrêt en cas d'ouverture de la machine

Format papier	Max. 297x432mm Min. 91x128mm (pliage simple)
Grammage papier	45 – 160g/m ² (jusqu'à 220g/m ² , pliage simple possible)
Types pliage	Simple, roulé, accordéon, double parallèle, extérieur & fenêtre
Alimentation papier	Par friction avec 3 rouleaux d'alimentation
Capacité papier	500 feuilles (65g/m ²)
Vitesse	8000 – 9000 feuilles/h pour A4 pliage simple, une vitesse
Compteur	Addition et soustraction numériques 4 chiffres
Détection fin papier	Oui
Options	Z2, alimentation spéciale pour papiers difficiles
Alimentation	220V/50Hz
Puissance	75W
Emballage Produit	LxLxh: 620x590x460 LxLxh: 820x530x530
Poids	27kg

SUPERFAX PF-330



Plieuse de bureau étonnamment facile à commander. Convient à la production industrielle, p. ex. dans les copyshops, les écoles ou les associations. Poser le papier simple dans les magasins largement dimensionnés, sélectionner le type de pliage en appuyant sur une touche et démarrer le pliage automatique. Les dimensions compactes de la série 300 vous séduiront. Design spécialement conçu pour un maniement facile. Les grands magasins à papier n'ont pas besoin d'être remplis fréquemment. L'unité de pliage s'arrête automatiquement après entrée de la dernière feuille.

- Pour A4, A5, lettres (également disponible pour A3)
- Appel de 6 types de pliage par touche
- Pas de programmation compliquée
- Un simple appui de touche pour un résultat parfait
- Design compact et peu encombrant
- Plateaux empilage et poches repliables
- Sortie en écailles
- Alimentation papier réglable sur 5 niveaux ou en continu

Format papier	Max. 297x210mm Min. 128x182mm (pliage simple)
Grammage papier	45 – 135g/m ² (> 145g/m ² , pliage simple possible)
Types pliage	Simple, roulé, accordéon, double parallèle, extérieur & fenêtre
Alimentation papier	Par friction avec 3 rouleaux d'alimentation
Capacité papier	500 feuilles (60g/m ²)
Vitesse	4200 – 7800 feuilles /h pour A4 pliage simple
Compteur	Addition numérique 4 chiffres
Détection fin papier	Arrêt automatique après dernier papier
Détecteur sortie	Oui
Couvercle sécurité	Oui (arrêt machine en cas d'ouverture)
Options	Également disponible pour A3, Z1
Alimentation	110V/50Hz ou 220V/60Hz
Puissance	75W
Emballage Produit	LxLxh: 610x560x550 LxLxh: 920x490x525
Poids	32kg

SUPERFAX SF-490



Pliuse de bureau entièrement automatique et programmable jusqu'à DIN A3. Productivité élevée et fonctionnement silencieux.

Notre pliuse automatique éprouvée, convient aux grands tirages et aux formats spéciaux. Tous types de pliage commandés par ordinateur selon longueur de papier entrée.

- Formats standard B6 jusqu'à A3
- Appel de 6 types de pliage par touche
- Entrée manuelle des formats spéciaux
- Design compact et peu encombrant
- Plateaux empilage et poches repliables
- Sortie en écailles

Format papier	Max. 297x432mm Min. 96x182mm
Grammage papier	45 – 220g/m ² (> 135g/m ² pliage simple possible)
Types pliage	Simple, roulé, accordéon, double parallèle, extérieur & fenêtre
Alimentation papier	Par friction avec 3 rouleaux d'alimentation
Capacité papier	500 feuilles (80g/m ²)
Vitesse	3240 – 10000 Feuilles/h pour A4 pliage simple, réglable sur 5 niveaux
Compteur	Addition et soustraction numériques 4 chiffres
Détection fin papier	Oui
Détecteur sortie	Oui
Couvercle sécurité	Oui (arrêt machine en cas d'ouverture)
Options	Z2, alimentation spéciale pour papiers difficiles
Alimentation	220V/50Hz
Puissance	75W
Emballage Produit	L x l x h: 620x590x460 L x l x h: 820x530x530
Poids	33kg

SUPERFAX SF-415



Pliuse de bureau de la fameuse série 400, convient à la production industrielle et à la production interne. Productivité élevée, longue durée de vie et fonctionnement silencieux. Jusqu'à DIN A3. Le modèle volumique de SuperFAX est utilisé dans de nombreuses entreprises du monde entier.

Le modèle SF-415 est le même que le SF-490, mais sans possibilité de programmer. Réglage manuel facile.

- Formats standard B6 jusqu'à A3
- Réglage facile de 6 types de pliage
- Entrée manuelle des formats spéciaux
- Design compact et peu encombrant
- Plateaux empilage et poches repliables
- Sortie en écailles

Format papier	Max. 297x432mm Min. 91x128mm (pliage simple)
Grammage papier	50 – 160g/m ² (> 135g/m ² pliage simple possible)
Types pliage	Simple, roulé, accordéon, double parallèle, extérieur & fenêtre
Alimentation papier	Par friction avec 3 rouleaux d'alimentation
Capacité papier	500 feuilles (65g/m ²)
Vitesse	7200 – 7800 feuilles/h pour A4 pliage simple
Compteur	Addition et soustraction numériques 4 chiffres
Détection fin papier	Oui
Détecteur sortie	Oui
Couvercle sécurité	Oui (arrêt machine en cas d'ouverture)
Options	Z2, alimentation spéciale pour papiers difficiles
Alimentation	220V/50Hz
Puissance	50W
Emballage Produit	L x l x h: 620x590x460 L x l x h: 820x530x530
Poids	31kg

PLIEUSES & AGRAFEUSES

Les brochures de qualité transmettent des informations tout en reflétant les exigences professionnelles de l'entreprise. Le client préfère toujours les choses bien faites. SuperFax s'est fixé pour mission de créer des produits de façonnage faciles à manier et durables. La première impression ne dure en effet que neuf secondes.

Outre le « booklet maker » breveté, notre gamme de produits comporte des plieuses-agrafeuses éprouvées, durables et conçues pour la pratique.



Simple



Æillet

SUPERFAX SF-500EU SRA3

MM AUTO 360^h



09  PLIEUSES & AGRAFEUSES

Le Superfax SF-500EU (jusqu'au format SRA3) est le produit de façonnage high tech haut de gamme. Ce combiné automatique breveté peut en une seule opération plier, agraffer et réaliser des brochures à dos carré (squarefold) comme un professionnel. Cette machine rapide et silencieuse n'a besoin que de 9 secondes environ pour produire une brochure.

Un appareil pour les clients soucieux de la qualité, qui ne se contentent pas d'un simple produit d'impression, mais veulent, au sens propre du terme, laisser une impression durable.

Du point de vue tactile et optique, une brochure à dos carré est supérieure aux autres produits d'impression. C'est aussi un avantage quand il s'agit de stocker les brochures les unes au-dessus des autres.

Convient à la production à l'aspect professionnel de brochures, manuels techniques ou fiches d'informations dans les entreprises les copyshops ou les organisations/associations.

- Pour brochures volumineuses et de grande qualité
- Brochures toujours bien fermées – grâce au dos carré (squarefold)
- Aspect professionnel, frais réduits
- Fonctionnement automatique, jusqu'à 25 feuilles
- Œillets en option (fonctionnement sans « dos carré » uniquement)
- 4 Têtes d'agrafage possibles en option

Format papier	Max. 320x450 mm Min. 148x210 mm
Grammage papier	Couverture: max. 220 g/m ² Pages intérieures: max. 25 feuilles (80g/m ²)
Vitesse	Pliage et agrafage: 720 booklets/h Agrafage et pliage avec dos carré (squarefold): 360 booklets/h
Magasin d'agrafes	210 agrafes (RI 26/6, 26/8)
Têtes d'agrafage	Standard 2 têtes d'agrafage
Compteur	Addition numérique 4 chiffres
Contrôle	Magasin d'agrafes vide
Couvercle sécurité	Oui (arrêt machine en cas d'ouverture)
Options	4 têtes agrafage possible, œillets, massicot manuel sur demande
Alimentation	220V/50Hz
Puissance	80W
Emballage	LxLxh: 700x560x660
Produit	LxLxh: 620x440x460
Poids	68kg

SF-3000 SOS & SF-5000 HCS



La ligne de produits, entièrement en métal, SF-3000/SF-5000 convient à la production en grande quantité. Construction robuste et compacte augmentant la rapidité et la durée de vie. Le « booklet maker » idéal pour les écoles, les paroisses, les associations et les institutions de formation. Réalisation facile et rapide de booklets. Blocage des différents formats de papier par bouton de réglage mécanique.

- Utilisation d'agrafes standard
- Utilisation en ligne possible via interface avec EC-4800 (EC-4800 > SF 5000 > trimmer), d'où
- Production entièrement automatisée
- Œillets possibles
- Option: extension à 4 têtes d'agrafage

Une machine professionnelle de la série SF-3000/SF-5000, entièrement en métal, pour tous les volumes de tirage. Le « booklet maker » idéal pour les écoles, les paroisses, les associations et les institutions de formation. Réalisation facile et rapide de booklets. Blocage des différents formats de papier par bouton de réglage mécanique.

- Utilisation en ligne possible via interface avec EC-4800 (EC-4800 > SF-5000 > trimmer) d'où
- Production entièrement automatisée
- Magasin de 5000 agrafes
- 5 positions de la tête d'agrafage
- 1 position pour agrafage en angle

SF-3000 SOS

Format papier	Max. 320x450 Min. 148x210mm
Format brochure	A6 jusqu'à A4
Grammage papier	Pages intérieures: max. 25 feuilles (80g/m ²)
Vitesse	Pliages et agrafage: 1740 booklets/h
Magasin d'agrafes	210 agrafes (26/6, 26/8)
Têtes d'agrafage	Standard 2 têtes d'agrafage
Compteur	Addition 4 chiffres
Détection mag. agrafes vide	Oui
Couvercle sécurité	Oui (arrêt machine en cas d'ouverture)
Options	4 têtes d'agrafage, œillets
Alimentation	230V/50Hz
Puissance	180W
Produit	Lxlxh: 1170x580x920
Poids	88kg

SF-5000 HCS

Format papier	Max. 320x450 Min. 148x210mm
Format brochure	A6 jusqu'à A4
Grammage papier	Pages intérieures: max. 22 feuilles (80g/m ²)
Vitesse	Pliages et agrafage: 1740 booklets/h
Magasin d'agrafes	Cartouches HCS (5000 agrafes)
Têtes d'agrafage	Standard 2 têtes d'agrafage
Compteur	Addition 4 chiffres
Détection mag. agrafes vide	Oui
Couvercle sécurité	Oui (arrêt machine en cas d'ouverture)
Options	4 têtes d'agrafage, œillets
Alimentation	230V/50 Hz
Puissance	180W
Produit	Lxlxh: 1170x580x920
Poids	88kg

TRIMMER

Format papier	-
Format brochure	A6 jusqu'à A4
Grammage papier	max. 50 feuilles (80g/m ²)
Vitesse	-
Magasin d'agrafes	-
Têtes d'agrafage	-
Compteur	-
Détection mag. agrafes vide	-
Couvercle sécurité	-
Options	-
Alimentation	230V/50 Hz
Puissance	180W
Produit	1200x570x620
Poids	84kg

SUPERFAX SF-2

DIN AUTO 800^h



Le « booklet maker » idéal pour les écoles, les paroisses, les associations et les institutions de formation. Réalisation facile et rapide de booklets. Blocage des différents formats de papier par bouton de réglage mécanique.

- Utilisation d'agrafes standard
- Œillets possibles
- Option: extension à 4 têtes d'agrafage

Format papier	Max. 320x450 Min. 148x210mm
Format brochure	A6 jusqu'à A4
Grammage papier	Pages intérieures: max. 15 feuilles (80g/m ²)
Vitesse	Pliages et agrafage: 800 booklets/h
Alimentation papier	Par friction avec 3 rouleaux d'alimentation
Magasin d'agrafes	210 agrafes (R1 26/6, 26/8)
Têtes d'agrafage	Standard 2 têtes d'agrafage
Compteur	Addition 4 chiffres
Contrôle	Magasin agrafes vide
Couvercle sécurité	Oui (arrêt machine en cas d'ouverture)
Options	4 têtes d'agrafage possible, œillets, massicot manuel sur demande
Alimentation	230V/50Hz
Puissance	50W
Emballage	LxLxh: 650x600x530
Poids	39kg

ASSEMBLEUSES

L'assemblage de livres et de groupes de feuillets désigne le tri et l'empilage des différentes feuilles imprimées ou de brochures de plusieurs cahiers dans le bon ordre. Pour cela, les feuilles pliées sont provisoirement posées les unes sur les autres.

Les assembleuses spéciales SuperFax peuvent former des lignes de production complètes dans lesquelles les feuilles ou cahiers assemblés peuvent être reliés et façonnés directement après l'assemblage.

SUPERFAX EC-4800

10 \equiv

70/min



Assembleuse hautes performances, 10 casiers. Notre produit le plus rapide peut traiter 4200 pages par heure. Détection automatique épaisseur, bourrage de papier, erreurs alimentation et magasins papier vides. L'EC-4800 peut traiter un grand éventail de formats de papier et de grammages, depuis le format carte postale jusqu'au format SRA3.

- Rapide, silencieuse pour formats jusqu'à A3+ ou SRA3
- Combinable avec booklet maker, plateau d'empilage surélevé, empileuse
- Options: PSM-18R (empilage et perforation), empileuse grande capacité, EC-46S, plateaux pour EC-4800 et PSM-18R, auxiliaire alimentation papier et barres d'empilage pour papier SRA3 et papiers très petits, accessoires pour le booklet maker, unité transport papier pour système tour

Format papier	Max. 320x450 mm Min. 95x150 mm
Grammage papier	Casiers 1 et 10: 35g/m ² - 210g/m ² Casiers 2 - 9: 35g/m ² - 160g/m ²
Vitesse	70 sets/minute (pour A4)
Capacité casier papier	Par casier: max. 28mm, env. 350 feuilles (65g/m ²) Casier réception: max. 65mm, env. 800 feuilles (65g/m ²)
Stations	10 stations
Option	PSM-18R, booklet maker, plateau d'empilage surélevé
Compteur	Affichage LED, addition et soustraction 4 chiffres
Détection/message erreur	Message erreur quand casier vide détection bourrage, alim. multiple
Alimentation papier	3 niveaux d'alimentation, réglables individuellement pour casiers 2 - 9, 4 niveaux d'alim. p. casiers 1 et 10
Alimentation	110, 120, 220 ou 240V / 50 / 60 Hz
Puissance	230W
Emballage	L x l x h: 545 x 560 x 1050
Poids	77 kg

+ 4800 L

+ BK 25

+ PSM-18R



Ici, nos unités d'assemblage 20 stations EC-4800 + EC-4800L hautes performances avec grand bac de réception mobile EC-46S (5000 feuilles) - ou en fonctionnement en ligne avec booklet maker + trimmer SF-5000HCS ou SF-3000 SOS possible selon besoins et exigences.

Cette unité traite 8 400 feuilles par heure. Les capteurs détectent automatiquement l'épaisseur, le bourrage de papier, les erreurs d'alimentation et les casiers vides. La machine s'arrête automatiquement et signale l'événement. L'unité EC-4800/EC-4800L peut traiter un grand éventail de formats et grammages, depuis le format carte postale jusqu'au format SRA3.

Les assembleuses hautes performances EC-4800 et EC-4800L peuvent aussi se combiner en ligne avec la plupart des booklet makers.

La combinaison EC-4800 + EC-4800L et booklet maker permet de produire jusqu'à 80 pages par brochure.

Ici notre assembleuse 10 casiers EC-4800 avec l'agrafeuse perforatrice automatique PSM-18R (2 trous A4 - A3). Détection automatique d'épaisseur, bourrage papier, erreurs alimentation et magasins papier vides. L'EC-4800 peut traiter un grand éventail de formats et grammages, depuis le format carte postale jusqu'au format SRA3.

- Rapide et silencieuse
- Traite tous les formats SRA3 avec l'agrafeuse perforatrice PSM-18R

RAINAGE & PERFORATION

Les papiers à forts grammage risquent de se déchirer à la pliure lors du pliage. Le rainage enlève du papier et définit ainsi une ligne de pliage. Les raineuses SuperFax sont adaptées aux forts grammages et aux productions du secteur du cartonnage. Les perforations servent à séparer (détacher) des pièces, p. ex. coupons, tickets ou bons.

Rainages et perforations exigent de la minutie et un procédé très précis. Les appareils SuperFax sont réputés dans la pratique pour leur facilité de maniement, la simplicité et la précision de leur réglage.



Rainage Perforation

SUPERFAX SF-C30



Spécialement développé pour le marché de l'impression numérique et la reliure. Le rainage soigné du matériau permet d'éviter tout risque de cassure ou craquelure lors du pliage. Réglage et mémorisation faciles de divers programmes via l'écran LCD.

- Chargement manuel du papier
- Alimentation automatique
- Possibilité de perforation

Format papier	Long. 50 cm max., largeur 84 cm
Grammage papier	max. 400g/m ²
Vitesse	> 2000 feuilles par heure
Alimentation papier	Par friction avec 3 rouleaux d'alimentation
Programme	5 jobs mémorisables
Unité	Unité de rainage, jusqu'à 9 rainages par feuilles A5 - SRA3
Compteur	Addition et soustraction numériques 4 chiffres
Détection fin papier	Oui, alimentation automatique sur position réglée
Couvercle sécurité	Oui (arrêt immédiat en cas d'ouverture de la machine)
Options	Unité de perforation
Alimentation	220V/50 Hz
Puissance	140W
Produktmaß	LxLxh: 107x61x127
Poids	63kg

SUPERFAX SF-C50



L'air comprimé fourni par le compresseur permet de déramer les matériaux à traiter. Unité de perforation intégrée. Commande par écran tactile et mémorisation de différents programmes.

- Convient aux imprimeries et au façonnage professionnel
- Capacité d'environ 8000 pages par heure


Format papier	Long. max, 450x460 mm, largeur max. 120x121 mm
Grammage papier	max. 400g/m ²
Vitesse	> 8000 feuilles par heure
Alimentation papier	Système de succion: pile de de papier déramée par l'air
Programme	99 jobs mémorisables
Unité	Unité rainage et perforation, jusqu'à 35 rainages par feuille. Dimensions jusqu'à 500 mm x 700 mm
Compteur	Commande high tech avec écran tactile
Détection fin papier	Oui, alimentation individuelle automatique
Couvercle sécurité	Oui (arrêt immédiat en cas d'ouverture de la machine)
Particularité	Pile de papier déramée par l'air
Alimentation	220V/50 Hz
Puissance	240W
Dim. produit	L x l x h: 153x86x127
Poids	190 kg (220 kg avec compresseur)

SUPERFAX SF-35 / 35E



SF-35

SF-35E



SF-35: Raineuse manuelle, convient aux petits et moyens tirages, rapide et facile à manier. Sans option pour perforation.

SF-35E: Raineuse perforatrice électrique avec commande au pied, facile à manier. Le complément parfait pour le façonnage avec la série de booklet makers. Convient parfaitement aux imprimeries numériques et offset et aux copyshops.

Format papier	Long. max. 350 mm, larg. max. jusqu'à DIN A3
Rainures	Longueur: 350 mm SF-35: prof.: 0,4 mm SF-35E: prof.: 0,5 mm
Grammage papier	SF-35: épaisseur max. papier 0,36 mm SF-35E: épaisseur max. papier 0,45 mm
Unité	SF-35: rainage uniquement SF-35E: rainage et perforation
Commande	SF-35: rainage manuel SF-35E: pédale pour commande électronique, sans effort
Alimentation	SF 35E: 220V/50 Hz
Emballage	SF-35: L x l x h: 600x385x125 SF-35E: L x l x h: 700x435x240
Poids	SF-35: 9,2 kg SF-35E: 39 kg
Extensions	Préparation idéale pour façonnage avec SF-500EU, SF 3000 SOS ou SF 5000 HCS et EC-4800

AUTRES MACHINES


Au bureau ou pour production interne, nous vous fournissons des machines de haute qualité adaptées à vos exigences pour le façonnage après impression. Pas seulement pour l'assemblage, le pliage, l'agrafage, le rainage ou la perforation. Nous vous proposons également d'autres machines qui vous permettront d'obtenir des produits haut de gamme.

SuperFax fournit des solutions, pas seulement des machines. Consultez-nous, quelles que soient vos exigences !

SUPERFAX TAQUEUSE À AIR JS-180

Notre bestseller pour usage professionnel. Très silencieux et facile à manier. La machine dérame le papier à l'air et élimine l'électricité statique et la poussière. Le déramage à l'air réduit le temps de séchage de l'encre et permet un façonnage plus rapide du produit d'impression. Utilisation facile. Une machine robuste pour une qualité durable.

Vous pouvez poser et déplacer sans problèmes la JS-180 sur votre plan de travail.



Format papier	Largeur max. 127 – 329 mm Long. max. 187 – 783 mm
Capacité papier	Max. 1 000 feuilles (80 g/m ²)
Effet	Séchage rapide du papier, élimine l'électricité statique et la poussière
Taqueuse	Puissance de vibration réglable
Dérameur papier	Puissance de l'air réglable
Alimentation	220V/240V, 50 Hz/60 Hz
Emballage	L x l x h: 490 x 370 x 590
Poids	27 kg

SUPERFAX TAQUEUSE À AIR JS-280



Notre bestseller pour usage professionnel. Très silencieux et facile à manier. La machine dérame le papier à l'air et élimine l'électricité statique et la poussière. Le déramage à l'air réduit le temps de séchage de l'encre et permet un façonnage plus rapide du produit d'impression. Utilisation facile. Une machine robuste pour une qualité durable.

La JS-280 est à hauteur de travail confortable.

Format papier	Largeur max. 127 – 329 mm Longueur max. 187 – 783 mm
Capacité papier	Max. 1 000 feuilles (80 g/m ²)
Effet	Séchage rapide du papier, élimine l'électricité statique et la poussière
Taqueuse	Puissance de vibration réglable
Dérameur papier	Puissance de l'air réglable
Alimentation	220V/240V, 50 Hz/60 Hz
Emballage	LxLxh: 410x450x1330
Poids	45 kg

INSEREUSE (sur demande)



La mise sous pli des lettres est un travail fastidieux. Nos inséreuses professionnelles constituent une aide précieuse.

Un auxiliaire parfait pour bureaux, écoles, associations etc.


Consultez-nous tout simplement. Nous disposons en effet de différents modèles et voulons ici aussi vous aider à trouver la solution idéale.

ACCESSOIRES & CONSOM- MABLES

018 ACCESSOIRES & CONSOMMABLES



018



SUPERFAX[®] Europe
Print Finishing Solutions



SuperFax Electronic GmbH & Co. KG
Silcherstraße 20
75385 Bad Teinach-Zavelstein / Germany
Téléphone +49(0)7053-9291-0
Fax +49(0)7053-9291-20
E-mail superfax@superfax-europe.com
www.superfax.eu