
### Dimensions hors tout - Profondeur 260 mm











Ken-



### Accessibilité

Les hauteurs de pose indiquées doivent être respectées pour une conformité à la loi sur le handicap. (voir page 94)

# Everest et Kenya

Habitation courante ou bon standing





## Descriptif

**■** COFFRE

Tôle d'acier électrozinguée pliée, soudée et laquée.

PORTE

Tôle d'acier galvanisée 15/10<sup>e</sup> laquée. Articulation par axe acier diamètre 5 mm à démontage instantané. Porte-étiquette inaccessible Serrure de sûreté à 2 clés plates fixée par

ecrou avec came renforcée 40/10e

FINITION

Poudrage résine polyester cuite au four à 180°. Couleurs au choix suivant nuancier.

LES AVANTAGES EVEREST

Ouverture à la française facilitant la prise du courrier.

Renfort anti-vandale solidaire du coffre, fixé au dessus de la porte.

LES AVANTAGES KENYA

Porte relevable avec renfort anti-vandale solidaire du coffre, fixé au dessus de la porte.

### **=+** Compléments techniques proposés

- Boîte commerciale
- Boîte à courrier volumineux
- Tableau d'affichage incorporé
- Tableau indicateur incorporé
- Emplacement interphone incorporé
- Tôle d'habillage arrière
- Profilé d'encadrement Linéa
- Couvre-joints pour encastrement
- Piètements
- Percements spéciaux pour serrures
- Clés supplémentaires