


Aperçu

La nouvelle série CIV présente de nombreuses améliorations par rapport à la version CIII, au niveau de la découpe, la pression et la vitesse, avec une laize de découpe allant jusqu'à 63cm, il est en mesure de travailler sur des matériaux allant jusqu'à une largeur de 72cm, différents supports peuvent être facilement découper, vinyles adhésif, flex, floc, pochoir, papier, carton etc... son écran rétro-éclairé rend son utilisation aisée. Equipé du nouveau capteur optique LAPOS², il permet le détournement de feuilles préalablement imprimées. Les plotters SECABO C60IV sont livrés avec le logiciel DrawCut LITE ainsi qu'un pied robuste avec un porte rouleaux

Fonctionnalités



plug et play

Installation facile pour PC et MAC, pas besoin télécharger des pilotes extra.



Menu Easy navigation

Clavier confortable et éclairé avec grandes touches.



USB interface

Le plotter de découpe dispose d'une interface USB pour une installation facile.



Compatible avec Mac

Ce produit est aussi disponible comme version pour mac avec le logiciel SignCut (sans LAPOS).



Lapos2 amélioré

Lapos2 amélioré pour une lecture rapide des croix de repères, pour un détournage parfait de feuilles préalablement imprimées.



compatible avec 64-bit.

Ce plotter est compatible avec les systèmes d'exploitation 64-bit.



DrawCut basic

Inclus dans la livraison, le logiciel DrawCut LITE avec de nombreuses fonctions pour des conceptions graphiques et aussi pour gérer le LAPOS².

Données techniques

Largeur de découpe maximale	630 mm
Largeur maximal du support	720 mm
Largeur minimum du support	50 mm
max. vitesse	600 mm/s
Pression maximale de la lame	500 g
Épaisseur maximale du support	1 mm
resolution mécanique	0.025 mm
Interfaces	sériel, USB
découpe des contours	Lapos2, 4 croix de repères
Logiciel	DrawCut LITE multilingue pour windows
Dimensions	92cm x 26cm x 26cm
Poids sans emballage	12 kg
Éléments fournis	Support couteau, 3 x lames, feuille de transport A3, stand avec porte rouleau, crayon, câble de connexion, logiciel, mode d'emploi

Vues

