



BUREAUX DE CHANTIERS



CONTAINERS SOLUTIONS

Route du Camp d'aviation Z.I. Sud Estuaire, 44320 Saint-Viaud - France

www.containers-solutions.com


Tel: +33 698 721 937 // +33 604 190 553 mail: contact@containers-solutions.com

Containers Solutions

Afin de **vous** proposer le meilleur produit, notre **démarche industrielle** allie le prix, la compétence, l'engagement moral et bien-sûr, la qualité .

Notre usine de fabrication bénéficie d'une expérience et d'un savoir-faire reconnus dans la réalisation de bureaux de chantiers en kit. Nous centrons ainsi notre processus de fabrication sur la **qualité** du produit.

Vous pouvez de ce fait bénéficier d'une solution au meilleur rapport **QUALITE/PRIX !**



**NOTRE PHILOSOPHIE :
DES SOLUTIONS ADAPTEES A VOS BESOINS !**



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Le principe

Des solutions packagées pour réaliser bureaux, sanitaires, dortoirs ou bases vies de quelques dizaines de m² à plusieurs centaines de m²

Chaque module est constitué de **6 panneaux** dans lesquels sont intégrés l'ensemble des ouvertures (portes et fenêtres). L'emplacement des ouvertures est défini lors de la commande.

Le montage s'effectue sur le **principe d'un cube**. Montage successif des parois et du toit pour refermer le cube, le tout finalisé par la mise en place de la porte.



Les modules ont aussi la propriété d'être **connectables et superposables** (R+1) les uns par rapport aux autres. Vous pouvez ainsi réaliser des espaces plus grands. Pour cela rien de compliqué, il vous suffit de ne pas monter la cloison latérale qui relie les modules entre eux.

Vous pouvez aussi transformer votre module en **espace sanitaire**. Dans ce cas, les éléments tels que receveur de douche, WC, lavabos, robinetterie sont livrés à part, vous n'avez plus qu'à les monter.

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Les + Containers Solutions

La diversité

• Dans les modèles

Nous disposons de **nombreux modèles en standard**, malgré cela vous restez libre de les personnaliser pour qu'ils correspondent au plus près à vos attentes.

- Longueur
- Largeur
- Nombre de portes, fenêtres, cloisons

Chaque projet est unique, définissez le vôtre selon vos besoins!



Nous pouvons aussi vous proposer des modules **adaptés au zones climatiques humides** :

- Une structure totalement **en acier galvanisée** pour le protéger de la corrosion,
- Un sol en **contre plaqué marine** imputrescible
- Un toit équipé d'une **membrane TPO** (équivalent liner de piscine) pour prévenir les infiltrations.

Besoin d'un devis ou de renseignements?


Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Les + Containers Solutions

La modularité

Plan pour un projet de bases vie en Afrique avec pour particularité la longueur des modules : 12m



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com



Les + Containers Solutions

La modularité

Pour répondre aux particularités techniques de ce projet nous avons du réaliser ce module en 3 partie sur-mesure et sans châssis bas.

Fixation au sol sur des rails spécifiques.

Grande fenêtre coulissante et porte en PVC entièrement vitrée.



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Les + Containers Solutions




La capacité et la réactivité

• Dans les délais de réalisation

Grâce à notre entière maîtrise du processus de production par la fabrication des panneaux sandwich et l'intégration du bureau d'études, notre usine bénéficie de la **certification ISO 9001**

Nous pouvons ainsi vous proposer des produits compétitifs sur la scène internationale

Avec une capacité de production d'environ **500 modules par mois**, il faut entre **4 et 6 semaines** pour la réalisation de votre commande (en fonction des volumes).



• Dans la livraison

Notre proximité immédiate avec un **port international**, nous permet de délivrer nos produits partout dans le monde.

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Les + Containers Solutions

L'accompagnement

Pour nous, faire que votre projet se déroule dans les meilleures conditions et se traduise par une réussite est primordial. C'est pourquoi nous souhaitons vous accompagner comme il se doit. En effet, chez Containers Solutions:



- **Nous n'aimons pas les mauvaises surprises**

Tout ce qui compose nos modules est fourni (hors mobilier), le module en lui-même, mais aussi tous les équipements intérieurs nécessaires: électricité et plomberie.

- **Nous aimons quand les produits arrivent à bord port**

Vous n'avez plus de soucis à vous faire pour savoir quelle compagnie ou quel chemin emprunter, nous organisons et assurons la **livraison DAP**.



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Les + Containers Solutions

L'accompagnement

- **Nous n'aimons pas quand c'est compliqué**

Pour le montage de votre ensemble modulaire en toute sérénité nous mettons à votre disposition une **notice détaillée** et nous vous proposons **l'assistance de superviseurs*** habilités et parlant anglais pour vous accompagner.

Un **kit de montage/finitions** vous est fourni. Il comprend des sangles, des vis auto-foreuses, du silicone blanc, de la peinture en bombe.



**Sur devis*

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com


Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Les + Containers Solutions

La logistique

SOLUTION UNIQUE SUR LE MARCHÉ MONDIAL !!!

Notre concept permet de livrer un maximum de modules par bateau ou camion



JUSQU'À 18 MODULES SUR LE MEME CAMION



Le transport par camion permet de charger les 2 piles de 9 modules de façon espacée.
Vos modules voyagent ainsi dans les meilleures conditions.

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com


Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Les + Containers Solutions


La logistique

Nous proposons des isolations de 40 à 100 mm d'épaisseur
En mousse de polyuréthane ou en laine de roche
De façon à couvrir tous vos besoins !


Le choix de l'épaisseur d'isolation a une incidence sur le nombre de modules pouvant être transportés (base 1 porte et 2 fenêtres)




40 mm → 18 par camion



60 mm → 14 par camion



80 mm → 12 par camion



100 mm → 10 par camion

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Caractéristiques

En standard, nos modules ne sont pas équipés de convecteur et ballon d'eau chaude.

SOL

S) Revêtement PVC

- Coloris au choix

FENETRES

- Profil en aluminium 2mm
- Ouverture horizontale, simple battant
- Double vitrage + moustiquaire

P) Pièces standards

- Dimensions : L940xH1000 mm

V1) Pièce humides

- Dimensions: L410xH465 mm

PORTES

K1) Porte extérieure, Panneau sandwich 40 mm

- Mousse de polyuréthane
- Feuilles d'acier galvanisées
- Peinture poudre électrostatique de couleur RAL 5003

• Portes intérieures

K3) En bois pressé

K2) PVC (pièces humides)

K5) coulissante PVC (pièces humides)



S



P



V1



K5



K3



K1



K2



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com


Caractéristiques



SOL

1) Revêtement en aluminium

- Modules sanitaires



SANITAIRES

2) Lavabo + robinets

- Type mural: 37x45 cm

3) Bac à douche en acrylique + robinets

- Carré
- D'angle

4) WC

- Réservoir chasse d'eau en plastique
- Lunette en PVC

5) Kitchenette

- Evier chromé : 50x150 cm
- Meuble haut et bas de rangement

6) Miroir

- Tuyaux d'arrivée d'eau en polypropylène
- Tuyaux d'évacuation des eaux usées en PVC



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Caractéristiques

ELECTRICITE

- 1) Néon étanche
- 2x36W
- 2) Eclairage TMS
- 2x36W
- 3) Lampe fluorescente 36W
- 4) Eclairage ovale grillagé
- 5) Eclairage rond plafond
- 6) Commutateur simple
- 7) Commutateur double
- 8) Prise terre
- 9) Prise téléphone
- 10) Boite 85x85
- 11) Boite ANTIGRON 110x110
- 12) Câble électrique 1.5mm
- néons
- 13) Câble électrique 2.5mm
- prises
- 14) Câble téléphonique
- 1x2x0.5
- 15) Câble ANTIGRON
- 3x2.5mm
- 16/17) Ensemble de goulottes
- 18) Armoire à fusibles
- 19) Fusible
- 20) Ventilateur électrique



EN OPTION

- Disjoncteur différentiel 30 mA
- Climatiseur



*L'électricité en standard ne répond pas aux normes NFC 1500

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Caractéristiques

CLOISONS ET PLAFOND

- Mousse polyuréthane, 40mm, B2 (standard)
- Feuilles d'acier galvanisé 0.35 mm
- Peinture:
 - 5 microns primaire + 20 microns polyester RAL 9002
- Assemblage :
 - Profilés en U, 40x46x40
 - Peinture poudre électrostatique RAL 5003
- **Plafond**
 - Hauteur sous plafond: 2300 mm
 - Membrane TPO (pour l'étanchéité à l'eau)
- **Parois extérieures**
 - Hauteur: 2200 mm
- **Parois intérieures**
 - Hauteur : 2090 mm



DONNEES TECHNIQUES

- **Coefficient de conduction de chaleur des cloisons externes/internes**
 - 0.48 Kcal/m²hC
- **Coefficient de conduction de chaleur du toit**
 - 0.48 Kcal/m²hC
- **Coefficient de conduction de chaleur du plancher**
 - 3.85 Kcal/m²hC
- **Charge admissible de la structure basse**
 - 200 kg/m²
- **Charge de neige admissible**
 - 80 kg/m²
- **Résistance au vent**
 - 102 km/h
- **Résistance au tremblement de terre**
 - 1^{er} degré

NORMES


- **Certifié ISO 9001 version 2000**

CHASSIS BAS

- **Châssis**
 - Structure en acier galvanisé 3mm
- **Traverses plancher**
 - Profilés rectangulaires 2mm
- **Cornières d'angle**
 - Profilés en H et U
 - Acier spéciaux
- **Plancher**
 - Panneaux contreplaqué marine 15mm
 - boulonnés sur la structure

Plans standards

BVFO



Spécifications:

- 1 porte
- 1 fenêtr
- 1 éclairage extérieur
- 1 éclairage intérieur
- 2 prises électriques
- 1 prise téléphonique
- 1 armoire à fusible
- 2 interrupteurs




Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Plans standards

BVF1



Spécifications:

- 1 porte
- 2 fenêtres
- 1 éclairage extérieur
- 1 éclairage intérieur
- 2 prises électriques
- 1 prise téléphonique
- 1 armoire à fusible
- 2 interrupteurs



**Agencement à titre d'exemple, meubles non fournis*


Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Plans standards

BVF2



Spécifications:

- 2 portes
- 2 fenêtres
- 1 éclairage extérieur
- 2 éclairages intérieurs
- 4 prises électriques
- 2 prise téléphonique
- 1 armoire à fusible
- 3 interrupteurs

**Agencement à titre d'exemple, meubles non fournis*


Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Plans standards

BVF3



Spécifications:

- 1 porte
- 2 fenêtres
- 1 vasistas
- 1 éclairage extérieur
- 2 éclairages intérieurs
- 3 prises électriques
- 1 prise téléphonique
- 1 armoire à fusible
- 3 interrupteurs




Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Plans standards

Bureaux



**Agencement à titre d'exemple, meubles non fournis*


Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Plans standards

Bureaux



**Agencement à titre d'exemple, meubles non fournis*


Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Plans standards

Bureaux



**Agencement à titre d'exemple, meubles non fournis*


Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Plans standards

Sanitaires



Ce module est configuré à la demande (WC, urinoir, lavabo, douche).

**ballon d'eau chaude non fourni*

Besoin d'un devis ou de renseignements?


Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com


Gestion de projet

Préparation de votre projet



Avec la commande nous vous fournissons sur demande les plans de fondations, d'électricité et d'eau.



Electricité (en goulotte)



Réseau d'eau



Plan de fondations

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Gestion de projet

Préparation du terrain

Containers Solutions vous fournit les plans de fondation après commande. La profondeur des fondations doit être adaptée au poids de nos modules (1,2 tonnes en moyenne pour un module en 5.6 x 2m) à la nature du terrain et à la configuration de votre projet (1 ou 2 niveaux). Il est de la responsabilité du client de faire cette étude au préalable.

Dans tous les cas, la qualité du montage dépendra de la planéité des fondations qui doit être vérifiée au laser et parfaite afin d'éviter tout risque de flèche des modules. Situation particulièrement difficile à gérer en cas de modules combinés et/ou sur étage.



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com



Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Gestion de projet

Déchargement des modules

A l'arrivée de vos containers, une liste de colisage vous permet d'identifier les colis et leur contenu. Chaque module possède un code qui est aussi sur le plan de CAO. Ainsi, vous pouvez ouvrir en priorité ceux qui vous intéressent en fonction de votre programme d'assemblage. Chaque module est livré avec toutes les cloisons, les fenêtres, les portes, les murs et le toit (si nécessaire les profils utiles pour la jonction et l'étanchéité à l'air, en cas de modules combinés).

PACKING LIST							
SENDER:		CUSTOMER:		DATE:			
CONTAINERS SOLUTIONS Z.I Sud Estuaire - Route du camp d'aviation 44520 Saint Vlaud France 00 33 240 391 937 GOODS COMING FROM TURKEY		delivered CIF DOUALA		INVOICE NO:			
ITEMS	MARKS & NOS	DESCRIPTION OF GOODS	PKG. NO	UNIT WEIGHT (KG.)	NET WEIGHTS (KG.)	GROSS WEIGHTS (KG.)	DIMENSIONS OF PACKAGES (CM)
1	122	2.2X5.6 Demontable Containers and Accessories	3	1 050,00	3 150,00 KG.	3 150,00 KG.	220X560X32 CM.
2	123	2.2X5.6 Demontable Containers and Accessories	4	1 130,00	4 520,00 KG.	4 520,00 KG.	220X560X32 CM.
3	125	2.2X5.6 Demontable Containers and Accessories	4	1 030,00	4 120,00 KG.	4 120,00 KG.	220X560X32 CM.
			11		11 790,00 KG.	11 790,00 KG.	M3
TRANSPORT COMPANY		SIGNATURE / STAMP					
CONTAINER NO		TCLU 704482-1					
TOTAL PACKAGE		11 PKGS					
TOTAL CBM / M3							
TOTAL M2							
TOTAL NET WEIGHT		11,790 KG					
TOTAL GROSS WEIGHT		11,790 KG					



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Gestion de projet

Déchargement des modules

• LA GRUE

La grue reste un moyen idéal mais qui nécessite de pouvoir manœuvrer sans encombre. En effet, le poids d'un module en kit est d'environ 1.2 tonne. Votre appareil de levage doit donc être en mesure de supporter cette charge, surtout si vous devez poser les modules loin du point de levage (vérifier l'abaque correspondant à votre engin).

Les châssis de tous nos modules sont équipés d'anneaux de levage ce qui vous permet via l'utilisation de sangles de décharger vos modules par pile ou à l'unité.



ATTENTION: Toujours déposer les modules sur une surface plane avec suffisamment de supports sous les modules pour ne pas générer de déformation des structures et notamment du châssis!

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Gestion de projet

Déchargement des modules

• LE CHARIOT ELEVATEUR

Il peut être utilisé sous réserve de respect des consignes car nos modules ne sont pas équipés de passage de fourche. *(Ce type de manutention reste sous votre entière responsabilité)*

→ **Prise des modules par le dessous**

Nous espaçons les modules lors du chargement de façon à permettre le passage des fourches. Cela induit un nombre inférieur de modules pouvant être chargés dans un container ou un camion (2 modules de moins en moyenne).

/! Les fourches doivent être suffisamment écartées (mini 2m) et d'une longueur minimum de 1.6 m. Malgré cela, les risques de déformation des châssis (remontée du plancher) de rayure ou de chute des modules persistent.

→ **Prise des modules par le dessus**

Vous devez utiliser les anneaux de levage à votre disposition. Pour respecter la législation un outil spécifique est à prévoir (sur devis).



ATTENTION: Toujours déposer les modules sur une surface plane avec suffisamment de supports sous les modules pour ne pas générer de déformation des structures et notamment du châssis!

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Gestion de projet

Montage de vos bureaux


• Les outils pour le montage

La liste des outils nécessaires peut se trouver dans les principaux magasins de bricolage (Hors outil de montage des tuyaux d'eau qui peut vous être vendu sur demande)

Ci-dessous une présentation succincte des outils nécessaire (*liste non exhaustive*)



- Lapidaires
- Perceuse/Visseuse avec embouts standards
- Jeu de forêts
- Scie cloches 125, 100, 50 et 20 mm
- Marteau embout caoutchouc
- Marteau ou petite masse
- Pinceaux pour retouches
- Mètres ruban
- Tenaille
- Cutter
- Machine pour souder les tuyaux d'eau
- Escabeaux et échelles
- Rallonges électriques
- Niveau à bulle
- Pied de biche
- Clef à molette
- Matériel de base de l'électricien et du plombier...



Levage du toit

4 orifices sont percés dans le châssis du toit pour permettre l'utilisation de crochets

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Gestion de projet

Montage de votre base vie

Si vous ne disposez pas de grue pour le montage et notamment pour la dépose du toit, nous pouvons proposer des **roulettes** permettant de faire glisser le toit jusqu'à sa position définitive.

⚠ Cette manipulation nécessite 5 à 6 personnes minimum.



Voir la vidéo de montage:
http://youtu.be/XSi_PxYjMC4

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Gestion de projet

Montage de votre base vie

• Les conditions de montage

→ Le montage de modules seuls

Ne nécessite aucune compétence particulière et peut être réalisé aisément par le client sous réserve:


- D'avoir les outils adéquats
- D'avoir dans son équipe 1 électricien et 1 plombier avec les outils de base (en cas de module avec des sanitaires)
- Une notice vous sera fournie sur demande afin de bien identifier les composants et leur assemblage

→ Le montage de modules combinés

Nécessite la présence d'un superviseur afin de vous aider dans le montage. De plus, nous vous proposons une notice détaillée pour le montage des modules combinés. Cependant, veuillez noter que cela ne remplace en rien le superviseur, le montage restant toujours sous la responsabilité du client.

• Les temps de montage

Ils sont donnés à titre indicatifs pour des personnes expérimentées sur la base du module seul ci-joint:




- 5 personnes assurent le montage de 5 modules en une journée (*hors électricité et sanitaires*)
- 2 « électriciens » montent 3 modules en électricité par jour
- 2 « plombiers » montent la plomberie de 2 modules en une journée

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com


Les étapes




Les fondations (longrines ou plots béton) doivent être parfaitement de niveau.

Le dessous du container doit être suffisamment aéré afin d'éviter d'endommager le panneau du plancher (OSB, CTP) dans le temps.

Le châssis est placé précisément sur les longrines ou plots béton.




Les étapes



Positionnez le premier grand mur dans le profil du châssis.

Placez le premier petit mur dans le profil du châssis et le profil du grand mur.




Besoin d'un devis ou de renseignements?


Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Les étapes



Placez le second petit mur de la même façon que le premier.




Après avoir installé le grand et les deux petits murs, installez la première partie de la face avant.

Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com


Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Les étapes



Faire de même pour la deuxième partie de la face avant.

Installez ensuite le cadre de la porte.




Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com


Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Les étapes



Une fois le cadre de la porte bien en place, positionnez le toit.
Assurez vous que les murs rentrent bien dans le profil du toit.

Mettre la porte en place.




Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com


Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Les étapes



Fixez le châssis et les côtés à l'aide de tirefonds (côté extérieur).

Fixez le toit en vissant les tirefonds vers l'intérieur du container dans les châssis des murs.




Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Les étapes




Appliquez du silicone sur les côtés intérieurs du toit.

Votre module est prêt à l'emploi.



Ne jamais déplacer votre module assemblé en utilisant un système de levage fixé au toit !



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Visuels



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Visuels



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Visuels



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com

Visuels



Besoin d'un devis ou de renseignements?

Retrouvez-nous sur www.containers-solutions.com

Ou Contactez-nous aux +33 (0)6 98 72 19 37 // +33 (0)6 04 19 05 53 ou par mail contact@containers-solutions.com


Quelques références



Parce votre projet est essentiel pour vous, nous vous assisterons, non pas comme un simple prestataire, mais comme un véritable partenaire !



Ainsi, nous vous proposons un concept simple, fiable et extrêmement compétitif, le tout adapté à vos besoins.



L'assistance de superviseurs, l'accompagnement pour le montage, sont un témoignage de notre engagement et de notre volonté de faire de votre projet une réussite.

N'hésitez pas à consulter notre site internet : www.containers-solutions.com

*Et à nous contactez aux **06 98 72 19 37 // 06 04 19 05 53***

ou par mail contact@containers-solutions.com



L'équipe Containers Solutions