CINTREUSES Ø 3/8" A 2" (Vérin 12 tonnes)



Version manuelle

Pour tubes:

Gaz tarifs I et III
Chaudière NFA 49-111 et NFA 49-141
Isolateur MRB 9 PE NFC 68-121
PEHD
API et ASA
Cuivre (nous consulter)
Construction NFA 49-501
Serrurier 102 NFA 49-642
Hydraulique
Nucléaire
Aluminium
Inox

Capacité maxi pour tube acier A37:

• Avec flasques renforcés et formes aciers : I/V maxi : 12,5 cm³ et Ø maxi : 60,3 mm.

Livrées:

En coffre bois renforcé à double ferrure.

<u>Equipées :</u>

D'un dispositif de sécurité de marche avant et arrière.

Option:

Accessoires	pages		
Formes	14 à 17		
Coffret «Bout de feu»	17		

Motorisation (pour les versions électriques):

Moteur asynchrone 1500 W - 50 Hz, 400 V Triphasé

Sur demande : 230 V Triphasé et 230 V Monophasé avec adaptateur 652484,

Version électrique Flasque supérieur Pour cintrage coude dans coude **OB 30** Vérin Hydraulique double effet Flasque inférieur gradué Facilitant le positionnement des galets latéraux **OBM 60** Arrêt automatique

CINTREUSES Ø 3/8" A 2" OB 30 ET OBM 60 AVEC FLASQUES

	Pour	tubes	Rayon		CINTREUS	ES OB30	CINTREUS	ES OBM 60
DESIGNATION	Ø"	Ømm	mm	Codes	65 1637	65 2701	65 1665	65 2706
Vérin manuel OB 30				65 1624	0	0	to.	
Vérin électrique OBM 60				65 1667	-		0	0
Arrêt automat, type M 60				65 3821	Option	Option	•	0
Paire de flasques				65 1357	•	0	•	0
Paire de galets latéraux				65 3216	0	0	•	0
Forme	3/8 "	17,2	46,5	65 1605	•	-	0	•
Forme	1/2 "	21,3	55,5	65 1606	•	-	0	•
Forme	3/4 "	26,9	71	65 1607	•	-	•	
Forme	1 "	33,7	94	65 1608	•	-		*
Forme	1 1/4 "	42,4	150	65 1609	•	-	•	+
Forme	1 1/2 "	48,3	163	65 1610	•		•	*
Forme	2 "	60,3	220	65 1611	•	-	9	-
Coffre bois pour OB 30				65 1638	•	•		
Coffre bois pour OBM 60				65 1668		<u>-</u>	•	•
Masse (kg)	,				87	61	117	85
Dimensions cottre en cm				SECRETARY STREET, SECRETARY	87 x 32 x 41	87 x 32 x 41	98 x 36 x 50	98 x 36 x 50

CINTREUSES OB 30 ET OBM 60 AVEC ATTELAGE A 180°

CINTREUSES OB35 180° OBM70 180°

DESIGNATION

Vérin manuel OB 30 Vérin électrique OBM 60 Attelage à 180° type 30 Paire de flasques Arrêt automatique type M 60 Coffre bois pour OB 30 Coffre bois pour OBM 60 Masse (kg) Dimensions coffre en cm

Codes	65 0131	65 0132
65 1624	•	-
65 1667	-	0
65 0025	•	0
66 1357	•	0
65 3821	Option	0
65 1638	•	-
65 1668	-	•
	71	97
	87 x 32 x 41	98 x 36 x 50



CINTREUSES OB 30 ET OBM 60 A POUSSÉE LATÉRALE



Vérin électrique OBM 60 Arrêt automatique type M 60 Coffre bois pour OB 30 Coffre bois pour OBM 60 Masse (kg) Dimensions coffre en cm

	OB30 PL	OBM60 PL
Codes	65 1833	65 1834
65 2693	•	-
65 2694	•	0
65 1816	0	0
65 3821	Option	•
65 1638	•	*
65 1668	•	•
•	110	138
	87 x 32 x 41	98 x 36 x 50

CINTREUSES