



Portique d'atelier déplaçable charge : 3200kg - Portée 4 à 5 mètres

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Portique mobile jaune, de grandes portées, pour charge de 3200 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 3000 à 5000 mm
- Très pratique, le portique est déplaçable avec sa charge sur sol lisse et propre
- Hauteur du portique mobile : 3300 à 5300 mm
- Différentes portées disponibles : 4 à 5 mètres

Description

Portique d'atelier monté sur roues pivotantes pour service intérieur.

NOS PORTIQUES SONT DEPLACABLES EN CHARGE sur sol lisse et propre.

Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.

Roues en polyamide blanc jusqu'à 3.2 tonnes et à bandage polyuréthane à partir de 5 tonnes.

Protection: Peinture polyuréthane 3 couches jaune RAL 1028. .

Vitesse de levage maximum = 8m/min vitesse de direction maximum = 10 m/min.

OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Roues non pivotantes
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Peinture autre que RAL 1028
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Service extérieur
- Dimensions adaptées au besoin
- Palan électrique ou manuel

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0230.01	700 x 350	5	5	3200	3950	5300	2250	5350	150	250	886
11.0230.14	500 x 300	4,5	4.5	3200	3800	4800	2000	4800	150	200	643

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable charge : 3200kg - Portée 4 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0230.13	500 x 300	4	3.5	3200	3280	3800	1500	4280	150	180	519
11.0230.12	700 x 350	4	5	3200	2950	5300	2250	4350	150	250	844
11.0230.11	500 x 300	4	4	3200	3300	4300	2000	4300	150	200	592
11.0230.10	700 x 350	4,5	5	3200	3450	5300	2250	4850	150	250	865
11.0230.09	500 x 300	4,5	3.5	3200	3780	3800	1500	4780	150	180	540
11.0230.08	500 x 300	5	3.5	3200	4280	3800	1500	5280	150	180	561
11.0230.07	500 x 300	5	3	3200	4280	3300	1500	5280	150	180	534
11.0230.06	500 x 300	4,5	3	3200	3780	3300	1500	4780	150	180	513
11.0230.05	500 x 300	5	4.5	3200	4300	4800	2000	5300	150	200	664
11.0230.04	500 x 300	4,5	4	3200	3800	4300	2000	4800	150	200	613
11.0230.03	500 x 300	4	3	3200	3280	3300	1500	4280	150	180	492
11.0230.02	500 x 300	4	4.5	3200	3300	4800	2000	4300	150	200	622
11.0230.15	500 x 300	5	4	3200	4300	4300	2000	5300	150	200	634


Accessoires disponibles pour Portique d'atelier déplaçable charge : 3200kg - Portée 4 à 5 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable charge : 3200kg - Portée 4 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Croquis



Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable charge : 3200kg - Portée 4 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com