FLEX-CAP

OBTURATEURS / BOUCHONS

AVANTAGES PRODUIT

- Obturation temporaire ou permanente
- Mécanisme simple
- Installation rapide
- Démontable et réutilisable
- Étanchéité à l'air et à l'eau
- Évacuation, assainissement







Z.A DRUISIEUX — 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - FAX : 33 (0) 4 75 45 17 05 — www.norham.fr

RACCORDS & JOINTS

OBTURATEURS

CLAPETS

VANNES & REGULATEURS

FLEX-CAP

OBTURATEURS/BOUCHONS

Le **FLEX-CAP** est la solution idéale pour **obturer**, de façon **temporaire ou permanente** tout type de canalisations de petits à moyens diamètres.

Equipé d'un collier de serrage en **Inox AISI 304**, le **FLEX-CAP** se fixe sur l'extérieur de la canalisation avec un simple tournevis.

Très résistant (UV, intempéries), il convient pour des installations en intérieur ou en extérieur.



MATÉRIAUX

EPDM

Collier de serrage : Inox AISI 304



DONNÉES TECHNIQUES

Tenue à la pression : 0,5 bar (5mCE)

• **DN**: 30 à 300 mm



INSTALLATION

- Sur l'extérieur de la canalisation
- Serrage du collier à l'aide d'un tournevis
- En intérieur ou en extérieur



DIMENSIONS

Réf.	Tolérances (en mm)	Tenue Pression (bar)
CAP033	30-33	0,5
CAP 051	47-51	0,5
CAP063	57-63	0,5
CAP090	80-90	0,5
CAP114	100-115	0,5
CAP138	132-138	0,5
CAP165	159-165	0,5
CAP216	200-216	0,5
CAP330	315-330	0,5





Z.A DRUISIEUX 26260 ST DONAT SUR L'HERBASSE FRANCE TÉL: +33(0)4 75 45 00 00 FAX: +33(0)4 75 45 17 05 www.norham.fr

Graphisme :Société Be.art - www.be-art.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR: