

Produit : TEXACO URSA TDX 10W40

Descriptif :

Ursa TDX 10W40 est une huile partiellement synthétique hautes performances pour moteurs Diesel, formulée de manière conforme aux normes ACEA et aux spécifications les plus exigeantes des constructeurs. Ursa TDX 10W40 est formulée à partir d'huiles de base partiellement synthétiques en combinaison avec un paquet d'additifs robuste et d'améliorants d'indice de viscosité avec une grande résistance au cisaillement pour offrir une protection durable.

Applications :

Ursa TDX 10W40 est formulée pour une utilisation avec des intervalles de vidange prolongés dans les camions sans filtres à particules (FAP) ou avec filtres à régénération continue (CRT). Cette performance pour des intervalles de vidange allongés offre aussi une protection pour les camions qui roulent dans des pays où des carburants à teneur élevée en soufre sont utilisés.

Avantages :

-

Protection moteur pour des conditions sévères et intervalles de vidange prolongés.

-

Protection contre l'usure et le « bore-polishing ».

-

Contrôle de l'épaississement à haute température et lié à la présence de suies.

-

Réduction des émissions.

-

Propriétés de détergence et anti-corrosion de très haut niveau.

ACEA E4, E7

API CI-4

Spécifications constructeurs :

Cummins CES 20077/20078

MB 228.5

DDC/MTU Type 3

Deutz DQC III-05

Man M3277

Renault Trucks RLD-2, RXD

Mack EO M Plus

Scania LDF-2

Volvo VDS-3