

Système de comptage pour petites pièces en grandes quantités

Système de comptage pour petites pièces - Kern CCS
Départ usine **48h / 72h**



Points forts du produit

- Système de comptage économique IP65 à haute résolution de comptage
- Pesage avec plage de tolérance & signal sonore lorsque les valeurs sont atteintes
- Mémoire d'accès direct (PLU) : 100 articles
- Plateaux de différents formats pour différentes utilisations
- Capacité de pesée de la balance quantité : 6 à 3000 kg

Description

Extrêmement précis, ce système de comptage peut remplacer une grande quantité de balances de comptages individuelles.

Avec une résolution de comptage pouvant aller jusqu'à 30M de points. La balance de référence est aussi utilisable séparément de la plateforme.

Fonctions du système de comptage :

Le comptage de quantité est réalisé sur la plateforme ou le pont bascule avec une grande précision.

Mémoire (PLU) de 100 articles avec texte ajouté, poids de la référence et poids tare.

Pesage avec plage de tolérance (checkweighing), idéale pour le dosage et le triage, uniquement en mode pesage et comptage.

Programmation par le clavier du nombre de pièces de référence souhaitées et du poids des références connues.

Les résultats de même marchandise peuvent être additionnés et le total imprimé.

Fonction de comptage de pièces.

Fonction Fill-to-target : nombre de pièces cible ou poids cible programmable.

Un signal sonore et visuel se déclenche lorsque la valeur cible est atteinte.

Comptage précis : l'optimisation automatique de références améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces.

Principe de pesée avec jauge de contrainte.

Certifications

Garantie **3 ans** ISO **9001**



Voir en ligne Système de comptage pour petites pièces en grandes quantités

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Programme d'ajustage externe CAL.

Protection IP65 :

- Protection totale contre les poussières.
- Protection contre les jets d'eau de toutes directions, de 2,5 à 3 mètres de distance.

Caractéristiques techniques du système de comptage :

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 20 mm.
 La balance de quantité permet la pesée, la balance de référence permet la mesure de la pesée.
 Résolution : 999.999 points.
 Plateaux de différents formats pour des charges de différentes tailles.
 Les plateaux plateformes sont en inox, et les plateaux à pont bascule sont en métal laqué.
 Capteur Single-Point aluminium (1 x 2020 e), protection IP65.
 Interface RS-232 pour connecter la balance de référence avec une imprimante, un réseau ou un ordinateur.
 Long. câble : env. 2,5 m.
 Température ambiante tolérée : 0°C à 40°C.

Certificat DKD en option (+5 jours de délais).

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | CERTIFICAT DKD | HOMOLOGATION | REPRODUCTIBILITÉ | TYPE DE BALANCE QUANTITÉ | RÉSOLUTION COMPTAGE (PTS) | CAPACITÉ BALANCE QUANTITÉ (KG) | PRÉCISION BALANCE QUANTITÉ (G) | DIM. PLATEAU LXPXH (MM) | CAPACITÉ BALANCE RÉFÉRENCE (KG) | PRÉCISION BALANCE RÉFÉRENCE (G) | POIDS MIN. (G/PIÈCE) |
|------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 10.3300.01 | 962-128-127 | Non | 0,002 | Plateforme | 3000000 | 15 | 0,5 | 300 x 240 x 110 | 0,3 | 0,001 | 0,05 |
| 10.3300.02 | | Non | 0,002 | Plateforme | 1200000 | 6 | 2 | 230 x 230 x 100 | 0,3 | 0,001 | 0,05 |
| 10.3300.03 | | Non | 0,02 | Plateforme | 600000 | 30 | 1 | 400 x 300 x 128 | 3 | 0,01 | 0,5 |

Voir en ligne Système de comptage pour petites pièces en grandes quantités

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

| RÉFÉRENCE | CERTIFICAT DKD | HOMOLOGATION | REPRODUCTIBILITÉ | TYPE DE BALANCE QUANTITÉ | RÉSOLUTION COMPTAGE (PTS) | CAPACITÉ BALANCE QUANTITÉ (KG) | PRÉCISION BALANCE QUANTITÉ (G) | DIM. PLATEAU LXPXH (MM) | CAPACITÉ BALANCE RÉFÉRENCE (KG) | PRÉCISION BALANCE RÉFÉRENCE (G) | POIDS MIN. (G/PIÈC) |
|------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---------------------------|
| 10.3300.13 | 962-129- 128 | Non | 0,1 | Plateforme | 3000000 | 300 | 10 | 650 x 500 x 142 | 6 | 0,1 | 1 |
| 10.3300.12 | | Non | 0,1 | Plateforme | 1500000 | 150 | 5 | 650 x 500 x 142 | 6 | 0,1 | 1 |
| 10.3300.11 | | Non | 0,1 | Plateforme | 1500000 | 150 | 5 | 500 x 400 x 137 | 6 | 0,1 | 1 |
| 10.3300.07 | | Non | 0,1 | Plateforme | 600000 | 60 | 0,2 | 400 x 300 x 128 | 6 | 0,1 | 1 |
| 10.3300.08 | | Non | 0,1 | Plateforme | 600000 | 60 | 0,2 | 500 x 400 x 135 | 6 | 0,1 | 1 |
| 10.3300.14 | 962-129- 127 | Non | 0,02 | Plateforme | 6000000 | 300 | 10 | 650 x 500 x 142 | 3 | 0,01 | 0,5 |
| 10.3300.05 | | Non | 0,02 | Plateforme | 1200000 | 60 | 0,2 | 400 x 300 x 128 | 3 | 0,01 | 0,5 |
| 10.3300.06 | | Non | 0,02 | Plateforme | 1200000 | 60 | 0,2 | 500 x 400 x 137 | 3 | 0,01 | 0,5 |
| 10.3300.09 | | Non | 0,02 | Plateforme | 3000000 | 150 | 5 | 500 x 400 x 137 | 3 | 0,01 | 0,5 |
| 10.3300.10 | | Non | 0,02 | Plateforme | 3000000 | 150 | 5 | 650 x 500 x 142 | 3 | 0,01 | 0,5 |
| 10.3300.15 | 962-130- 127 | Non | 0,02 | Pont bascule | 12000000 | 600 | 200 | 1000 x 1000 x 80 | 3 | 0,01 | 0,5 |

Voir en ligne Système de comptage pour petites pièces en grandes quantités

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

| RÉFÉRENCE | CERTIFICAT DKD | HOMOLOGATION | REPRODUCTIBILITÉ | TYPE DE BALANCE QUANTITÉ | RÉSOLUTION COMPTAGE (PTS) | CAPACITÉ BALANCE QUANTITÉ (KG) | PRÉCISION BALANCE QUANTITÉ (G) | DIM. PLATEAU LXPXH (MM) | CAPACITÉ BALANCE RÉFÉRENCE (KG) | PRÉCISION BALANCE RÉFÉRENCE (G) | POIDS MIN. (G/PIÈC |
|------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--------------------------|
| 10.3300.17 | | Non | 0,02 | Pont bascule format U | 12000000 | 600 | 200 | 840 x 1190 x 90 | 3 | 0,01 | 0,5 |
| 10.3300.18 | 962-130- 128 | Non | 0,2 | Pont bascule | 15000000 | 1500 | 500 | 1000 x 1000 x 80 | 6 | 0,1 | 1 |
| 10.3300.19 | | Non | 0,2 | Pont bascule | 15000000 | 1500 | 500 | 1500 x 1250 x 80 | 6 | 0,1 | 1 |
| 10.3300.20 | | Non | 0,2 | Pont bascule format U | 15000000 | 1500 | 500 | 840 x 1190 x 90 | 6 | 0,1 | 1 |
| 10.3300.04 | 962-128- 128 | Non | 0,1 | Plateforme | 300000 | 30 | 1 | 300 x 230 x 120 | 6 | 0,1 | 1 |
| 10.3300.22 | 962-132- 128 | Non | 0,2 | Pont bascule | 30000000 | 3000 | 1000 | 1500 x 1500 x 80 | 6 | 0,1 | 1 |

Accessoires disponibles pour Système de comptage pour petites pièces en grandes quantités

| Nom | Délai |
|-----|-------|
|-----|-------|

Voir en ligne Système de comptage pour petites pièces en grandes quantités

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com