

**innova**  
group

etherna AWR | PRO

EXTRAPACK *Autovetina*

FICHE  
TECHNIQUE

# Banderoleuse automatique **AWR | PRO**

La banderoleuse d'anneau haute performance



[www.innovamaquinaria.com](http://www.innovamaquinaria.com)

# Banderoleuse automatique d'anneau

## La banderoleuse d'anneau haute performance

Voici la banderoleuse haute performance d'Innova. Grâce à son anneau de banderolage et à son chariot à double film, elle offre une plus grande rapidité et une meilleure efficacité de banderolage, tout en assurant une stabilité et un soutien maximum pour le transport de vos charges.

Le film étirable s'adapte parfaitement au volume du chargement, en l'enveloppant efficacement avec le minimum de plastique possible. En outre, la banderoleuse Innova comprend une multitude d'accessoires supplémentaires pour un banderolage entièrement personnalisé.




# Banderoleuse automatique d'anneau AWR | PRO:


Fiche technique | Données standard de référence

Capacité de production	Jusqu'à 80 palettes/heure
Épaisseur du film	15 - 35 µm
Dimensions minimales de la charge	800 x 600 mm (L x l)
Dimensions maximales admissibles du chargement	Standard : 1,200 x 1,200 mm (L x l) Grand format : 2,000 x 1,400 mm (L x l)
Hauteur de la charge	Entre 500 mm et 2,400 mm (autres dimensions sur demande)
Poids maximal du chargement	2,000 kg (adaptable à d'autres chargements du client)
Nombre de chariots porte-bobines	1 à 2
Poids maximal de la bobine	23 Kg
Puissance électrique installée	15 Kw
Consommation pneumatique	20 NL/min (pour 60 p/h)
Exigences électriques	380V/3F + PE (adaptable à d'autres exigences)
Fréquence du réseau	50 Hz (adaptable à d'autres exigences)
Dimensions de la machine	2,690 x 6,500 x 3,670 (L x l x H)
Accessoires	Système d'application de cordon Kit de production supérieure (double bobine) Applicateur de couverture supérieure Système de fixation supérieure pour palettes instables Applicateur de cornières verticales


## Vues LATÉRALES & FRONTALES



## Processus de CONDITIONNEMENT



# INNOVA SUPPORT: SOUTIEN TECHNIQUE 4.0 INTERNATIONAL



Pour Innova, le soutien technique est l'un des aspects les plus importants de tout projet d'emballage. C'est pourquoi nous disposons d'un réseau de bureaux dans plusieurs pays, desquels nous offrons un service d'assistance technique international avec une aide localisée et personnalisée.

## SOUTIEN TECHNIQUE 4.0 AU SERVICE DE NOS CLIENTS :

- Résolution des pannes à distance
- Connectivité 4.0 et rapports
- Plan de maintenance préventive
- Stockage intelligent de pièces détachées
- Formation à distance et en ligne

## CONTACT AVEC INNOVA LAISSEZ-NOUS VOUS CONSEILLER

Polígono industrial Via Europa  
Calle Atzeneta, s/n  
12550 Almassora (ESPAGNE)

+34 964 565 430  
innova@innovamaquinaria.com  
www.innovamaquinaria.com

**innova**  
END OF LINE PACKAGING SOLUTIONS