

WINSCD.NET

WINSCD.NET : LE DOSAGE MANUEL GUIDE



WinSCD.Net est le logiciel pour le dosage manuel guidant l'opérateur à travers les différentes étapes de pesage des composants pendant le cycle de traitement. Le logiciel dispose également d'une version à écran tactile.

DOMAINES D'EMPLOI

- Le WinSCD.Net est particulièrement adapté pour l'industrie alimentaire, de la céramique, des industries de vernis et généralement quand on a besoin de doser des formules manuellement avec une gestion intégrée de la base de données des formules et de type de dosage.

CONNEXIONS

- L'installation sur le PC permet au logiciel les connexions aux autres indicateurs de poids, aux dispositifs ou d'autres applications à travers:
 - Port Ethernet: réseaux LAN
 - Wifi: les réseaux sans fil
 - USB
 - Port série RS232

CONDITION REQUISE MINIMUM

- PC: Pentium IV ou supérieur.
- 1 GB de RAM ou supérieur.
- 15 GB d'espace libre sur le disque.
- Système d'exploitation: Windows XP, Windows Vista 32/64, Windows 7 32/64, Windows 8 32/64.
- Internet Explorer 6 ou supérieur.
- Moniteur avec une résolution minimum de 1024x768.
- Framework 2.0.
- Port / Interface disponible pour le raccordement à la balance (RS232, USB, Ethernet).

DOWNLOAD

-  DEMO SUPERVISOR
-  DEMO MANAGER
-  MANUEL SUPERVISOR
-  MANUEL MANAGER

FONCTIONS PRINCIPALES

- Le WinSCD.Net est constitué de deux applications:
 - il WinSCD.Net Manager, qui gère les bases des données relatives aux matières premières, aux formules, aux fournisseurs, aux clients et aux dosages exécutés;
 - il WinSCD.Net Supervisor, qui gère la communication entre le PC et la balance.
- Gestion de l'opérateur, avec des mots de passe et les droits différenciés, avec la possibilité de protéger la base de données à partir des modifications accidentelles, si non autorisé, et de se connecter à l'opérateur qui réalise le poids d'améliorer la traçabilité de la production.
- Gestion multistation. Chaque station est constitué d'un terminal d'entrée / de données de pesage connecté avec jusqu'à 4 plateformes, qui peuvent également être tous différents.
- Accessoires. Le terminal de pesage peut être connecté à d'autres unités périphériques telles qu'un écran géant mur, lecteur de code barre, étiqueteuse ou imprimante, voyant de contrôle, dans consensus entrée / sortie pour les synchronismes et l'automatisation.
- Lancement dans la production de formules manuelles avec une cible variable (quantité / poids). Il est possible de lancer une formule dans la production à la fois à partir du WINS_CD_Manager ainsi que du WINS_CD_Superviseur.
- Gestion du stock de l'entrepôt, avec déchargement automatique des composants dosés et l'indication des sous-stocks.
- Supervision de la station de dosage pour que l'opérateur peut être contrôlé par le chef de département ou par le directeur de production.
- Enregistrement des données de la consommation de matières premières. Il peut être fait manuellement ou peut être répété après un intervalle d'une période de temps configurable.
- Gestion multilingue, avec la possibilité de configurer d'autres langues directement par le client.

- NOUVEAU - Possibilité de lancer une production directement dès l'indicateur.
- NOUVEAU - Réplication des touches de fonction de la balance sur le WinScd_Superviseur afin d'être capable de travailler dès un PC.



SYSTEM INTEGRATOR & WEB TECHNOLOGY



Via Don Franchini, 224
41010 Magreta Modena - Italy
Tel. +39.059 554322 Fax. +39.059 9789530
info@syntweb.it
www.syntweb.it

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE