

FlexCAT 262 IEPD – Aspirateur injecteur/extracteur professionnel pour le nettoyage des tapis, moquettes, tissus d'ameublement et sièges de véhicules.

- Canne de nettoyage de moquettes/tapis et de sols pour les tapis et les sols lisses
- Canne de nettoyage pour le tissu d'ameublement et sièges des véhicules
- Suceur pour sols avec brosse rabattable pour l'aspiration à sec des sols, tapis et moquettes en option
- Réservoir de produit de nettoyage en polyéthylène et réservoir d'eau usagée en plastique
- Le joint spécial entre la tête et la cuve résiste contre les résidus d'huile et de produits chimiques sans perdre en flexibilité
- Tuyaux d'aspiration enfichables en 2 parties (aluminium revêtu de plastique). Très léger et stable
- Le flexible d'aspiration élastique et souple résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions
- Le filtre nanotech « SANI » évite les bactéries, les moisissures et les microparasites
- Le raccordement du flexible sur le bas avec verrouillage empêche le détachement involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Moteurs d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement silencieux
- Moteurs équipées de bobines de cuivre et de protection moteur. Adapté pour les travaux particulièrement exigeants et longs
- Deux moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés. L'opérateur peut choisir lui-même le nombre de moteurs qui fonctionnent. Cela permet d'économiser significativement l'énergie
- Flotteur pour un arrêt sûr lorsque la cuve est remplie de liquides
- Modèle professionnel, pour une utilisation fréquente

- › Réservoir de produit de nettoyage
- › Avec pompe de produit de nettoyage électromagnétique renforcée (90 W)
- › Châssis stable avec poignée de manœuvre
- › Raccord pour la brosse de nettoyage à entraînement électrique (optionnelle)



CUVE ACIER INOXYDABLE



- Raccord pour la brosse de nettoyage à entraînement électrique (brosse optionnelle)



- Flexible d'évacuation pour une vidange aisée du réservoir

Modèle	flexCAT 262-2 IEPD
Code article	700 3271 ④
Spécifications techniques	
Type d'aspirateur	Eau et poussières
Puissance max.	2000 W
Débit d'air	7000 l/min.
Volume de la cuve	62 l
Volume du réservoir de produit de nettoyage	25 l
Diamètre/longueur du flexible	40 mm / 4 m
Nombre de moteurs	2
Refroidissement du moteur	Bypass
Niveau de pression acoustique	72,0 dB(A)
Alimentation électrique	230 V ~50 Hz
Dépression	242 mbar
Longueur de câble électrique	8,5 m
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H)	730 x 580 x 970 mm
Poids net (brut)	33 kg (44 kg)



- Accessoires de série flexCAT 262-2 IEPD :**
- › Flexible d'aspiration 4 m et canne de nettoyage de fauteuils
 - › Tuyau de vidange

Accessoires flexCAT 262-2 IEPD*

Sac filtrant - Capacité volumétrique 30 l (lot de 5)

Code article : 701 0254 ④

Kit d'aspiration sols secs

Code article : 701 0324 ④

Brosse à tapis


Code article : 701 0000 ④

















Brosse électrique pour tapis mécanique

Code article : 701 0320 ④

Canne de nettoyage pour tapis 260 mm

Code article : 701 0323 ④

Modèle	flexCAT 133 IPD Code Art. : 700 3267
 Produit nettoyant SPX 1L Code Art. : 732 1001 4	●
 Produit nettoyant SPX 5L Code Art. : 732 1005 4	●
 Produit nettoyant SPX 10 L Code Art. : 732 1010 4	●
 Kit filtre air évacué SANIFILTER Code Art. : 701 3403 4	●
 Sacs filtre papier (lot de 10) Code Art. : 701 3405 4	●
 Suceur à tapis Code Art. : 701 3404 4	●
 Suceur pédale Code Art. : 701 3027 4	●
 Suceur biseau dia 36 mm Code Art. : 701 3001 4	●
 Brosse ronde Code Art. : 701 3018 4	●
 Brosse pour meubles Code Art. : 701 3000 4	●
 Suceur jaune 80° Code Art. : 701 3036 4	●
 Suceur bleu 110° Code Art. : 4	●
 Suceur vert 110° Code Art. : 701 3038 4	●

Modèle	flexCAT 262-2 IEPD Code Art. : 700 3271
 Produit nettoyant SPX 1L Code Art. : 732 1001 4	●
 Produit nettoyant SPX 5L Code Art. : 732 1005 4	●
 Produit nettoyant SPX 10 L Code Art. : 732 1010 4	●
 Sacs filtre 30 L (5pcs) Code Art. : 701 0254 4	●
 Support de tuyau pour aspirateur avec chariot Code Art. : 701 0001 4	●
 Jeu d'aspiration poussières Code Art. : 701 0324 4	●
 Flexible Ø 29 mm/5 m avec raccord pour outil électrique Code Art. : 701 3055 4	●
 Nettoyeur pour meubles Code Art. : 7013033 4	●
 Poignée avec régulation de carence d'air Code Art. : 701 3048 4	●
 Tuyau Ø 38/ 500 mm ALU/PVC Code Art. : 701 3045 4	●
 Brosse à tapis Code Art. : 701 0000 4	●
 Brosse à tapis entraînée Code Art. : 701 0320 4	●
 Brosse à tapis 260 mm Code Art. : 701 0323 4	●
Flexible 4 m Ø 40 mm Code Art. : 701 0326 4	●
 Adaptateur tuyau Ø 38 mm Code Art. : 701 3046 4	●
 Suceur jaune 80° Code Art. : 701 3036 4	●
 Suceur bleu 110° Code Art. : 701 3037 4	●
 Suceur vert 110° Code Art. : 701 3038 4	●

Sac filtrant 700 Micron







- ▶ Sac filtrant réutilisable, lavable en tissu nylon 0,7 mm
- ▶ Grande ouverture avec cordon de serrage, pour faciliter la vidange et le lavage
- ▶ Dans l'aspiration humide, les solides grossiers sont séparés des liquides



Sacs filtre	Code Art. :	€ Hors TVA
Sac filtre 700 MICRON (à l'unité)	701 3200 4	

Aperçu de la gamme d'aspiration


Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	flexCAT 16 H	96	6 l	●	●									Maniable et compact
700 3115	flexCAT 104	97	4 l		●									Maniable et compact
700 3105	flexCAT 110	99	10 l	●										Economique et léger
700 3125	flexCAT 111 Q	100	11 l	●										Economique et léger
700 3135	flexCAT 112 Q	101	12 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	flexCAT 116Q	102	16 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	33 l		●									
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	62 l			●								
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	33 l		●					●	●			Classe-M 
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	37 l		●					●	●			Classe-M 
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	33 l		●					●	●			Classe-H 
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	62 l			●				●	●			Classe-H 
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	25 l			●				●	●			Classe-M 
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	50 l			●				●	●			Classe-H 
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	78 l			●				●				Système écologique

Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
700 3110	flexCAT 16 H	96	●				●
700 3115	flexCAT 104	97	●	●			●
700 3105	flexCAT 110	99	●				
700 3125	flexCAT 111 Q	100	●				
700 3135	flexCAT 112 Q	101	●	●			
700 3140	flexCAT 116Q	102	●	●			
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	●	●	●		●
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	●	●	●	●	●
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	●	●	●		●
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	●	●	●	●	
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	●	●	●	●	
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	●	●	●	●	
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	●	●	●	●	

Serie wetCAT – Applications


Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★ ★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	wetCAT 118	117	15 l	●		●								
700 3108	flexCAT 18B	118	7,5 l	●		●								Compact, sans fil (Acu)
700 2110	wetCAT 120 RH	120	20 l	●		●								
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	30 l	●		●								
700 3500	flexCAT 130 ER	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse 	133	30 l	●		●				●	●			
700 1120	wetCAT 116 E	124	16 l	●		●								
700 1130	wetCAT 137 E	124	37 l			●	●							
700 1135	wetCAT 133 IE	124	33 l			●	●							
700 1140	wetCAT 137 R	125	37 l			●	●							
700 1145	wetCAT 133 IR	125	33 l			●	●							
700 1270	wetCAT 262 IET	126	62 l			●	●							
700 1370	wetCAT 362 IET	126	62 l			●	●							
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	50 l			●	●							Nettoyage manuel du filtre

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 1118	wetCAT 118	117	●	●	●		●
700 3108	flexCAT 18B	118	●	●			●
700 2110	wetCAT 120 RH	120	●	●			●
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	●	●			●
700 3500	flexCAT 130 ER	121	●				
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	●				
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class	133	●	●			●
700 1120	wetCAT 116 E	124	●				
700 1130	wetCAT 137 E	124	●	●			
700 1135	wetCAT 133 IE	124	●	●			
700 1140	wetCAT 137 R	125	●	●			
700 1145	wetCAT 133 IR	125	●	●			
700 1270	wetCAT 262 IET	126	●	●	●	●	
700 1370	wetCAT 362 IET	126	●	●	●	●	
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	●	●		●	

Aperçu de la gamme d'aspiration

Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	Spécialisés										Particularités		
				★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur			
7003265	flexCAT 116 PD	135	16 l		●		●						●			Injecteur/Extracteur
7003267	flexCAT 133 IPD	136	33 l			●	●						●			Injecteur/Extracteur
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	62 l		●		●						●			Injecteur/Extracteur
7003285	flexCAT 141 EP	141	41 l			●	●									Pompe intégrée
7003290	flexCAT 290 EPT	142	90 l			●	●									Pompe intégrée
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	107 l			●	●									Pompe intégrée
7003395	flexCAT 135 O	145	35 l			●	●	●	●							
7003390	flexCAT 390 EOT	146	90 l			●	●	●	●							
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	50 l			●	●	●	●							Système Flow-Mix breveté
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	78l			●	●	●	●							
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	100 l			●	●	●	●							
7003130	flexCAT 120 VCA	154	20 l	●										●		Spécial cendres
7003160	flexCAT 141 VCA	155	41 l		●									●		Spécial cendres
7003165	flexCAT 262 VCA	155	62 l			●								●		Spécial cendres
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	30 l			●				●	●					Zone à risque ATEX 22, Classe-H 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	100l			●				●						Zone à risque ATEX 22

Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
7003265	flexCAT 116 PD	135	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	136	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	141	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	142	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	145	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	146	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	154	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	155	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	155	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	●	●	●	●	