

flexCAT 130 – Puissants aspirateurs spéciaux avec filtre à eau pour l'aspiration à sec, l'aspiration humide. Avec fonction soufflerie. Modèles compacts.

- Idéal pour le nettoyage des garnitures de sièges (nettoyage de voitures) ainsi que des tapis et moquettes
- Prise électrique intégrée pour connecter des outils en fonctionnement synchrone
- Air soufflé propre grâce à la triple filtration par sac filtrant, filtre à eau et filtre HEPA
- Régulation continue de la vitesse de rotation

Équipement :

- Poignée de manœuvre rabattable
- Système de filtration à trois étages
- Fonction d'aspiration pour le nettoyage du filtre HEPA
- Fonction soufflerie
- Porte-accessoires
- Raccord pour outil pneumatique (uniquement sur flexCAT 130 ERA)



- Avec fonction soufflerie, prise électrique pour appareil électro-portatif avec démarrage synchronisé



- Fonction d'aspiration pour le nettoyage du filtre HEPA



- Sac filtrant réutilisable facilement extractible



Avec poignée rabattable

Nouveau



flexCAT 130 ER



flexCAT 130 ERA


Info et Vidéo



Modèle	flexCAT 130 ER	flexCAT 130 ERA
Code article	700 3500 4	700 3505 4
Spécifications techniques		
Type d'aspirateur	Eau et poussières	Eau et poussières
Puissance absorbée	1600 W	1600 W
Débit d'air	2100 l/min.	2100 l/min.
Volume de la cuve	30 l	30 l
Diamètre/longueur du flexible	32 mm / 2,5 m	32 mm / 2,5 m
Nombre de moteurs	1	1
Refroidissement du moteur	Bypass	Bypass
Niveau de pression acoustique	80 dB(A)	80 dB(A)
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Longueur de câble électrique	8,5 m	8,5 m
Dépression	200 mBar	200 mBar
Matériau de la cuve	Polypropylène	Polypropylène
Dimensions (L x l x H)	600 x 375 x 575 mm	600 x 375 x 575 mm
Poids net (brut)	13,5 kg (19 kg)	14 kg (19,5 kg)

Accessoires*

- Sac filtrant.** Code article : 701 3501 4
- Filtre à air HEPA.** Code article : 701 3506 4
- Filtre en éponge.** Code article : 701 3507 4



- ① 1e étage : Sac de filtration
- ② 2e étage : Filtre à eau
- ③ 3e étage : Filtre à air HEPA



Accessoires de série flexCAT 130 :

- ›Flexible souple d'aspiration 2,5 m
- ›Suceur à joints
- ›Suceur rond avec brosse
- ›Suceur sol
- ›Tube d'aspiration télescopique chromé
- ›Sac de filtration
- ›Filtre en éponge
- ›Filtre à air HEPA







Modèle	wetCAT 120 RH Code Art. : 700 2110	wetCAT 131 IRH Code Art. : 700 2115
 Flexible 2,0 m avec raccord et poignée Code Art. : 701 3520 4	●	●
 Flexible 5 m Code Art. : 701 3527 4	●	●
 Suceur biseau Code Art. : 701 3521 4	●	●
 Brosse ronde Code Art. : 701 3522 4	●	●
 Suceur pédale Code Art. : 701 3523 4	●	●
 Suceur pour sol eau/poussières Code Art. : 701 3524 4	●	●
 Tuyau Ø 35 mm/ 3 x 330 mm aluminium Code Art. : 701 3525 4	●	●
 Filtre HEPA air évacué E10 Code Art. : 701 3526 4	●	●
Sacs Filtre (10 pcs) Code Art. : 701 3530 4	●	
Sacs Filtre (10 pcs) Code Art. : 701 3531 4		●

Modèle	flexCAT 130 ER Code Art. : 700 3500	flexCAT 130 ERA Code Art. : 700 3505
 Brosse ronde* Code Art. : 701 3500 4	●	●
 Sac filtre* Code Art. : 701 3501 4	●	●
 Flexible 2 m* Code Art. : 701 3502 4	●	●
 Suceur pédale* Code Art. : 701 3503 4	●	●
 Tuyau télescopique chromé* Code Art. : 701 3504 4	●	●
 Suceur biseau* Code Art. : 701 3505 4	●	●
 Filtre à cartouches Code Art. : 701 3506 4	●	●
 Filtre à éponge* Code Art. : 701 3507 4	●	●


Modèle	wetCAT 130 RS M-Class Code Art. : 700 1150
 Flexible Ø 35 mm - 4 m avec raccords Code Art. : 701 5000 4	●
 Poignée Code Art. : 701 5001 4	●
 Tuyau 2 pièces Code Art. : 701 5002 4	●
 Suceur biseau Code Art. : 701 5003 4	●
 Suceur pour sol eau/poussières Code Art. : 7015004 4	●
 Suceur pour sol poussières Code Art. : 701 5005 4	●
 Adaptateur universel Code Art. : 701 5006 4	●
 Suceur pour sol eau Code Art. : 7015007 4	●
 Filtre HEPA à cartouches E10 Code Art. : 701 5008 4	●
 Filtre à éponge Code Art. : 701 5009 4	●
 Filtre air évacué Code Art. : 701 5010 4	●
 Filtre protection moteur Code Art. : 701 5011 4	●
 Sacs à filtre (5 pcs) Code Art. : 701 5012 4	●

Aperçu de la gamme d'aspiration


Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	flexCAT 16 H	96	6 l	●	●									Maniable et compact
700 3115	flexCAT 104	97	4 l		●									Maniable et compact
700 3105	flexCAT 110	99	10 l	●										Economique et léger
700 3125	flexCAT 111 Q	100	11 l	●										Economique et léger
700 3135	flexCAT 112 Q	101	12 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	flexCAT 116Q	102	16 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	33 l		●									
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	62 l			●								
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	33 l		●					●	●			Classe-M 
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	37 l		●					●	●			Classe-M 
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	33 l		●					●	●			Classe-H 
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	62 l			●				●	●			Classe-H 
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	25 l			●				●	●			Classe-M 
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	50 l			●				●	●			Classe-H 
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	78 l			●				●				Système écologique


Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
700 3110	flexCAT 16 H	96	●				●
700 3115	flexCAT 104	97	●	●			●
700 3105	flexCAT 110	99	●				
700 3125	flexCAT 111 Q	100	●				
700 3135	flexCAT 112 Q	101	●	●			
700 3140	flexCAT 116Q	102	●	●			
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	●	●	●		●
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	●	●	●	●	●
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	●	●	●		●
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	●	●	●	●	
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	●	●	●	●	
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	●	●	●	●	
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	●	●	●	●	

Serie wetCAT – Applications


Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★ ★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	wetCAT 118	117	15 l	●		●								
700 3108	flexCAT 18B	118	7,5 l	●		●								Compact, sans fil (Acu)
700 2110	wetCAT 120 RH	120	20 l	●		●								
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	30 l	●		●								
700 3500	flexCAT 130 ER	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse 	133	30 l	●		●				●	●			
700 1120	wetCAT 116 E	124	16 l	●		●								
700 1130	wetCAT 137 E	124	37 l			●	●							
700 1135	wetCAT 133 IE	124	33 l			●	●							
700 1140	wetCAT 137 R	125	37 l			●	●							
700 1145	wetCAT 133 IR	125	33 l			●	●							
700 1270	wetCAT 262 IET	126	62 l			●	●							
700 1370	wetCAT 362 IET	126	62 l			●	●							
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	50 l			●	●							Nettoyage manuel du filtre

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 1118	wetCAT 118	117	●	●	●		●
700 3108	flexCAT 18B	118	●	●			●
700 2110	wetCAT 120 RH	120	●	●			●
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	●	●			●
700 3500	flexCAT 130 ER	121	●				
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	●				
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class	133	●	●			●
700 1120	wetCAT 116 E	124	●				
700 1130	wetCAT 137 E	124	●	●			
700 1135	wetCAT 133 IE	124	●	●			
700 1140	wetCAT 137 R	125	●	●			
700 1145	wetCAT 133 IR	125	●	●			
700 1270	wetCAT 262 IET	126	●	●	●	●	
700 1370	wetCAT 362 IET	126	●	●	●	●	
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	●	●		●	

Aperçu de la gamme d'aspiration

Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	Spécialisés										Particularités		
				★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur			
7003265	flexCAT 116 PD	135	16 l		●		●									Injecteur/Extracteur
7003267	flexCAT 133 IPD	136	33 l			●	●									Injecteur/Extracteur
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	62 l		●		●									Injecteur/Extracteur
7003285	flexCAT 141 EP	141	41 l			●	●									Pompe intégrée
7003290	flexCAT 290 EPT	142	90 l			●	●									Pompe intégrée
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	107 l			●	●									Pompe intégrée
7003395	flexCAT 135 O	145	35 l			●	●	●	●							
7003390	flexCAT 390 EOT	146	90 l			●	●	●	●							
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	50 l			●	●	●	●							Système Flow-Mix breveté
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	78l			●	●	●	●							
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	100 l			●	●	●	●							
7003130	flexCAT 120 VCA	154	20 l	●										●		Spécial cendres
7003160	flexCAT 141 VCA	155	41 l		●									●		Spécial cendres
7003165	flexCAT 262 VCA	155	62 l			●								●		Spécial cendres
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	30 l			●				●	●					Zone à risque ATEX 22, Classe-H 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	100l			●				●						Zone à risque ATEX 22

Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
7003265	flexCAT 116 PD	135	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	136	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	141	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	142	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	145	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	146	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	154	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	155	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	155	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	●	●	●	●	