FICHE TECHNIQUE

Machine à projeter extérieure

COMPACT-PRO 30 BASIC version mortier ref.30879



Machine pour la projection de mortiers et d'enduits extérieurs.

Equipée d'une cuve en inox, d'un compresseur monocylindre et d'un pupitre de commande à boutons pour une utilisation simplifiée.

APPLICATIONS

Mortiers traditionnels avec adjuvants, enduits hydrauliques, monocouches, enduits base chaux, enduits techniques & spéciaux à forte charge, enduits rejointoiement...

Pression produit	0 à 20 bar
•	7 0 = 0 00
Débit produit	0 à 30 kg/min
Puissance moteur machine	2,2 kW
Débit compresseur	284 L/min
Puissance compresseur	2,2 kW
Pression air maxi	10 bar
Alimentation machine	230 V - 16 A - 50 Hz
Capacité de cuve	100 L
Granulométrie maxi	3 mm
Pompe	MAP 6
Vibrateur cuve	non
Dimensions (L x I x h)	130 x 70 x 75 cm
Poids machine	135 kg
Niveau sonore	94 Lwa

Livré avec

- 1 tuyau air/produit Ø32 mm x10 m
- 1 contrôleur de pression avec adaptateur
- 1 mallette comprenant :
 - 1 lance de projection traditionnelle pour mortier
 - 8 buses de projection (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
 - 3 buses à joint (Ø10 ,12 & 14 mm)
 - 4 balles de nettoyage

