

Climcleaner Ultra

Fiche Technique

SURFACES

CLIMATISATION

**DETERGENT
DÉGRAISSANT
PRÊT À L'EMPLOI**

PH
11

CONDENSEURS



CLIMCLEANER



bioseed

HYGIÈNE & INNOVATION

1L-5L

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL
N° de lot et DLUO : Voir au dos du bidon

Version 2.2 du 06/05/2021

ClimCleaner Ultra

Nettoyant multi-usages

Nettoyant dégraissant à séchage rapide, multi-usages, prêt à l'emploi, spécialement conçu pour éliminer tous types de salissures et dépôts tenaces sur les unités de climatisation. Intégrable dans un protocole HACCP.

Domaines d'application :

Capots, protections plastiques ou métalliques, filtres et grilles, échangeurs, condenseurs, ailettes de refroidissement, bacs de condensats...

Mode d'emploi :

Pulvériser directement CLIMCLEANER ULTRA sur les surfaces à nettoyer puis frotter à l'aide d'une microfibre ou d'une brosse souple, CLIMCLEANER ULTRA convient parfaitement au nettoyage des carters d'unités intérieures, goulottes, condenseurs et évaporateurs. Aucun rinçage n'est nécessaire. Pour les parties à accès difficile, pulvériser en abondance de manière à récupérer les résidus dans le bac à condensats ou à l'aide de chiffons propres. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS

Aspect : Liquide limpide

Couleur : incolore

Densité : 1.00 ± 0,01g/cm³

Parfum : caractéristique

Contient parmi d'autres composants :

<5% : agents de surface anioniques, agents de surface non ionique

Notre engagement environnemental :

Filière d'élimination :

emballage vide vers la filière de recyclage plastique.

Geste éco-responsable :

rincer l'emballage à la dernière utilisation.

Biodégradabilité :

contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.

Éco-conseil :

pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation. Lorsque le pulvérisateur est vide, le recharger avec le contenu du bidon de 5L.

REGLEMENTATION

Pour toutes les informations concernant les précautions d'usage et de sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande en application du décret 87-200 du 25/03/87. Produit trouvant son application dans le cadre d'un protocole HACCP. Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires. Ne pas transvaser dans un autre récipient sans y reproduire l'étiquetage hygiène et sécurité.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi - Usage strictement professionnel. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Utilisez les biocides avec précaution.

- ✓ DÉGRAISSANT
- ✓ SÉCHAGE RAPIDE
- ✓ MULTI-USAGES
- ✓ PRÊT A L'EMPLOI

SURFACES

CLIMATISATION



CONDENSEURS



Multi-surfaces



- Capots, goulottes et habillages extérieurs :

(1) Pulvériser CLIMCLEANER ULTRA de manière uniforme directement sur la surface à nettoyer (une pulvérisation = 1 ml). (2) Laisser agir 30 sec. (3) Puis essuyer à l'aide d'une lavette microfibre propre. Sur les surfaces verticales, toujours commencer le nettoyage par le bas afin d'éviter les coulures et résidus.

- Filtres et grilles :

Déposer les filtres et grilles puis ôter le plus gros des poussières à l'aide d'une balayette ou d'une soufflette. (1) Pulvériser CLIMCLEANER ULTRA de manière uniforme, si nécessaire frotter la surface à l'aide d'une brosse plastique à poils très souples puis (3) essuyer avec une lavette humide.

- Condenseurs, éléments internes :

Éliminer le plus gros des salissures avec une soufflette ou un aspirateur (1) Pulvériser à 30 cm environ, directement sur la surface à nettoyer (une pulvérisation = 1 ml) puis (3) essuyer avec une lavette humide. Sur les pièces difficiles d'accès, pulvériser CLIMCLEANER ULTRA en quantité suffisante pour créer un écoulement de produit vers le bac de condensats ou une zone de récupération des résidus. Si possible, effectuer un rinçage en pulvérisant de l'eau sur les parties traitées.

CONDITIONNEMENT



Bidon 5 L



Carton 4 x 5L



Flacon 1L



Carton 12 x 1L

bioseed
HYGIÈNE & INNOVATION



Une gamme de produits
développée pour les exigences
des professionnels

*L'entretien périodique des systèmes de climatisation impose l'intervention de sociétés ayant fait le choix de produits fiables et durables. Les références **OBIOSEED** garantissent, à tous les appareils traités, une hygiène sans faille. Elles assurent également un confort de travail et une efficacité indispensables à tous les techniciens frigoristes.*

 **bioseed**

94 Allée d'Helsinki / 83870 SIGNES
Tél. : +33 (0)4 94 24 14 14
contact@obioseed.com

