
Bacs gerbables norme Europe, série XL, à semelles prémontées et côtés fermés

XL86421DKUFE | Fiche technique





Caractéristiques produit	* Charges selon la norme EN 13117
Poids propre	9,03 kg
Capacité de gerbage*	800 kg
*Capacité de charge	200 kg
volume	164 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +90°C
Qualité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	✓
pcs/lot	1
Coloris	bleu
Réf.	43-22569

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901		
Longueur extérieure au bord sup.	800 mm	
Largeur extérieure au bord sup.	600 mm	
Hauteur	520 mm	
Longueur intérieure au bord supérieur	762 mm	
Largeur intérieure au bord sup.	562 mm	
Hauteur intérieure	401 mm	
Marquage		
Marquage par tamponnage en façade	100 x 180 mm	
Marquage par tamponnage au dos	100 x 180 mm	
Marquage par tamponnage au dos Marquage par tamponnage grand côté	100 x 180 mm 100 x 180 mm	
, , , , ,		
Marquage par tamponnage grand côté	100 x 180 mm	

Information & Service www.bito.com



Bacs gerbables norme Europe, série XL, à semelles prémontées et côtés fermés

XL86421DKUFE | Accessoires



Couvercle coiffant

pour bacs gerbables norme Europe, série XL I 800 x I 600 mm

43-14853



Coiffes pour conteneurs palettisés

l 1220 x l 820 mm **9-18421**



Kit de semelles

pour bacs gerbables norme Europe, série XL

43-20273



Visière

pour bacs gerbables norme Europe, série XL

I 460 x H 198 mm

43-22548



Obturateurs pour poignées ouvertes

pour bacs gerbables norme Europe, série XL d'une hauteur de 320 et 420 mm

43-31448



Obturateurs pour poignées ouvertes

pour bacs gerbables norme Europe, série XL d'une hauteur de 170, 220 et 270 mm

43-31450



