

FlexCAT 116 PD – Aspirateur injecteur/extracteur compact pour le nettoyage des tapis, moquettes, tissus d'ameublement et sièges de véhicules.



- Canne de nettoyage de moquettes/tapis et de sols pour les tapis et les sols lisses
- Canne de nettoyage pour le tissu d'ameublement et sièges des véhicules
- Suceur pour sols avec brosse rabattable pour l'aspiration à sec des sols, tapis et moquettes
- Réservoir de produit de nettoyage en polyéthylène et réservoir d'eau usagée en plastique
- Le joint spécial entre la tête et la cuve résiste contre les résidus d'huile et de produits chimiques sans perdre en flexibilité
- Tuyaux d'aspiration enfichables en 2 parties (aluminium revêtu de plastique). Très léger et stable

- Le flexible d'aspiration élastique et souple résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions
- Le filtre nanotech « SANI » évite les bactéries, les moisissures et les microparasites
- Le raccordement du flexible sur le bas avec verrouillage empêche le détachement involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Moteur d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement silencieux
- Moteurs à deux vitesses équipées de bobines de cuivre et de protection moteur. Adapté pour les travaux particulièrement exigeants
- Pour utilisation occasionnelle



• Canne de nettoyage pour les tissus d'ameublement et sièges des véhicules

Modèle	flexCAT 116 PD
Code article	700 3265 4
Spécifications techniques	
Type d'aspirateur	Eau et poussières
Puissance max.	1200 W
Débit d'air	3583 l/min.
Volume de la cuve	16 l
Volume du réservoir de produit de nettoyage	3 l
Diamètre/longueur du flexible	36 mm / 4 m
Nombre de moteurs / refroidissement du moteur	1 / dérivation
Niveau de pression acoustique	73,4 dB(A)
Alimentation électrique	230 V ~50 Hz
Dépression	245 mbar
Longueur de câble électrique	8,5 m
Matériau de la cuve	Polypropylène
Dimensions (L x l x H)	390 x 370 x 500 mm
Poids net (brut)	11 kg (18 kg)

› Nettoyage en profondeur des fibres avec une pression de pulvérisation de 2 bar et une dépression/puissance d'aspiration de 245 mbar

➔ Info & Vidéo



Accessoires de série flexCAT 116 PD :

Flexible d'aspiration 4 m, poignée avec régulation de carence d'air, tube d'aspiration enfichable, suceur sol avec brosse rabattable, suceur à joints, suceur à meubles, suceur rond avec brosse, canne de nettoyage de fauteuils, canne de nettoyage de tapis et sols, réservoir de détergeant, filtre nanotech

Accessoires*	
	Sac filtrant en papier (lot de 10) Réf. 701 0100 4
	Sac filtrant 700 MICRON (lot de 5) Réf. 701 3200 4

Accessoires*	
	Sacs filtrants (lot de 5) – Capacité volumétrique 3 l Réf. 701 0252 4
	Kit complet pré-filtre / filtre sanitaire Réf. 701 3010 4

Accessoires*	
	Tissu filtrant de rechange avec bande de serrage Réf. 701 3011 4
	Filtre polyester Réf. 701 3023 4

FlexCAT 133 IPD – Aspirateur injecteur/extracteur avec réservoir de produit de nettoyage, canne de nettoyage des tissus d'ameublement, tapis, moquettes et sièges de véhicules.



- Réservoir de produit de nettoyage en polyéthylène et cuve d'eau usagée en acier inoxydable
- Joint spécial entre la tête et la cuve résistant contre les restes d'huile et de produits chimiques sans perdre en flexibilité

- Le flexible d'aspiration élastique et flexible résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions
- Le préfiltre « SANI » optionnel évite les bactéries, les moisissures et les microparasites

- Moteur d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement silencieux
- Suceur sol avec brosse rabattable pour l'aspiration à sec des sols lisses ou des tapis disponible en option
- Modèle professionnel pour utilisation régulière

Modèle	flexCAT 133 IPD
Code article	700 3267 4
Spécifications techniques	
Type d'aspirateur	Eau et poussières
Puissance max.	1 000 W
Débit d'air	3 500 l/min.
Volume de la cuve	33 l
Réservoir à produit de nettoyage	11 l
Ø / longueur du flexible	36 mm / 2 m
Refroidissement du moteur	Bypass
Niveau de pression acoustique	72 dB(A)
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Long. câble électrique	8,5 m
Dépression	242 mbar
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H)	380 x 380 x 650 mm
Poids net (brut)	13 kg (19 kg)

Nouveau

CUVE ACIER INOXYDABLE

➔ Info & Vidéo



• Support d'accessoires pratique, intégré au châssis



• Réservoir de produit de nettoyage pour un remplissage et un nettoyage aisés



Accessoires de série flexCAT 133 IPD

›Flexible d'aspiration 4m Ø36 mm
›Canne de nettoyage de fauteuils
›Canne pour tapis et sols

Accessoires flexCAT 133 IPD*	
	Kit complet pré-filtre / filtre sanitaire Code article : 701 3403 4







Accessoires pour série flexCAT

	Modèle	flexCAT 116 PD Code Art. : 7003265
	Produit nettoyant SPX 1L Code Art. : 732 1001 4	●
	Produit nettoyant SPX 5L Code Art. : 732 1005 4	●
	Produit nettoyant SPX 10 L Code Art. : 732 1010 4	●
	Sacs filtre papier (lot de 10) Code Art. : 701 0100 4	●
	Sac filtre 700 microns (à l'unité) Code Art. : 701 3200 4	●
	Sacs filtre. Capacité 3l (5 pcs.) Code Art. : 701 0252 4	●
	Kit complet filtre sanitaire Code Art. : 701 3010 4	●
	Filtre sanitaire* Code Art. : 701 3011 4	●
	Poignée avec régulateur de débit* Code Art. : 701 3034 4	●
	Filtre poly à cartouches Code Art. : 701 3023 4	●
	Brosse pour tapis et sols Code Art. : 701 3025 4	●
	Suceur combiné avec brosse rabattable* Code Art. : 701 3016 4	●
	Suceur pour sol avec brosse rabattable Code Art. : 701 3027 4	●
	Suceur biseau Ø 36 mm* Code Art. : 701 3001 4	●
	Suceur plat pour fauteuils et canapés Code Art. : 701 3000 4	●
	Suceur pour nettoyage de fauteuils et canapés Code Art. : 7013026 4	●
	Brosse ronde* Code Art. : 701 3018 4	●
	Suceur pour sols avec inserts sols secs, mouillés, tapis et moquettes Code Art. : 701 3012 4	●
	Insert tapis pour suceur pour sols Code Art. : 701 3013 4	●
	Insert avec lèvres en caoutchouc pour suceur pour sols Code Art. : 701 3014 4	●

	Modèle	flexCAT 116 PD Code Art. : 7003265
	Insert caoutchouc pour suceur pour sols Code Art. : 701 3015 4	●
	Tuyau d'aspiration Ø 36 mm Alu / Plast 0,5 m * Code Art. : 701 3017 4	●
	Tuyau d'aspiration coudé* Code Art. : 701 3039 4 8,90 € Hors TVA	●
	Adaptateur flexible/cuve Code Art. : 701 3020 4	●
	Adaptateur universel Ø 36 mm / 32 / 26 Code Art. : 701 3002 4	●
	Flexible. 2,5 m - Ø 36 mm Code Art. : 701 3021-2,5 4	●
	Flexible. 5 m - Ø 36 mm Code Art. : 701 3021-5 4	●
	Flexible. 7,5 m - Ø 36 mm Code Art. : 701 3021-7,5 4	●
	Flexible. 10 m - Ø 36 mm Code Art. : 701 3021-10 4	●
	Flexible. 20 m - Ø 36 mm Code Art. : 701 3021 4	●
	Flexible avec raccord. Ø 36 mm / 2,0 m* Code Art. : 7013022 4	●
	Flexible. Ø 36 mm / 4,0 m Code Art. : 701 3060 4	●
	Flexible avec raccord pour outil. Ø 29 mm / 5 m Code Art. : 701 3055 4	●
	Tuyau d'aspiration PVC longueur 975 mm Code Art. : 701 3024 4	●
	Tuyau d'aspiration 5 m Code Art. : 701 3032 4	●
	Suceur de remplacement pour tapis et sol Code Art. : 701 3028 4	●
	Brosse à tapis Code Art. : 701 3029 4	●
	Suceur de nettoyage Code Art. : 701 3030 4	●
	Suceur pour sols Code Art. : 7013031 4	●
	Suceur jaune 80° Code Art. : 701 3036 4	●
	Suceur bleu 110° Code Art. : 701 3037 4	●
	Suceur vert 110° Code Art. : 701 3038 4	●

Aperçu de la gamme d'aspiration


Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	flexCAT 16 H	96	6 l	●	●									Maniable et compact
700 3115	flexCAT 104	97	4 l		●									Maniable et compact
700 3105	flexCAT 110	99	10 l	●										Economique et léger
700 3125	flexCAT 111 Q	100	11 l	●										Economique et léger
700 3135	flexCAT 112 Q	101	12 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	flexCAT 116Q	102	16 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	33 l		●									
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	62 l			●								
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	33 l		●					●	●			Classe-M 
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	37 l		●					●	●			Classe-M 
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	33 l		●					●	●			Classe-H 
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	62 l			●				●	●			Classe-H 
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	25 l			●				●	●			Classe-M 
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	50 l			●				●	●			Classe-H 
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	78 l			●				●				Système écologique



Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
700 3110	flexCAT 16 H	96	●				●
700 3115	flexCAT 104	97	●	●			●
700 3105	flexCAT 110	99	●				
700 3125	flexCAT 111 Q	100	●				
700 3135	flexCAT 112 Q	101	●	●			
700 3140	flexCAT 116Q	102	●	●			
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	●	●	●		●
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	●	●	●	●	●
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	●	●	●		●
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	●	●	●	●	
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	●	●	●	●	
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	●	●	●	●	
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	●	●	●	●	

Serie wetCAT – Applications


Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★ ★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	wetCAT 118	117	15 l	●		●								
700 3108	flexCAT 18B	118	7,5 l	●		●								Compact, sans fil (Acu)
700 2110	wetCAT 120 RH	120	20 l	●		●								
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	30 l	●		●								
700 3500	flexCAT 130 ER	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse 	133	30 l	●		●				●	●			
700 1120	wetCAT 116 E	124	16 l	●		●								
700 1130	wetCAT 137 E	124	37 l			●	●							
700 1135	wetCAT 133 IE	124	33 l			●	●							
700 1140	wetCAT 137 R	125	37 l			●	●							
700 1145	wetCAT 133 IR	125	33 l			●	●							
700 1270	wetCAT 262 IET	126	62 l			●	●							
700 1370	wetCAT 362 IET	126	62 l			●	●							
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	50 l			●	●							Nettoyage manuel du filtre

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 1118	wetCAT 118	117	●	●	●		●
700 3108	flexCAT 18B	118	●	●			●
700 2110	wetCAT 120 RH	120	●	●			●
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	●	●			●
700 3500	flexCAT 130 ER	121	●				
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	●				
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class	133	●	●			●
700 1120	wetCAT 116 E	124	●				
700 1130	wetCAT 137 E	124	●	●			
700 1135	wetCAT 133 IE	124	●	●			
700 1140	wetCAT 137 R	125	●	●			
700 1145	wetCAT 133 IR	125	●	●			
700 1270	wetCAT 262 IET	126	●	●	●	●	
700 1370	wetCAT 362 IET	126	●	●	●	●	
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	●	●		●	

Aperçu de la gamme d'aspiration

Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	Spécialisés										Particularités		
				★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur			
7003265	flexCAT 116 PD	135	16 l		●		●						●			Injecteur/Extracteur
7003267	flexCAT 133 IPD	136	33 l			●	●						●			Injecteur/Extracteur
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	62 l		●		●						●			Injecteur/Extracteur
7003285	flexCAT 141 EP	141	41 l			●	●									Pompe intégrée
7003290	flexCAT 290 EPT	142	90 l			●	●									Pompe intégrée
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	107 l			●	●									Pompe intégrée
7003395	flexCAT 135 O	145	35 l			●	●	●	●							
7003390	flexCAT 390 EOT	146	90 l			●	●	●	●							
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	50 l			●	●	●	●							Système Flow-Mix breveté
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	78l			●	●	●	●							
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	100 l			●	●	●	●							
7003130	flexCAT 120 VCA	154	20 l	●									●			Spécial cendres
7003160	flexCAT 141 VCA	155	41 l		●								●			Spécial cendres
7003165	flexCAT 262 VCA	155	62 l			●							●			Spécial cendres
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	30 l			●				●	●					Zone à risque ATEX 22, Classe-H 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	100l			●				●						Zone à risque ATEX 22

Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
7003265	flexCAT 116 PD	135	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	136	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	141	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	142	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	145	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	146	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	154	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	155	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	155	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	●	●	●	●	