

BARRIÈRE DE CHAÎNE RUBANS HACHURÉS



	RÉF. ● ●	RÉF. ● ●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
6 MM	1360174	1360181	Chaînes 6 mm avec rubans hachurés	25 m	N°910
	1360198	1360204	Chaînes 6 mm avec rubans hachurés	17,50 m	N°911
	1360211	1360228	Chaînes 6 mm avec rubans hachurés	10 m	N°912
	1360235	1360242	Chaînes 6 mm avec rubans hachurés	5 m	N°913
8 MM	1360532	1360549	Chaînes 8 mm avec rubans hachurés	25 m	N°926
	1360556	1360563	Chaînes 8 mm avec rubans hachurés	20 m	N°927
	1360570	1360587	Chaînes 8 mm avec rubans hachurés	15 m	N°928
	1360594	1360600	Chaînes 8 mm avec rubans hachurés	10 m	N°929
	1360617	1360624	Chaînes 8 mm avec rubans hachurés	5 m	N°930

BARRIÈRE DE CHAÎNE BANDETTES DOUBLES



	RÉF. ● ●	RÉF. ● ●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
6 MM	1360259	1360266	Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles	25 m	N°914
	1360273	1360280	Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles	17,50 m	N°915
	1360297	1360303	Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles	10 m	N°916
	1360310	1360327	Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles	5 m	N°917
8 MM	1360631	1360648	Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles	25 m	N°931
	1360655	1360662	Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles	20 m	N°932
	1360679	1360686	Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles	15 m	N°933
	1360693	1360709	Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles	10 m	N°934
	1360716	1360723	Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles	5 m	N°935

DÉROULEURS DE BARRIÈRES DE CHÂÎNES

JUSQU'À
25 M.

- Réalisé en acier 2 mm, zingué. Encombrement : 500 x 500 x 250 mm.
- Chaîne enroulée et déroulée par manivelle.
- Barrière composée d'une ligne principale de chaîne (ø 6 ou 8 mm).
Éléments verticaux : chaîne ou bandes de tissus soudées ou bandes tissus hachurées Rouge/Blanc ou Jaune/Noir.
- A fixer sur un mur (par vis) ou sur un poteau (voir kit de fixation sur poteau).

DÉROULEUR BARRIÈRE SIMPLE



	RÉF. ● ●	RÉF. ● ●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
6 MM	1360013	1360020	Dérouleur + chaîne	25 m	N°959
	1360037	1360044	Dérouleur + chaîne	17,50 m	N°960
	1360051	1360068	Dérouleur + chaîne	10 m	N°961
8 MM	1360334	1360341	Dérouleur + chaîne	20 m	N°975
	1360358	1360365	Dérouleur + chaîne	15 m	N°976
	1360372	1360389	Dérouleur + chaîne	10 m	N°977

DÉROULEUR BARRIÈRE MORCEAUX DE CHÂÎNE



	RÉF. ● ●	RÉF. ● ●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
6 MM	1360730	1360747	Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes	25 m	N°956
	1360754	1360761	Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes	17,50 m	N°957
	1360778	1360785	Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes	10 m	N°958
8 MM	1360914	1360921	Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes	20 m	N°972
	1360938	1360945	Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes	15 m	N°973
	1360952	1360969	Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes	10 m	N°974

DÉROULEUR BARRIÈRE RUBANS HACHURÉS



	RÉF. ●●	RÉF. ●●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
6 MM	1360792	1360808	Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés	25 m	N°950
	1360815	1360822	Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés	17,50 m	N°951
	1360839	1360846	Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés	10 m	N°952
8 MM	1360976	1360983	Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés	20 m	N°966
	1360990	1361003	Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés	15 m	N°967
	1361010	1361027	Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés	10 m	N°968

DÉROULEUR BARRIÈRE BANDETTES DOUBLES



	RÉF. ●●	RÉF. ●●	DÉSIGNATION	LONGUEUR	N°PRIX
6 MM	1360853	1360860	Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles	25 m	N°953
	1360877	1360884	Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles	17,50 m	N°954
	1360891	1360907	Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles	10 m	N°955
8 MM	1361034	1361041	Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles	20 m	N°969
	1361058	1361065	Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles	15 m	N°970
	1361072	1361089	Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles	10 m	N°971

KIT DE FIXATION POUR DÉROULEUR



à sceller ou à visser
(platine de fixation fournie,
manchon inclus).

Tube acier, coloris blanc.
Hauteur : 1,10 m - colliers de
fixation du dérouleur fournis.

RÉF.	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
1362000	Poteau de fixation à fixer	1	N°999
1362017	Poteau de fixation à sceller	1	N°998

BALISE DE SIGNALISATION MODULABLE



- Balise Standard à fixer ou à lester en polypropylène.
- Composée de 1 socle, 4 segments, 1 couvercle et 5m de chaîne \varnothing 8mm.
- Hauteur balise standard : 85 cm - \varnothing éléments centraux : 200 mm
 \varnothing socle : 320 mm
- Livrée avec vis de montage socle/segment, barre de montage/démontage des segments.



Livrée avec 5 mètres de chaîne 8 mm de la couleur de la balise

Socle lestable (sable ou gravier)



Ajout possible d'une lampe ou d'un panneau

Montage et démontage faciles

Possibilité d'ajouter ou de supprimer des segments

Fixation au sol par vis

BALISE STANDARD



1090019



1090026



1090002



1090033



1090040

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir balises	Balise standard	1	N°820

BALISE RÉTRO- RÉFLÉCHISSANTE 2 BANDES CLASSE 1



1090057



1090064



1090071



1090088



1090095



1090101



1090118

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir balises	Balise rétroréfléchissante 2 bandes classe 1	1	N°821

BALISE RÉTRO- RÉFLÉCHISSANTE 1 BANDE CLASSE 1



1090125



1090507

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir balises	Balise rétroréfléchissante 1 bande classe 1	1	N°822

KIT BALISES STANDARD



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090132	Kit 2 balises modulables ● ○	1	N°823
1090149	Kit 2 balises modulables ● ●	1	N°823
1090156	Kit 2 balises modulables ● ○	1	N°823
1090163	Kit 2 balises modulables ● ○	1	N°823
1090170	Kit 2 balises modulables ● ○	1	N°823

KIT BALISES RÉTRORÉFLÉCHISSANT 2 BANDES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090187	Kit 2 balises modulables ● 2 bandes rétroréfléchissantes ○	1	N°824
1090194	Kit 2 balises modulables ● 2 bandes rétroréfléchissantes ○	1	N°824
1090200	Kit 2 balises modulables ● 2 bandes rétroréfléchissantes ○	1	N°824
1090217	Kit 2 balises modulables ● 2 bandes rétroréfléchissantes ○	1	N°824
1090224	Kit 2 balises modulables ● 2 bandes rétroréfléchissantes ○	1	N°824
1090231	Kit 2 balises modulables ○ 2 bandes rétroréfléchissantes ○	1	N°824
1090248	Kit 2 balises modulables ○ 2 bandes rétroréfléchissantes ●	1	N°824

KIT BALISES RÉTRORÉFLÉCHISSANT 1 BANDE CLASSE 1



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090255	Kit 2 balises modulables ○ 1 bande rétroréfléchissante ○	1	N°825
1090514	Kit 2 balises modulables ○ 1 bande rétroréfléchissante ●	1	N°825

SEGMENT SUPPLÉMENTAIRE



Possibilité de faire évoluer la balise modulaire avec un ou plusieurs segments supplémentaires.

Disponible en finition standard ou rétro réfléchissante (voir tableau).
Hauteur 16 cm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	N°PRIX	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	N°PRIX
1090262	Segment ●	N°826	1090330	Segment ● + film rétro. ○	N°827
1090279	Segment ●	N°826	1090347	Segment ● + film rétro. ○	N°827
1090286	Segment ● fluo	N°826	1090354	Segment ● + film rétro. ○	N°827
1090293	Segment ●	N°826	1090361	Segment ● + film rétro. ○	N°827
1090309	Segment ●	N°826	1090378	Segment ● + film rétro. ○	N°827
1090316	Segment ●	N°826	1090385	Segment ● + film rétro. ○	N°827
1090323	Segment ○	N°826	1090392	Segment ○ + film rétro. ●	N°827

SUPPORT DISQUE OU PANNEAU



Support panneau pour disques ø 300 mm ou panneau 330x200 mm.

Grâce au support à fixer sur la poignée, possibilité de positionner un ou deux panneaux ø 300 mm ou 330x200 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090408	Support panneau avec 1 x ø 300 mm rigide au choix	1	N°828
1090415	Support panneau avec 1 x 330x200 mm rigide au choix	1	N°829
1090422	Support panneau avec 2 x ø 300 mm rigide au choix	1	N°830
1090439	Support panneau avec 2 x 330x200 mm rigide au choix	1	N°831

LAMPE CLIGNOTANTE ET SUPPORT



Lampe clignotante avec support de fixation pour balise modulaire.

Renforcer la visibilité de la délimitation grâce à la lampe clignotante. Se fixe sur le haut de la balise de signalisation.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1090446	Lampe clignotante + support fixation	1	N°832

CÔNES DE CHANTIER EN POLYÉTHYLÈNE ET PVC



Le cône de chantier permet de délimiter un périmètre, de signaler un danger temporaire ou de sécuriser une zone à risque.

Les cônes en PE sont utilisés pour de la délimitation standard ou pour les chantiers. La couleur orange fluo leur permet d'être visible par tous et ce, même sur une longue distance.

Les cônes en PVC offrent une forte résistance à l'écrasement et sont utilisés principalement sur les voies de circulation.

CÔNE ÉCO PE BANDES BLANCHES



Indispensable pour toute délimitation.

Polyéthylène (PE) orange fluorescent (50 cm seulement).

Cône 30 cm, 350 gr
1 bande blanche sérigraphiée.

Cône 50 cm, 790 gr
2 bandes blanches. Film adhésif.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3195316	Cône PE - 30 cm - 1 bande blanche	20	N°468
3225341	Cône PEBD - 50 cm - 2 bandes blanches	10	N°579A

CÔNE PVC BANDES BLANCHES OU RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES



Indispensable pour toute délimitation.

PVC orange.

Cône 50 cm, 1250 g en PVC.
2 types de bandes.

Cône 75 cm, 4 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
3205312	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes blanches	10	N°464
3219111	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes rétro réfléchissantes classe 2	10	N°465
3205022	Cône PVC - 50 cm - 2 bandes rétro réfléchissantes classe 1	10	N°579
3205008	Cône PVC - 75 cm - 2 bandes blanches	5	N°577



ACCESSOIRES POUR CÔNES

Crochet d'extrémité pour cône de signalisation. Permet de relier deux cônes entre eux avec de la chaîne ou du ruban.

Réalisé en polyéthylène.

S'adapte sur la plupart des cônes grâce à ses ailettes.

Une fois fixé, le crochet peut pivoter sur lui-même pour avoir la bonne orientation.

Vendu en kit (10 crochets + 25 m chaîne ø 8 mm Signal Rouge/Blanc), en carton de 50 pièces (5 sachets de 10 pièces) et en sac de 10 pièces.



BOUCHON CROCHETS

FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT BREVETÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330069	Kit 10 bouchons crochet + chaîne	1	N°586
3330168	Carton de 50 crochets (5x10)	1	N°566
3330045	Sac de 10 crochets	5	N°567

Fixer vos lampes de chantier sur des cônes. Astucieux support de lampe de chantier NOVAP permettant également de relier 2 cônes entre eux grâce à ses 2 crochets.

Réalisé en polyéthylène UV.
Piles non fournies.



LAMPE AVEC SUPPORT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330144	Lampe et support conique	6	N°554

BARRIÈRE TÉLÉSCOPIQUE

Longueur variable, s'adapte à tous les chantiers !

PAGE 82



KIT DE BALISAGE EXPRESS 50 ET 75

ATOUPS



DÉLIMITEZ RAPIDEMENT
UN CHANTIER,
UNE MAINTENANCE.



KITS DE BALISAGE EXPRESS 50

- Kit 5 cônes, indispensable pour délimiter une zone de maintenance ou un chantier de petite taille. Le kit comprend: 5 cônes PEBD 50 cm 2 bandes blanches, 5 crochets pour cônes pour accrocher la chaîne et 7,50 m de chaîne Signal ø 8 mm. Rouge/Blanc.
- Kit 10 cônes, indispensable pour délimiter une zone de maintenance ou un chantier de taille moyenne à grande. Le kit comprend : 10 cônes PEBD 50 cm 2 bandes blanches, 10 crochets pour cônes pour accrocher la chaîne et 12,50 m de chaîne Signal ø 8 mm. Rouge/Blanc.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3220025	Kit Balisage Express 50 - 5 cônes	1	N°584A
3220001	Kit Balisage Express 50 - 10 cônes	1	N°584

KIT DE BALISAGE EXPRESS 75



- indispensable pour délimiter une zone de maintenance ou un chantier de taille moyenne à grande.
- Le kit comprend 5 cônes PVC 75 cm 2 bandes blanches, 5 crochets pour cônes pour accrocher la chaîne et 25 m de chaîne Signal ø 8 mm. Rouge/Blanc.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3220018	Kit Balisage Express 75 - 5 cônes	1	N°585

DÉROULEUR DE SANGLE POUR CÔNES

ATOUTS



POUR UN BALISAGE
SOUPLE ET EFFICACE

Dérouleur de sangle pour cône de chantier
(Haut. 75 cm ou 1 m.) pour réaliser
un barrage, une délimitation rapidement.

- Le dérouleur se positionne sur un cône
- Tête équipée d'une sangle de largeur 50 ou 100 mm.
- Longueur : jusqu'à 4 mètres selon les modèles.
- Coloris tête : orange et support au choix, orange ou blanc.
- Support muni de 2 crochets : permet accrochage chaîne, ruban, lampe, outils, lest...



FABRICATION
FRANÇAISE

NOUVEAU
COLORIS



Rouge/Blanc

Jaune/Noir

Rouge/Blanc
rétro réfléchissant

Jaune/Noir
rétro réfléchissant

Orange fluo

< Plusieurs finitions
de sangles
sont possibles

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TÊTE	SANGLE	COLIS.	N°PRIX
2830003	Dérouleur de sangle	Orange	Long. 3 m	1	N°1000
2830010	Dérouleur de sangle	Orange	Long. 3 m	1	N°1000
2830027	Dérouleur de sangle	Orange	Rétro réfléchissant - Long. 3 m	1	N°1000A
2830034	Dérouleur de sangle	Orange	Rétro réfléchissant - Long. 3 m	1	N°1000A
2830102	Dérouleur de sangle	Orange	Fluo - Long. 3 m	1	N° 1000
2830041	Dérouleur de sangle	Orange	Long. 4 m	1	N°1001
2830058	Dérouleur de sangle	Orange	Long. 4 m	1	N°1001
2830119	Dérouleur de sangle	Orange	Fluo Long. 4 m	1	N°1001
2830089	Dérouleur de sangle	Orange	Rétro réfléchissant - Long. 2,30 m	1	N°1002A
2830096	Dérouleur de sangle	Orange	Rétro réfléchissant - Long. 2,30 m	1	N°1002A
2830065	Dérouleur de sangle	Orange	Long. 3 m	1	N°1002
2830072	Dérouleur de sangle	Orange	Long. 3 m	1	N°1002
2830126	Dérouleur de sangle	Orange	Fluo - Long. 3 m	1	N°1002

50 MM

100 MM

KIT DÉROULEUR DE SANGLE

FABRICATION
FRANÇAISE



Le dérouleur de sangle (toutes finitions) peut se vendre sous forme de kit avec un cône de chantier hauteur 75 cm.

Dérouleur de sangle : largeur de la sangle 50 ou 100 mm. Finitions Standards (R/B ou J/N) et rétro réfléchissantes (R/B ou J/N).

Cône 75 cm : PVC - 2 bandes blanches - 4 kg.



RÉF. 	RÉF. 	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2830201	2830218	1 cône 75cm + 1 dérouleur 50mm x 3m Standard	1	N°1003
2830225	2830232	1 cône 75cm + 1 dérouleur 50mm x 3m Rétro réfléchissant	1	N°1003A
2830249	2830256	1 cône 75cm + 1 dérouleur 50mm x 4m Standard	1	N°1004
2830263	2830270	1 cône 75cm + 1 dérouleur 100mm x 3m Standard	1	N°1005
2830287	2830294	1 cône 75cm + 1 dérouleur 100mm x 2,30m Rétro réfléchissant	1	N°1005A

Le support de dérouleur est orange par défaut mais existe également en blanc (à préciser à la commande)

LAMPE DE CHANTIER & ACCESSOIRES



Lampe clignotante. Déclenchement automatique par cellule photoélectrique. Ne fonctionne que dans l'obscurité. Conforme Norme CE.

Alimentation par 1 ou 2 piles 4R25 - 6V - Coloris Orange.

LAMPE
SEULE OU
EN KIT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330007	Lampe de chantier seule	10	N°574
3330182	Kit Lampe de chantier + pile 4R25 - 6V	10	N°574A

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
3330014	Pile 4R25 - 6V	Carton de 6	N°568

Pile 4R25 - 6V
Carton de 6 piles
emballées
individuellement.



PILE
POUR LAMPE

Fixer vos lampes de chantier sur des cônes.

Réalisé en polyéthylène UV.

Astucieux support de lampe de chantier NOVAP permettant également de relier 2 cônes entre eux grâce à ses 2 crochets.



KIT LAMPE
ET SUPPORT
POUR CÔNE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330144	Lampe et support conique	6	N°554

Fixer vos lampes de chantier sur des poteaux NOVAP.

Réalisé en polyéthylène UV.

Astucieux support de lampe de chantier NOVAP pour poteaux ø 50 mm. Conserve la possibilité de relier les poteaux par de la chaîne grâce à ses 2 crochets.



KIT LAMPE
ET SUPPORT
POUR POTEAU

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3330151	Lampe et support pour tube	6	N°554

FARDIER & PIQUETS



FARDIER



Pour signaler les grandes longueurs dépassant du véhicule. Obligatoire si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule (Article R313-21 du Code de la Route)

En polypropylène, équipé d'une drisse.
Adhésif rétro-réfléchissant.
Conforme à la législation.
Hauteur 20,30 cm - ø 9,70 cm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3295016	Fardier	9	N°470

PIQUET À NEIGE



Pour balisage routier en hiver. Très bonne résistance aux chocs et aux UV. Très souple.

Piquet en polycarbonate équipé adhésif rétro-réfléchissant 100 mm (classe 2). Coloris rouge. Hauteur 2100 mm ø 21 mm. Piquet avec pointe et bouchon.

Paquet de 30 piquets.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
8000202	Piquet neige 21/2100 classe 2	30	N°857

FER À BÉTON & EMBOUTS DE SÉCURITÉ

Fiche de chantier en acier \varnothing 13 mm.
Utile pour positionner le grillage de délimitation de chantier orange ou pour servir de support à du ruban de chantier, de la chaîne, etc...

Une extrémité en forme de pointe pour faciliter la pose dans le sol.
Existe en deux hauteur : 1 m et 1,30 m.



FER À BÉTON

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3320053	Fiche de chantier acier 1 m	10	N°599
3320046	Fiche de chantier acier 1,30 m	10	N°598

Fabriqué en polypropylène, cet embout de sécurité orange fluo sécurise les fers à béton de \varnothing 8 à 20 mm.

Grâce à ses 2 crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, lampe, chaîne, il transforme un fer à béton en piquet porte-lanterne.



2 crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, chaîne, lampe...



S'adapte sur fer à béton de \varnothing 8 à 20 mm

EMBOUITS DE SÉCURITÉ AVEC CROCHETS

FABRICATION
FRANÇAISE

PRODUIT
BREVETÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3320022	Embout sécurité avec crochets	Sac de 25 pièces	N°563A
3320039	Embout sécurité avec crochets	Sac de 100 pièces	N°564A

GRILLAGES



GRILLAGE DÉLIMITATION DE CHANTIER




Haute visibilité et haute résistance.

Délimiter un chantier de manière visible.
Bonne résistance.

Hauteur 1 m - Rouleau de 50 m
Densité 120 g/m²

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3319996	Grillage délimitation chantier	10	N°575

GRILLAGE AVERTISSEUR



Pour détection ouvrages enterrés.

Conforme Norme NF EN 12613. Polyéthylène.
Rouleau de 100 m - Largeur 30 cm / Coloris
Jaune, Vert, Bleu, Rouge.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3305043	Grillage avertisseur - Jaune (GAZ)	5	N°573
3305050	Grillage avertisseur - Vert (TÉLÉCOM)	5	N°573
3305036	Grillage avertisseur - Bleu (EAU)	5	N°573
3305029	Grillage avertisseur - Rouge (ÉLECTRICITÉ)	5	N°573

RUBANS TECHNIQUES



Rouleau de 50 m, très résistant, réutilisable.

Largeur : 50 mm,
1 face rouge, 1 face blanche.



RUBATEX
RUBAN
TEXTILE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3155013	Rubatex 50 mm x 50 m	min. 150 pièces sur commande	N°525

Ruban plastique très épais 25/100 - polyéthylène.

Largeurs : 35 mm et 50 mm.
1 face rouge - 1 face jaune.



EXTRUBANDE
FORTE
ÉPAISSEUR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3139112	Extrubande 50 mm x 50 m	5	N°504

RUBANS DÉROULVIT'[®]

PRATIQUE ET ASTUCIEUX



PRODUIT
BREVETÉ

FABRICATION
FRANÇAISE

Le Déroulvit'[®] de NOVAP est certainement l'une des meilleures innovations pour délimiter vos chantiers. Ce dérouleur de ruban Déroulvit'[®] vous fera gagner un temps considérable sur vos chantiers.

L'essayer c'est l'adopter : pratique, astucieux, solide et économique.

Le Déroulvit'[®] est un dérouleur de ruban de chantier avec système de coupe intégré : une excellente ergonomie, un déroulement et une découpe de ruban rapides.

Le Déroulvit'[®] accepte des rubans de 50 mm en longueur 100 ou 200 m.

Par défaut, le Déroulvit'[®] est livré avec un rouleau de 50 mm x 100 m en rouge/blanc.

Le Déroulvit'[®] est muni d'un système d'arrêt pour coincer l'extrémité libre du ruban aussi bien à droite qu'à gauche ; cela évite un déroulement par inadvertance du ruban.

Une fois logé dans le Déroulvit'[®], le ruban se déroule et se coupe facilement grâce au système de coupe dans l'axe du déroulement du ruban.

Le Déroulvit'[®] existe dans différents coloris : rouge, noir, blanc, vert, jaune et orange fluo.

DÉROULVIT®



Déroulvit®
50 mm x 100 m et 50 mm x 200m.

Existe dans 6 coloris: rouge, orange fluo, blanc, noir, vert, jaune.

Livré filmé avec une étiquette de présentation.

LONG. 100 M.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3047004	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 100 m	12	N°981
3047011	Déroulvit® ● fluo + ruban 50 mm x 100 m	12	N°981
3047028	Déroulvit® ○ + ruban 50 mm x 100 m	12	N°981
3047035	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 100 m	12	N°981
3047042	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 100 m	12	N°981
3047158	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 100 m	12	N°981

LONG. 200 M.

3048001	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 200 m	12	N°984
3048018	Déroulvit® ● fluo + ruban 50 mm x 200 m	12	N°984
3048025	Déroulvit® ○ + ruban 50 mm x 200 m	12	N°984
3048032	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 200 m	12	N°984
3048049	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 200 m	12	N°984
3048100	Déroulvit® ● + ruban 50 mm x 200 m	12	N°984

DÉROULVIT® AVEC LOT DE RUBANS DE CHANTIER



Kit DÉROULVIT®
avec 1 ruban



Kit DÉROULVIT®
avec 2 rubans



Kit DÉROULVIT®
avec 6 rubans



Kit DÉROULVIT®
avec 12 rubans



Kit DÉROULVIT®
avec 3 rubans

Lots filmés comprenant un Déroulvit® et un ou plusieurs rouleaux supplémentaires.

Idéal pour mise en rayon et vente à emporter.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ROULEAU SUP.	N°PRIX
3048247	Déroulvit® ● équipé ruban 50 mm x 100 m	+ 1 rouleau	N°990
3048216	Déroulvit® ● équipé ruban 50 mm x 100 m	+ 2 rouleaux	N°987
3048209	Déroulvit® ● équipé ruban 50 mm x 100 m	+ 3 rouleaux	N°986
3048223	Déroulvit® ● équipé ruban 50 mm x 100 m	+ 6 rouleaux	N°988
3048230	Déroulvit® ● équipé ruban 50 mm x 100 m	+ 12 rouleaux	N°989

RUBANS DE CHANTIER

HAUTE RÉSISTANCE

PRODUIT PERSONNALISABLE

04 74 81 26 03

RUBAN DE CHANTIER
50 MM SUR MANDRIN
PLASTIQUE



Ruban de chantier rouge/blanc ou jaune/noir.

Très bonne résistance à l'étirement, qualité professionnelle.

Matière : polyéthylène

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3055016	Ruban de chantier  50 mm x 100 m	10	N°515
3055054	Lot 12 Rubans de chantier  50 mm x 100 m	1 lot	N°526
3060003	Ruban de chantier  50 mm x 100 m	10	N°527

RUBAN DE CHANTIER
HAUTE RÉSISTANCE



Ruban de chantier rouge/blanc ou rouge/jaune.

Très bonne résistance à l'étirement, qualité professionnelle.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3055047	Ruban de chantier  50 mm x 100 m	10	N°516
3075045	Ruban de chantier  65 mm x 100 m	10	N°520
3085044	Ruban de chantier  65 mm x 200 m	10	N°522
3095043	Ruban de chantier  65 mm x 500 m	10	N°524
3065015	Ruban de chantier  50 mm x 200 m	10	N°517
3075014	Ruban de chantier  65 mm x 100 m	10	N°519
3085013	Ruban de chantier  65 mm x 200 m	10	N°521
3029116	Ruban de chantier  50 mm x 100 m	10	N°511
3039115	Ruban de chantier  50 mm x 200 m	10	N°512

EN CARTON DÉVIDOIR

EN ROULEAU

Les longueurs de rubans admettent une tolérance de $\pm 2\%$.

RUBAN DE CHANTIER INDÉCHIRABLE



Ruban de chantier qualité indéchirable.

Rouleau de 50 mm x 100 m.
Coloris : Rouge/Blanc

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3055108	Ruban de chantier indéchirable  50 mm x 100 m	10	N°518

RUBAN DE CHANTIER ÉCONOMIQUE



Ruban plastique de délimitation de chantier. Qualité courante PE.

Rouleau de 50 mm x 100 m.
Coloris : Rouge/Blanc

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3050004	Ruban standard  50 mm x 100 m	20	N°500

RUBAN DE CHANTIER SPÉCIAL LINÉAIRES



Deux présentations sont proposées pour le ruban économique :

- En Carton-Présentoir contenant 40 rouleaux gencodés.
- En rouleau individuel gencodé.

Dimensions du carton :
260 x 405 x 400 mm

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
EN ROULEAU	3055078	Ruban  50 mm x 100 m	5	N°502
	3055085	Ruban  50 mm x 100 m	5	N°501
EN CARTON PRÉSENTOIR	3000054	Ruban  50 mm x 100 m	40	N°514
	3000047	Ruban  50 mm x 100 m	40	N°505

RUBANS ADHÉSIFS ORANGE

ATOOUTS



POUR TOUS TRAVAUX DU
BATIMENT : MASQUAGE,
PROTECTION, RACCORDEMENT,
ISOLATION, MARQUAGE...



Spécial travaux du bâtiment.

Adhésif sur de très nombreux supports.

PVC orange plastifié à la fois souple et résistant, se découpe à la main.

existe en 2 largeurs, 50 et 75 mm.

Rouleau de 33 m.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3175127	Ruban adhésif  50 mm x 33 m	carton de 36	N°498
3175134	Ruban adhésif  75 mm x 33 m	carton de 24	N°499

BALISAGE VÉHICULE

CLASSE A ET B

ATOUTS



SIGNALISATION
RÉTRORÉFLÉCHISSANTE
POUR VÉHICULE

Bandes adhésives rétroréfléchissantes classe A ou B homologuées TPESC 5099 & 5098

Vendu en kit de 2 rouleaux (1 droite + 1 gauche) en coloris rouge/blanc

Largeur de bande : 140 mm

2 longueurs possibles : 9 m ou 46 m



KIT DE
BALISAGE
ADHÉSIF

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3340044	Kit de 2 rouleaux (D+G) de 9 m classe A	1 kit	N°1041A
3340051	Kit de 2 rouleaux (D+G) de 9 m Classe B	1 kit	N°1041B
3340068	Kit de 2 rouleaux (D+G) de 46 m classe A	1 kit	N°1042A
3340075	Kit de 2 rouleaux (D+G) de 46 m classe B	1 kit	N°1042B

Bandes adhésives rétroréfléchissantes Jaune/Rouge classe B homologuées TPESC 06014

Permet 1 excellente visibilité de jour comme de nuit

Kit de 2 bandes (1 droite + 1 gauche) de 9 m de long.

Largeur de bande : 140 mm



KIT DE
BALISAGE
ADHÉSIF POUR
VÉHICULES DE
SECOURS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3340082	Kit de 2 rouleaux (D+G) de 9 m classe B	1 kit	N°1043

BALISAGE VEHICULE CONTOURS

ATOUTS



SIGNALISATION
RÉTRORÉFLÉCHISSANTE
POUR VÉHICULE



Bande rétroréfléchissante ECE 104 pour signalisation de contour des camions (> 7.5 t) et remorques (>3.5 t) Film homologué.

Rouleau de 51 mm x 50 m.

Adhésif à poser sur support rigide.

Existe en 3 coloris : blanc, Rouge, Jaune.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
3340099	Adhésif rétroréfléchissant de silhouettage 	1 rouleau	N°1044
3340105	Adhésif rétroréfléchissant de silhouettage 	1 rouleau	N°1044
3340112	Adhésif rétroréfléchissant de silhouettage 	1 rouleau	N°1044



BALISAGE VEHICULE

PANNEAUX D'INTERVENTION



Panneau avec film rétro réfléchissant classe A ou B selon modèles (homologation TPESC 5098 & 5099) pour intervention de véhicule.

- 3 modèles : SERVICE, TRAVAUX, ARRÊTS FRÉQUENTS
- 2 types de supports : adhésif souple ou magnétique
- 2 dimensions : 150 x 500 mm ou 300 x 1000 mm
- 2 finitions : classe A ou classe B

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
3340129	150 x 500 - Adhésif - Classe A - Service	5	N°1045A
3340136	150 x 500 - Adhésif - Classe B - Service	5	N°1045B
3340143	150 x 500 - Magnétique - Classe A - Service	5	N°1046A
3340150	150 x 500 - Magnétique - Classe B - Service	5	N°1046B
3340167	300 x 1000 - Adhésif - Classe A - Service	5	N°1047A
3340174	300 x 1000 - Adhésif - Classe B - Service	5	N°1047B
3340181	300 x 1000 - Magnétique - Classe A - Service	5	N°1048A
3340198	300 x 1000 - Magnétique - Classe B - Service	5	N°1048B
3340204	150 x 500 - Adhésif - Classe A - Travaux	5	N°1045A
3340211	150 x 500 - Adhésif - Classe B - Travaux	5	N°1045B
3340228	150 x 500 - Magnétique - Classe A - Travaux	5	N°1046A
3340235	150 x 500 - Magnétique - Classe B - Travaux	5	N°1046B
3340242	300 x 1000 - Adhésif - Classe A - Travaux	5	N°1047A
3340259	300 x 1000 - Adhésif - Classe B - Travaux	5	N°1047B
3340266	300 x 1000 - Magnétique - Classe A - Travaux	5	N°1048A
3340273	300 x 1000 - Magnétique - Classe B - Travaux	5	N°1048B
3340280	150 x 500 - Adhésif - Classe A - Arrêts Fréquents	5	N°1045A
3340297	150 x 500 - Adhésif - Classe B - Arrêts Fréquents	5	N°1045B
3340303	150 x 500 - Magnétique - Classe A - Arrêts Fréquents	5	N°1046A
3340310	150 x 500 - Magnétique - Classe B - Arrêts Fréquents	5	N°1046B
3340327	300 x 1000 - Adhésif - Classe A - Arrêts Fréquents	5	N°1047A
3340334	300 x 1000 - Adhésif - Classe B - Arrêts Fréquents	5	N°1047B
3340341	300 x 1000 - Magnétique - Classe A - Arrêts Fréquents	5	N°1048A
3340358	300 x 1000 - Magnétique - Classe B - Arrêts Fréquents	5	N°1048B

SERVICE

TRAVAUX


**ARRÊTS
FRÉQUENTS**

BALISAGE VÉHICULE

DISQUES



DISQUES
LIMITATION
DE VITESSE



Disques obligatoires pour tout véhicule à moteur ou tracté supérieur à 3.5 tonnes.

Disques Ø 200 mm fond blanc, marquage noir.

- 2 supports : adhésif souple ou magnétique.
- 3 finitions : Standard, classe 1 ou classe 2.
- 6 modèles : 25 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100.

RÉF. 25	RÉF. 60	RÉF. 70	RÉF. 80	RÉF. 90	RÉF. 100	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
3340365	3340426	3340488	3340549	3340600	3340662	Adhésif standard	5	N°1049
3340396	3340457	3340518	3340570	3340631	3340693	Magnétique Standard	5	N°1050
3340372	3340433	3340495	3340556	3340617	3340679	Adhésif Classe 1	5	N°1049A
3340402	3340464	3340525	3340587	3340648	3340709	Magnétique Classe 1	5	N°1050A
3340389	3340440	3340501	3340563	3340624	3340686	Adhésif Classe 2	5	N°1049B
3340419	3340471	3340532	3340594	3340655	3340716	Magnétique Classe 2	5	N°1050B

DISQUE
**A JEUNE
CONDUCTEUR**



Disque Ø 150 mm fond blanc marquage rouge.

- 2 supports : Adhésif souple ou Magnétique.
- 3 finitions : Standard, classe 1 ou classe 2.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
3340723	Disque A Jeune conducteur - Adhésif souple - Standard	5	N°1051
3340754	Disque A Jeune conducteur - Magnétique - Standard	5	N°1052
3340730	Disque A Jeune conducteur - Adhésif souple - Classe 1	5	N°1051A
3340761	Disque A Jeune conducteur - Magnétique - Classe 1	5	N°1052A
3340747	Disque A Jeune conducteur - Adhésif souple - Classe 2	5	N°1051B
3340778	Disque A Jeune conducteur - Magnétique - Classe 2	5	N°1052B

DISQUE
**CONDUITE
ACCOMPAGNÉE**



Disque Ø 150 mm fond blanc marquage noir.

- 2 supports : Adhésif souple ou Magnétique.
- 3 finitions : Standard, classe 1 ou classe 2.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
3340785	Disque Conduite accompagnée - Adhésif souple - Standard	5	N°1051
3340815	Disque Conduite accompagnée - Magnétique - Standard	5	N°1052
3340792	Disque Conduite accompagnée - Adhésif souple - Classe 1	5	N°1051A
3340822	Disque Conduite accompagnée - Magnétique - Classe 1	5	N°1052A
3340808	Disque Conduite accompagnée - Adhésif souple - Classe 2	5	N°1051B
3340839	Disque Conduite accompagnée - Magnétique - Classe 2	5	N°1052B



BALISAGE VEHICULE

PANNEAUX



PANNEAU HACHURÉ ROUGE / BLANC



avec oeillets



sans oeillet

Utile pour tout type de signalisation : loisirs, industrie, TP... Se fixe aisément grâce à ses 4 trous.

Réalisé en PS Choc.

Existe en deux versions : avec 4 oeillets de fixation ou sans oeillet.

Finition hachurée rouge/blanc soit en version standard soit en version rétroréfléchissante classe 1 ou classe 2.


Dim. : 480 x 480 mm.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
SANS ŒILLET	3341027	Panneau hachuré - Standard	5	N°1055
	3341034	Panneau hachuré - Classe 1	5	N°1055A
	3341041	Panneau hachuré - Classe 2	5	N°1055B
AVEC ŒILLET	3340846	Panneau hachuré - Standard	5	N°1053
	3340853	Panneau hachuré - Classe 1	5	N°1053A
	3340860	Panneau hachuré - Classe 2	5	N°1053B

PANNEAU HACHURÉ ROUGE / BLANC



avec oeillets



sans oeillet

Très utile pour tout type de balisage avec sa zone blanche neutre pour inscrire tout type d'information : N° immatriculation, nom, zone...

Se fixe aisément grâce à ses 4 trous.

Réalisé en PS Choc.

Existe en deux versions : avec 4 oeillets de fixation ou sans oeillet.

Finition hachurée rouge/blanc soit en version standard soit en version rétroréfléchissante classe 1 ou classe 2.

Dimensions : 480 x 480 mm.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
SANS ŒILLET	3341058	Panneau hachuré + zone neutre - Standard	5	N°1056
	3341065	Panneau hachuré + zone neutre - Classe 1	5	N°1056A
	3341072	Panneau hachuré + zone neutre - Classe 2	5	N°1056B
AVEC ŒILLET	3340877	Panneau hachuré + zone neutre - Standard	5	N°1054
	3340884	Panneau hachuré + zone neutre - Classe 1	5	N°1054A
	3340891	Panneau hachuré + zone neutre - Classe 2	5	N°1054B

RALENTISSEURS PARKING



La gamme de ralentisseurs de parking entièrement modulables proposée par Novap vous offre la possibilité d'adapter leur longueur selon votre besoin.

Proposés à une hauteur de 50mm ou 60mm, ils permettent de réduire la vitesse à 20-30km/h ou 10-20km/h pour une sécurité optimale.


Utilisation intérieure comme extérieure

Réalisé en matière plastique recyclée.


Équipé de réflecteurs pour une meilleure visibilité de nuit.



Kit 4 modules
comprend 2 modules droits
et 2 modules 1/2 cercle.



Kit 6 modules
comprend 4 modules droits
et 2 modules 1/2 cercle.



KIT RALENTISSEURS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
8003005	Kit ralentisseur 4 modules ●●	1	N°1130
8003029	Kit ralentisseur 6 modules ●●	1	N°1132
8003012	Kit ralentisseur 4 modules ●●	1	N°1131
8003036	Kit ralentisseur 6 modules ●●	1	N°1133

HAUT. 50 MM

HAUT. 60 MM

**N'OUBLIEZ PAS LE
KIT DE FIXATION !**

Indispensable
pour les ralentisseurs



PAGE
54

KIT 2 MODULES 1/2 RONDS




Kit jaune



Kit jaune
& noir



Kit noir




Pour ces modèles vous aurez besoin de 1 kit de fixation vendu séparément.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
HAUT. 50 MM	8003111	Kit 2 modules 1/2 ronds ●	1	N°1136
	8003128	Kit 2 modules 1/2 ronds ●	1	N°1136
	8003081	Kit 2 modules 1/2 ronds ●●	1	N°1136
HAUT. 60 MM	8003135	Kit 2 modules 1/2 ronds ●	1	N°1137
	8003142	Kit 2 modules 1/2 ronds ●	1	N°1137
	8003098	Kit 2 modules 1/2 ronds ●●	1	N°1137

MODULES DROITS



Pour ces modèles vous aurez besoin de 1 kit de fixation vendu séparément.



	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
HAUT. 50 MM	8003043	Module droit ●	1	N°1134
	8003050	Module droit ●	1	N°1134
HAUT. 60 MM	8003067	Module droit ●	1	N°1135
	8003074	Module droit ●	1	N°1135

KIT DE FIXATION



Ce kit de fixation comprend:

- 4 Vis
- 4 Rondelles plates
- 4 Chevilles

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
8003104	Kit de fixation pour ralentisseurs	1	N°1138

POTEAUX PVC

SOCLES À LESTER

ATOUPS



FIXEZ VOS CHÂÎNES
ET CORDONS NOVAP
DES SOCLES POUR
TOUS LES USAGES

**IDÉAL
DÉLIMITATIONS
TEMPORAIRES**

POTEAU PVC SOCLE CHANTIER 4 KG À LESTER



Très stable et facile à lester.
Poteau PVC, hauteur 90 cm ø
50 mm sur socle PE.
Dimensions du socle : 280 x
280 x 50 mm.

Poids lesté, avec du sable ou
du gravier, environ 4 kg.
Équipé de 2 crochets ouverts
pour accrochage de la chaîne
au sommet.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2001083	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2001090	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2001106	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2001113	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2001120	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2002004	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2002011	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370
2002028	Poteau sur socle Chantier 4 kg fluo	6	N°370F
2002042	Poteau sur socle Chantier 4 kg FME	6	N°370
2002035	Poteau sur socle Chantier 4 kg	6	N°370

POTEAU PVC SOCLE CHANTIER 4 KG À LESTER SOUS FILM



Un conditionnement sous film
cristal pensé pour la GSB.

1 Poteau PVC, hauteur 90 cm.
1 socle chantier à lester - 4 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000642	Poteau PVC et socle - sous film	6	N°361
2000680	Poteau PVC et socle - sous film	6	N°361
2000659	Poteau PVC et socle - sous film	6	N°361
2000697	Poteau PVC et socle - sous film	6	N°361



**POTEAU PVC
SOCLE
CHANTIER
9 KG
À LESTER**



Modèle conçu pour une très grande stabilité et résistance au vent (balisage de terrasses, toitures, etc...).

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE.

Dimensions du socle :
ø 360 mm - h : 70 mm.

Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 9 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2001700	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001717	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001724	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001731	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001748	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001755	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001762	Poteau sur socle Chantier 9 kg 	6	N°308
2001779	Poteau sur socle Chantier 9 kg  fluo	6	N°308F
2001786	Poteau sur socle Chantier 9 kg  FME	6	N°308

**POTEAU PVC
SOCLE
TERRASSE
À LESTER**



Idéal pour réaliser une délimitation extérieure avec un lestage aisé.
Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm sur socle PE.

Dimensions du socle :
ø 500 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2235129	Poteau sur socle Terrasse 	6	N°332

POTEAUX PVC

SOCLES LESTÉS

ATOUTS



SOCLE "BI-POSE"
POUR UN RANGEMENT
FONCTIONNEL

IDÉAL
DÉLIMITATIONS
TEMPORAIRES

POTEAU PVC
"BI-POSE"
4 KG

MODÈLE
BREVETÉ

FABRICATION
FRANÇAISE



Astucieux système abattant, permettant un rangement fonctionnel et un gain de place de 70 %.

Stabilité et facilité de stockage.

Poteau PVC, hauteur 90 cm
ø 50 mm sur socle PA.

Dimensions du socle : 280 x 280
x 70 mm. Coloris socle : noir.


Emballage unitaire : 1 tube +
socle par carton, environ 4 kg.

Système de blocage du socle en
position ouverte et fermée.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000000	Poteau "Bi-Pose" 	1	N°339
2000017	Poteau "Bi-Pose" 	1	N°339
2000024	Poteau "Bi-Pose" 	1	N°339
2000451	Poteau "Bi-Pose" 	1	N°339
2000468	Poteau "Bi-Pose" 	1	N°339
2002349	Poteau "Bi-Pose" 	1	N°339
2002356	Poteau "Bi-Pose"  fluo	1	N°339F
2002363	Poteau "Bi-Pose"  FME	1	N°339



**POTEAU PVC
SOCLE
LESTÉ 3 KG**



Equipé d'un lest en béton.

Poteau PVC, hauteur 90 cm
ø 50 mm sur socle PE équipé
d'un lest béton.

Dimensions du socle :
280 x 280 x 50 mm.

Livré en carton, environ 3 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1000001	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
1000018	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
1000032	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
1000117	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
1000049	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
1000148	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
2002752	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg 	3	N°358
2002776	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg  fluo	3	N°358F
2002813	Poteau PVC sur socle lesté 3 kg  FME	3	N°358

POTEAU PVC PHOTOLUMINESCENT SUR SOCLE LESTÉ 3 KG



Idéal pour un balisage de sécurité.

Le poteau emmagasine la lumière du jour pour la restituer la nuit.

Poteau PVC, hauteur 90 cm
ø 50 mm sur socle PE équipé
d'un lest béton

Dimensions du socle :
280 x 280 x 50 mm, environ 3kg.

A utiliser de préférence avec la chaîne photoluminescente.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000741	Poteau PVC  photoluminescent	3	N°369
2000734	Poteau PVC  photoluminescent	3	N°369
2000727	Poteau PVC  photoluminescent	3	N°369
2002783	Poteau PVC  photoluminescent	3	N°369
2002790	Poteau PVC  photoluminescent	3	N°369
2002806	Poteau PVC  fluo photoluminescent	3	N°369F

POTEAU PVC SUR SOCLE À RÉSERVE DE CHAÎNE



Socle esthétique et fonctionnel contenant une réserve de chaîne.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm.

Socle en polyéthylène lesté (environ 6kg), dimensions : 320 x 340 x 70 mm.

Livré avec 2,5 m de chaîne Signal ø 8 mm, coloris assorti au poteau.

Chaîne rangée dans le socle.

INNOVATION

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000758	Poteau PVC à réserve de chaîne 	1	N°371
2000765	Poteau PVC à réserve de chaîne 	1	N°371
2000772	Poteau PVC à réserve de chaîne 	1	N°371
2000789	Poteau PVC à réserve de chaîne 	1	N°371
2002370	Poteau PVC à réserve de chaîne 	1	N°371
2002387	Poteau PVC à réserve de chaîne 	1	N°371
2002394	Poteau PVC à réserve de chaîne  fluo	1	N°371F

POTEAUX PVC

SUR POINTE À ENFONCER

Pensé pour les sols meubles.

Poteau PVC, hauteur 90 cm ø 50 mm.

A fixer sur pointe à armature métallique
(à enfoncer dans le sol).

Livré en carton ou sous film retractable à
l'unité pour la vente en linéaire.



POTEAU PVC
SUR POINTE
À ENFONCER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000031	Poteau PVC avec pointe	6	N°333
2000062	Poteau PVC avec pointe	6	N°333
2000048	Poteau PVC avec pointe	6	N°333
2000055	Poteau PVC avec pointe	6	N°333
2002301	Poteau PVC avec pointe	6	N°333
2002318	Poteau PVC avec pointe	6	N°333
2002325	Poteau PVC avec pointe fluo	6	N°333F
2002332	Poteau PVC avec pointe FME	6	N°333
2000666	Poteau PVC avec pointe Sous film	6	N°362
2000673	Poteau PVC avec pointe Sous film	6	N°362

Permet de réaliser une délimitation
économique de qualité.

Lot 4 poteaux PVC, hauteur de 45
cm. Sur pointe à armature métal-
lique à enfoncer dans le sol.

Livré avec 8 m de chaîne Signal ø 8
mm, coloris assorti au poteau.



KIT BARRIÈRE
4 POTEAUX
PVC SPÉCIAL
GSB

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2000710	Kit 4 poteaux PVC avec chaîne 8 m.	9	N°368
2000703	Kit 4 poteaux PVC avec chaîne 8 m.	9	N°368

KIT POTEAUX PVC



KIT POTEAU PVC
4 KG À LESTER
+ 5 M DE CHAÎNE



Kit de délimitation comprenant :

- 2 Poteaux PVC, hauteur 90 cm.
- 5 m de chaîne Signal \varnothing 8 mm, coloris assorti au poteau.

Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 4 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000864	Kit Poteaux  avec chaîne 	1	N°387
2000871	Kit Poteaux  avec chaîne 	1	N°387
2000888	Kit Poteaux  avec chaîne 	1	N°387

Dimension du carton : 920 x 285 x 110 mm Poids du kit emballé : 2,3 kg.

KIT POTEAU PVC
4 KG À LESTER
+12,5 M DE
CHAÎNE



• 6 Poteaux PVC hauteur 90 cm \varnothing 50mm sur socle PE. Dimensions du socle : 280 x 280 x 50mm.

• Kit vendu avec 12,50 m de chaîne Signal \varnothing 6mm. (Coloris de la chaîne assorti au coloris des poteaux).

• Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 4 kg.

• Chaque poteau est équipé d'un bouchon supérieur muni de 2 crochets pour fixation de la chaîne.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000901	Kit 6 Poteaux  avec chaîne 	1 kit	N°386
2000918	Kit 6 Poteaux  avec chaîne 	1 kit	N°386

POTEAUX

HAUTE VISIBILITÉ

ATOUS



TRÈS STABLE ET
RÉTRORÉFLÉCHISSANT

Zones sécurisées de jour comme de nuit

Deux hauteurs : 0,75 m ou 1m.

Deux crochets pour fixation de la chaîne.

Film rétroréfléchissant recto/verso Classe 1 :
Rouge/Blanc ; Jaune/Noir.

Socle PE Noir - Poignée intégrée - à lester
9 kg avec sable ou gravier.

Possibilité de fixer une lampe clignotante
de chantier Novap.

POTEAUX
HAUTE
VISIBILITÉ À
LESTER 9 KG



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
1330009	Poteau haute visibilité 0,75 m 	2	N°261
1330023	Poteau haute visibilité 0,75 m 	2	N°261
1330016	Poteau haute visibilité 1 m 	2	N°262
1330030	Poteau haute visibilité 1 m 	2	N°262

HAUTEUR
0,75 M.

HAUTEUR
1 M.



POTEAUX ACIER

À POSER, À FIXER



POTEAU
ACIER
SUR SOCLE

Grande stabilité et très résistant à l'usage.

Poteau Acier hauteur 80 cm ø 50 mm, sur socle Acier ø 420 mm, équipé de deux crochets au sommet pour accrochage de la chaîne.

Socle blanc ou jaune selon coloris tube. Poids environ 2,9 kg.

Livré non monté en carton par 2.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2230124	Poteau acier sur socle 	2	N°330
2246507	Poteau acier sur socle 	2	N°338
2230131	Poteau acier sur socle 	2	N°338

POTEAU
ACIER
SUR PLATINE
À FIXER



à fixer au sol.

Poteau Acier ø 50 mm, hauteur de 80 cm sur platine acier, équipé de deux crochets au sommet pour accrochage de la chaîne.

Platine : 300 x 300 mm
4 trous pour fixation.
Visserie incluse.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2250009	Poteau acier sur platine 	1	N°260A
2250023	Poteau acier sur platine 	1	N°260A
2250016	Poteau acier sur platine 	1	N°260



Permet une pose et une dépose rapide du poteau.

Poteau Acier \varnothing 50 mm
Hauteur hors sol 1,10 m
Hauteur totale 1,25 m.

Tube équipé de 2 crochets à mi-hauteur.

Manchon de scellement : hauteur 15 cm, \varnothing 55 mm. Acier zingué.

Poteau livré avec bouchon plastique blanc équipé de 2 crochets.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2213127	Poteau Acier  sans manchon	1	N°313
2219129	Poteau Acier  avec manchon	1	N°319
2225045	Manchon zingué  seul sous sachet	1	N°325



POTEAU ACIER À SCELLER BLANC

Permet une pose et une dépose rapide du poteau.

Poteau Acier hauteur hors sol 80 cm, \varnothing 50 mm.

A sceller : livré avec ou sans manchon en acier zingué.

Manchon scellement hauteur 15 cm \varnothing 55 mm.

Hauteur totale tube : 95 cm.

Poteau livré avec bouchon plastique équipé de 2 crochets.



POTEAU ACIER À SCELLER PAR LOT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2217149	Lot 2 Poteaux Acier  sans manchon	1 lot	N°317
2217156	Lot 2 Poteaux Acier  sans manchon	1 lot	N°298
2217163	Lot 2 Poteaux Acier  sans manchon	1 lot	N°298
2223140	Lot 2 Poteaux Acier  avec manchon	1 lot	N°323
2223546	Lot 2 Poteaux Acier  avec manchon	1 lot	N°299
2223157	Lot 2 Poteaux Acier  avec manchon	1 lot	N°299

**SANS
MANCHON**

**AVEC
MANCHON**

POTEAUX ALU POUR CHÂÎNES ET CORDONS

ATOUTS



ÉQUIPÉS D'UNE TÊTE
À 4 CROCHETS
POUR UN BALISAGE
MULTIDIRECTIONNEL



POTEAU
ALUMINIUM
SUR SOCLE
BALISE
À LESTER



Socle balise visible de nuit.

Poteau équipé d'une tête
4 crochets pour fixation
chaîne ou cordon.
Les crochets peuvent être
verrouillés par simple
rotation de la tête.

Poteau Aluminium \varnothing 60 mm,
hauteur totale : 97 cm.

Diamètre au sol : 330 mm.

Socle à lester de sable ou
de gravier jusqu'à 13 kg.

Socle équipé de 2 cata-
dioptrés pour être vu de nuit.

Le socle peut également se
fixer au sol (4 trous prévus).

Emballage individuel,
environ 2,4 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2020244	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle balise	1	N°073
2020251	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle balise	1	N°073
2020305	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle balise	1	N°073
2020312	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle balise fluo	1	N°073F

POTEAU
ALUMINIUM
SUR SOCLE
PORTABLE

Socle lesté avec
enjoliveur noir, assure une très
bonne stabilité.

Poteau équipé d'une tête 4
crochets (voir description
plus haut).

Poteau aluminium \varnothing 60 mm,
hauteur : 94 cm.
Diamètre au sol : 325 mm.

Emballage individuel, env. 11,4 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2020008	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube alu	1	N°071
2020015	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube champagne	1	N°071
2020022	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube bronze	1	N°071
2020039	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube	1	N°071
2020046	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube	1	N°071
2020053	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube	1	N°071
2020190	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube	1	N°071
2020060	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle portable tube	1	N°071

Possibilité de nombreux autres coloris de tube sur demande.




Socle très résistant en Polyamide chargé fibre de verre.

Poteau équipé d'une tête 4 crochets (voir descriptif plus haut). Poteau Aluminium ø 60 mm, hauteur 91 cm.

Diamètre au sol : 155 mm. Fixation du socle fixe par 3 vis fournies.

Emballage individuel, environ 1,6 kg.



POTEAU ALUMINIUM SUR SOCLE FIXE À VISSER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2020084	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  alu	1	N°072
2020091	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  champagne	1	N°072
2020107	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  bronze	1	N°072
2020114	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  noir	1	N°072
2020121	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  rouge	1	N°072
2020138	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  jaune	1	N°072
2020237	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  bleu	1	N°072
2020145	Poteau Alu tête 4 crochets sur socle fixe tube  blanc	1	N°072

Possibilité de nombreux autres coloris de tube sur demande.

Peut être lesté jusqu'à 13 kg ou fixé au sol.

Dimensions du socle balise : hauteur 190 mm - ø 330 mm.

Poids à vide : 1,17 kg.

Voir descriptif complet du socle ci-contre.



SOCLE BALISE SEUL À LESTER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2031004	Socle balise 	1	N°074
2031011	Socle balise 	1	N°074
2031714	Socle balise  fluo	1	N°074

BESOIN D'UNE CHAÎNE ?

Indispensable pour tout balisage.



PAGE 16

CORDON POUR POTEAUX



Cordon en polypropylène tressé, très résistant.

Cordon d'une longueur de 1,5 et 2 m, équipé de 2 embouts en polyamide.

Accrochage sur tête 4 crochets ou platine murale.

Diamètre : 26 mm, conditionnement à l'unité sous skin-pack.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
LONGUEUR 1,5 M.	2030045	Cordon 1,5 mètres ●	1	N°079
	2030038	Cordon 1,5 mètres ●	1	N°079
	2030052	Cordon 1,5 mètres ●	1	N°079
LONGUEUR 2 M.	2030014	Cordon 2 mètres ●	1	N°078
	2030007	Cordon 2 mètres ●	1	N°078
	2030021	Cordon 2 mètres ●	1	N°078

PLATINE MURALE



Platine anneau ouvert

Platine anneau fermé

Platine en polyamide, très résistant.

Peut être fixée soit par adhésif puissant, soit par vis (non fournis).

Conditionnement sous skin pack. L90 x h60 x p59

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
ANNEAU OUVERT	1822740	Platine murale avec anneau ouvert ●	5	N°203
	1822757	Platine murale avec anneau ouvert ●	5	N°203
	1822764	Platine murale avec anneau ouvert ○	5	N°203
ANNEAU FERMÉ	1822771	Platine murale avec anneau fermé ●	5	N°203
	1822788	Platine murale avec anneau fermé ●	5	N°203
	1822795	Platine murale avec anneau fermé ○	5	N°203

PAGE
21



N'oubliez pas

LES ACCESSOIRES DE CHÂÎNES !

Indispensables pour relier ou accrocher des chaînes.

POTEAUX PVC TERTIAIRE

ATOUPS



SOCLE
TRÈS STABLE

Équipé de 2 crochets pour accrochage de cordons.

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 90 cm.

Dimension du socle :
hauteur 280 x 280 x 50 mm.

Socle noir brillant, lesté de 3 kg.



POTEAU PVC
ÉCO
ACCUEIL

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000796	Lot 2 Poteaux Accueil ● gris métal	1	N°360
2000895	Lot 2 Poteaux Accueil ● champagne	1	N°360
2030045	Cordon - longueur 1,50 m ●	1	N°079
2030014	Cordon - longueur 2,00 m ●	1	N°078

POTEAUX

CORDONS

Support A4 équipé d'une vitre de protection et flèches directionnelles.

Caractéristiques idem ci-dessus, mais hauteur de 1,10 m.

Le support noir peut s'utiliser soit verticalement, soit horizontalement. Permet la mise en place d'un message format A4.

Coloris : Tube voir tableau, Socle : noir, Support A4 : noir



POTEAU PVC
ÉCO
ACCUEIL +
SUPPORT A4

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2000321	Poteau Accueil ● gris métal + support info A4	1	N°372
2000338	Poteau Accueil ● champagne + support info A4	1	N°372

Autres coloris de cordons : voir catalogue page précédente.

POTEAUX ACIER TERTIAIRE

ATOUTS



EN ALLIAGE
CHROMÉ
TRÈS ESTHÉTIQUE

POTEAU
DE GUIDAGE
ACIER CHROMÉ
"RÉCEPTION"



Tête en alliage chromé, très esthétique.

Tube ø 50 mm, hauteur de 93 cm. Tête avec 4 emplacements pour crochets.

Socle lesté très stable avec patins anti-rayures, ø 335 mm.

Conçu pour usage intensif, environ 9,8 kg.

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

COLISAGE

N°PRIX

2040020

Poteau à cordon "Réception" ● Chromé

1

N°102

POTEAU
DE GUIDAGE
ACIER CHROMÉ
"PUBLIC"



Tête en alliage chromé, très esthétique.

Tube ø 50 mm, hauteur de 90 cm. Tête avec 4 emplacements pour crochets.

Socle lesté très stable avec patins anti-rayures, ø 335 mm.

Conçu pour usage intensif, environ 9,8 kg.

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

COLISAGE

N°PRIX

2040013

Poteau à cordon "Public" ● Chromé

1

N°101

ACCESSOIRES
POUR POTEAU
DE GUIDAGE



Cordon en polypropylène tressé ø 30 mm, long. 2 m, équipé d'un mousqueton chromé à chaque extrémité.

Platine murale pour accrochage de cordon.

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

COLISAGE

N°PRIX

CORDONS

2040044

Cordon polyester ●

1

N°104

2040051

Cordon polyester ●

1

N°104

2040068

Cordon polyester ●

1

N°104

2040075

Cordon polyester ●

1

N°104

PLATINE

2040037

Platine murale ● Chromé

1

N°103

POTEAUX PRÉ-ÉQUIPÉS

ATOUS



TÊTE DOUBLE USAGE :
FIXATION PANNEAU
ET CHÂÎNES



Poteaux équipés avec la pièce de liaison BS40 : permet de fixer un panneau et de réaliser un balisage avec chaîne Signal, grâce à ses 2 crochets.

Poteaux livrés sans chaîne ni panneau.

Pour panneaux d'information, de signalisation...

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 90 cm ou 1,10 m.

Disponibles en plusieurs coloris. Livré sur socle lesté de 3 kg.

Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation panneau et chaînes.



POTEAU PVC
ÉQUIPÉ **BS40**
SUR SOCLE
LESTÉ

**HAUTEUR
90 CM**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000086	Poteau PVC 90 cm + liaison BS40	1	N°340
2000079	Poteau PVC 90 cm + liaison BS40	1	N°340
2000512	Poteau PVC 90 cm + liaison BS40	1	N°340
2000369	Poteau PVC 90 cm + liaison BS40	1	N°340
2000109	Poteau PVC 110 cm + liaison BS40	1	N°342
2000093	Poteau PVC 110 cm + liaison BS40	1	N°342
2000529	Poteau PVC 110 cm + liaison BS40	1	N°342
2000376	Poteau PVC 110 cm + liaison BS40	1	N°342

**HAUTEUR
110 CM**

Pour panneaux d'information, de signalisation...

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 1,30 m. Socle "Terrasse" ø 50 cm - 1,9 kg.

À remplir avec du gravier, sable... jusqu'à 15 kg pour une excellente stabilité

Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation panneau et chaînes.



POTEAU PVC
ÉQUIPÉ **BS40**
SUR SOCLE
"TERRASSE"

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2226127	Poteau PVC 1,30 m socle "Terrasse" + liaison BS40	1	N°326

POTEAU PVC ÉQUIPÉ BS40 SUR POINTE À ENFONCER



Pour panneaux d'information, de signalisation...

Poteau PVC ø 50 mm, hauteur de 90 cm ou 1,10 m.

Disponibles en plusieurs coloris. Livré avec pointe à enfoncer.

Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation panneau et chaînes.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
HAUTEUR 90 CM	2000253	Poteau PVC 90 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°355
	2000246	Poteau PVC 90 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°355
	2000536	Poteau PVC 90 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°355
	2000383	Poteau PVC 90 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°355
HAUTEUR 110 CM	2000277	Poteau PVC 110 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°357
	2000260	Poteau PVC 110 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°357
	2000543	Poteau PVC 110 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°357
	2000390	Poteau PVC 110 cm  sur pointe + liaison BS40	1	N°357

POTEAU ACIER ÉQUIPÉ BS40 SUR SOCLE OU À SCELLER



Pour panneaux d'information, de signalisation...

Poteau Acier ø 50 mm, hauteur de 80 cm ou 1,10 m.

Sur socle Acier de ø 420 mm, ou fixation par scellement avec manchon.

Livré avec pièce de liaison BS40 pour fixation panneau et chaînes.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
À SCELLER	2000123	Poteau Acier 80 cm  à sceller + liaison BS40	1	N°345
	2000147	Poteau Acier 110 cm  à sceller + liaison BS40	1	N°347
SUR SOCLE	2000116	Poteau Acier 80 cm  sur socle + liaison BS40	1	N°344
	2000130	Poteau Acier 110 cm  sur socle + liaison BS40	1	N°346

POTEAU ACIER POUR DISQUE



Pour panneaux d'information, de signalisation...

Poteau acier diam. 50 mm, sur socle ou à sceller avec manchon.

Le panneau se fixe sur le poteau à l'aide du collier de liaison fourni.

Commandez les disques de votre choix dans nos pages Panneaux.

Poteau blanc hauteur 1,30 m sur socle ø 420 mm - poids 9 kg.

Poteau blanc hauteur 1,30 m à sceller poids 7 kg.

Poteau zingué 2,50 m à sceller poids 10 kg.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2227124	Poteau Acier 1,30 m. sur socle  époxy	1	N°327
2228121	Poteau Acier 1,30 m à sceller  époxy	1	N°328
2229128	Poteau Acier 2,50 m à sceller  zingué	1	N°329

POTEAUX EQUIPES AVEC PANNEAU



Signaler un danger ou une interdiction.

Poteau PVC
ø 50 mm sur socle,
hauteur de 90 cm.

Livré avec 1 panneau
450 x 150 mm au choix et
1 pièce de liaison.

Socle à lester 4 kg,
280 x 280 x 50 mm.



2001403



2001434



2001410



2001441



2001427



2001458



KIT BALISAGE DE SÉCURITÉ



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir ci-dessus	Kit sécurité (1 poteau + 1 panneau)	1	N°385

Équipé d'un disque
de signalisation.

Poteau Alu ø 60 mm,
hauteur de 90 cm.

Sur socle balise, à lester
(jusqu'à 13 kg). Détails
balise p.68

Livré avec 1 disque ø 300 mm
et le collier de liaison.



2030250



2030281



2030298



2030373



2030267



2030274



2030304



POTEAU ALUMINIUM SOCLE BALISE AVEC DISQUE Ø 300 MM



Collier de liaison
livré avec chaque
équipement

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
Voir ci-dessus	Poteau aluminium sur socle balise + disque ø 300 mm	1	N°080
2030243	Disque ø 300 mm avec collier (préciser le texte)	1	N°081

POTEAUX EQUIPES AVEC SUPPORT D'INFORMATION



POTEAU PVC AVEC SUPPORT A4



Equipé d'un support d'information.

Livré avec pièce de liaison pour fixation du support sur le poteau.

Poteau PVC sur socle lesté de 3 kg ou sur pointe à enfoncer.

Poteau Acier sur socle, ou à sceller.

Existent en différentes hauteurs (voir tableau).

POTEAU PVC

RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.	DÉSIGNATION	COLIS.	N°PRIX
2000154	2000550	2000567	2000574	Haut. 90 cm sur socle et support A4	1	N°348
2000161	2000581	2000598	2000604	Haut. 110 cm sur socle et support A4	1	N°349
2000178	2000611	2000628	2000635	Haut. 110 cm avec pointe et support A4	1	N°350

POTEAU ACIER BLANC

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000185	Haut. 80 cm sur socle et support A4	1	N°351
2000192	Haut. 110 cm sur socle et support A4	1	N°352
2000208	Haut. 110 cm à sceller et support A4	1	N°353

POTEAU ALU AVEC SUPPORT ALUMINIUM A4 ET A3



Idéal pour la mise en place d'un texte d'information.

Tube aluminium \varnothing 60 mm, hauteur de 1,20 m.


Poteau sur socle portable. Poids 13 kg environ (socle portable).

Support d'information en Aluminium permettant l'insertion d'un feuillet A4 ou A3.

A fixer en portrait ou paysage. Le document est protégé par un plastique transparent.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2034036	Poteau sur socle portable et support A4	1	N°037
2034043	Poteau sur socle portable et support A3	1	N°038

POTEAU ALU AVEC SUPPORT A4 PLASTIQUE RIGIDE



Idéal pour la mise en place d'un texte d'information.

Tube aluminium ø 60 mm, hauteur de 1,20 m.

Poteau sur socle portable ou socle fixe. Poids 13 kg environ (socle portable).

Support A4 traité anti-UV coloris noir. Réalisé en ABS et équipé d'une vitre pour protection du texte.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
SOCLE FIXE	2030175	Poteau ● sur socle fixe et support A4	1	N°085
	2030199	Poteau ○ sur socle fixe et support A4	1	N°085
	2030182	Poteau ● sur socle fixe et support A4	1	N°085
SOCLE PORTABLE	2030205	Poteau ● sur socle portable et support A4	1	N°086
	2030229	Poteau ○ sur socle portable et support A4	1	N°086
	2030212	Poteau ● sur socle portable et support A4	1	N°086

POTEAU ALU AVEC PRÉSENTOIR A4 PLEXIGLAS



Permet l'exposition de brochures, catalogues...

Tube aluminium ø 60 mm, hauteur de 88 cm.

Poteau sur socle portable ou socle fixe. Poids 13 kg environ (socle portable).

Présentoir transparent format A4.

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
SOCLE FIXE	2030106	Poteau ● sur socle fixe et présentoir	1	N°082
	2030120	Poteau ○ sur socle fixe et présentoir	1	N°082
	2030113	Poteau ● sur socle fixe et présentoir	1	N°082
SOCLE PORTABLE	2030137	Poteau ● sur socle portable et présentoir	1	N°083
	2030151	Poteau ○ sur socle portable et présentoir	1	N°083
	2030144	Poteau ● sur socle portable et présentoir	1	N°083

D'INFORMATION

A3

PAGE
111



BESOIN D'UN CHARIOT ?


Indispensable pour stocker et transporter vos poteaux.

SUPPORTS D'INFO

POUR POTEAUX



SUPPORT D'INFORMATION A4



Pour poteaux (PVC ou Acier) ou à utiliser seul.
Conçu pour la mise en place d'un message A4, protégé par une vitre PVC coulissante.

Indication de direction par flèches apparentes ou non. Peut être utilisé avec BS40 (voir page suivante).

Réalisé en ABS très résistant. Format exact : 400 x 250 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000291	Panneau info A4 (seul) ○	1	N°359
2000314	Panneau info A4 (seul) ●	1	N°359
2000307	Panneau info A4 (seul) ●	1	N°359

SUPPORT D'INFORMATION A4 AVEC COLLIER



Pour poteaux PVC et Acier
ø 50 mm ou ø 60 mm.

Support d'information A4 en ABS noir traité anti UV, équipé d'une vitre coulissante.

Bague de fixation fournie avec le support. Le support se fixe au choix en mode portrait ou paysage.




Collier de liaison fourni.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2030359	Panneau info A4 (avec collier) pour tube ø 50 mm	1	N°087
2030236	Panneau info A4 (avec collier) pour tube ø 60 mm	1	N°087

SUPPORT D'INFORMATION ALU A4 OU A3 AVEC COLLIER



Collier de liaison fourni.



Pour poteaux aluminium.

Support d'information en aluminium. Permet l'insertion d'un feuillet A4 ou A3.

Se fixe en portrait ou paysage grâce au collier de liaison fourni.

Message protégé par vitre plastique transparente.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2034012	Support info. A4 Alu avec collier	1	N°106
2034005	Support info. A3 Alu avec collier	1	N°105

PRÉSENTOIR PLEXIGLAS A4 AVEC COLLIER



Collier de liaison fourni.



Pour poteaux aluminium ø 60 mm.

Livré avec collier de fixation pour tube aluminium ø 60 mm.

Présentoir transparent format A4 permettant l'exposition de notices commerciales, brochures, catalogues,...

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2030168	Présentoir A4 (avec collier)	1	N°084

PIÈCE DE LIAISON BS 40



Bouchon d'extrémité pour poteaux PVC et acier ø 50 mm.

Se positionne sur le haut du tube PVC ou acier pour surmonter le poteau d'un panneau.

équipé d'une surface autocollante pour fixation d'un panneau et de 2 crochets pour fixation de chaînes Signal.

En polypropylène, dim. : 100 x 55 x 40 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2000406	BS 40	1	N°354

COLLIER DE LIAISON



Permet de fixer un panneau ou support d'information sur un tube aluminium ø 60 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2030335	Collier liaison ø 60 mm	1	N°048

BARRIÈRES EXPRESS

1 OU 2 LISSES

ATOUTS



PROTECTION
STABLE DU
CHANTIER



INSTALLATION
RAPIDE

Longueur facilement modulable par l'ajout ou la suppression de lisse.

- Facilement transportable.
- Tube PVC \varnothing 50 mm, e = 1,5 mm.
- Pièces de liaison en polypropylène, verrouillage par clips.
- Hauteur poteau au sol 94 cm, socle lesté de 3 kg par pied.
- Poids au mètre de 3,6 à 4 kg selon modèle.
Pas de 990 mm par élément.
- Coloris disponibles : Blanc, Jaune/Noir, Rouge/Blanc, Gris aluminium.



Barrière Express
2 lisses

990 mm



Barrière
Express
1 lisse



**1 MÈTRE
1 LISSE**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
2001236	1 m de "Barrière Express" avec 1 lisse de 1 m.	1	N°375
2001243	1 m de "Barrière Express" avec 1 lisse de 1 m.	1	N°375
2001229	1 m de "Barrière Express" avec 1 lisse de 1 m.	1	N°375
2001250	1 m de "Barrière Express" avec 1 lisse de 1 m. Alu	1	N°376

**1 MÈTRE
2 LISSES**



2001199	1 m de "Barrière Express" avec 2 lisses de 1 m.	1	N°373
2001205	1 m de "Barrière Express" avec 2 lisses de 1 m.	1	N°373
2001182	1 m de "Barrière Express" avec 2 lisses de 1 m.	1	N°373
2001212	1 m de "Barrière Express" avec 2 lisses de 1 m. Alu	1	N°374

**MÈTRE
SUPPLÉMENTAIRE
1 LISSE**



2001311	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 1 lisse	1	N°379
2001328	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 1 lisse	1	N°379
2001304	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 1 lisse	1	N°379
2001335	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 1 lisse Alu	1	N°380

**MÈTRE
SUPPLÉMENTAIRE
2 LISSES**



2001274	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 2 lisses	1	N°377
2001281	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 2 lisses	1	N°377
2001267	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 2 lisses	1	N°377
2001298	Mètre supplémentaire "Barrière Express" 2 lisses Alu	1	N°378



BARRIÈRES TÉLESCOPIQUES

POTEAUX PVC
ET ACIER

ATOUTS



S'ADAPTE
À LA LONGUEUR
SOUHAITÉE

FABRICATION
FRANÇAISE

Délimiter une longueur allant de 1 mètre à 3,80 m grâce à la gamme de BARRIÈRE TÉLESCOPIQUE NOVAP.

Barrière Télescopique :

- Réalisée en PVC
- Composée de 1 ou 2 lisses
- équipée de film rétro réfléchissant classe 1 recto-verso
- équipée de 2 crochets pour permettre une fixation aisée
- Hauteur barrière : 150 mm
- 2 coloris, 4 finitions
- Hachuré R/B ou J/N
- Type K2 R/B ou J/N
- S'adapte à la longueur souhaitée
- Peu encombrante
- Solide et rigide
- Rapide à installer
- S'installe partout (pas de support spécifique)


extensible jusqu'à

← **3,80M** →



MODÈLE "TÉLESCOPIQUE"

- 2 longueurs disponibles :
- de 1 m à 1,80 m
 - de 2 m à 3,80 m



	REFÉRENCE	DÉSIGNATION	TYPE	N°PRIX
LONGUEUR 1 M À 1,80 M	1320123	Barrière fixe hachuré		n° 863
	1320130	Barrière fixe hachuré		n° 863
	1320147	Barrière fixe Type K2		n° 863
	1320154	Barrière fixe Type K2		n° 863
LONGUEUR 2 M À 3,80 M	1320161	Barrière fixe hachuré		n° 864
	1320178	Barrière fixe hachuré		n° 864
	1320185	Barrière fixe Type K2		n° 864
	1320192	Barrière fixe Type K2		n° 864




MODÈLE "FIXE"

3 longueurs disponibles : • 1 m
• 1,50 m
• 2,00 m



	REFÉRENCE	DÉSIGNATION	TYPE	N°PRIX
LONG. 1 M.	1320000	Barrière fixe hachuré		n° 860
	1320017	Barrière fixe hachuré		n° 860
	1320024	Barrière fixe Type K2		n° 860
	1320031	Barrière fixe Type K2		n° 860
LONG. 1,50 M.	1320048	Barrière fixe hachuré		n° 861
	1320055	Barrière fixe hachuré		n° 861
	1320062	Barrière fixe Type K2		n° 861
	1320079	Barrière fixe Type K2		n° 861
LONG. 2 M.	1320086	Barrière fixe hachuré		n° 862
	1320093	Barrière fixe hachuré		n° 862
	1320109	Barrière fixe Type K2		n° 862
	1320116	Barrière fixe Type K2		n° 862



OPTION CHAÎNE



Renforcer la visibilité de votre barrière ou délimiter une hauteur limite grâce à l'option chaîne (option disponible uniquement sur les modèles "fixes").

Une longueur de 50 cm de chaîne 6 mm tous les 20 cm environ, monochrome en alternance (Rouge et Blanc ou Jaune et Noir). Chaîne reliée à la barrière par l'intermédiaire de crochets "coulissants" sur la barrière.

- Modèle 1 mètre : 4 longueurs de chaîne
- Modèle 1,50 m : 7 longueurs de chaîne
- Modèle 2,00 m : 9 longueurs de chaîne

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	N°PRIX
LONG. 1 M	1320208	Barrière fixe option chaînes	n° 865
	1320215	Barrière fixe option chaînes	n° 865
LONG. 1,50 M	1320222	Barrière fixe option chaînes	n° 866
	1320239	Barrière fixe option chaînes	n° 866
LONG. 2 M	1320246	Barrière fixe option chaînes	n° 867
	1320253	Barrière fixe option chaînes	n° 867

OPTION PANNEAUX



Grâce à un système de crochets coulissants, fixez un panneau 330 x 200 mm sur votre barrière télescopique.

L'option comprend un panneau 330 x 200 mm (au choix parmi la sélection ci-dessous) et deux crochets.

BARRIÈRE FIXE	1320260	1320277	1320284	1320291	1320307	1320314
BARRIÈRE TÉLESCOPIQUE	1320321	1320338	1320345	1320352	1320369	1320376
N°PRIX	n° 868					

BARRIÈRES EXTENSIBLES



ATOUS




FACILEMENT
TRANSPORTABLE,
SIMPLE
D'UTILISATION

NOUVEAU

Installation et réalisation rapide d'une délimitation et protection de chantier, poste de travail, zone de maintenance...

Pour un transport sans danger, elle est munie d'un système de verrouillage en position fermée.

FAIBLE
ENCOMBREMENT



BARRIÈRE EXTENSIBLE DROITE



Stable et très visible, elle se déploie jusqu'à 2.50 mètres.

- En acier - Poids : 7 kg
- Hauteur 105 cm - Largeur 40 cm
Longueur maxi 250 cm
- Coloris disponibles : Jaune/Noir, Rouge/Blanc
- Dimensions pliée: 20 x 40 x 96 cm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
8000257	Barrière extensible droite 	1	N°1082
8000240	Barrière extensible droite 	1	N°1082

BARRIÈRE EXTENSIBLE MODULABLE




Stable et très visible, elle se déploie jusqu'à 2.50 mètres.

- En acier - Poids : 7 kg
- Hauteur 96 cm - Largeur 40 cm
Longueur maxi 250 cm
- Coloris disponibles : Jaune/Noir, Rouge/Blanc
- Roulettes en option vendues par lot de 4. Roulettes équipées de frein à visser sous les pieds de la barrière.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
8000226	Barrière extensible modulable 	1	N°1080
8000219	Barrière extensible modulable 	1	N°1080
8000233	Lot de 4 roulettes pour barrière extensible modulable	1	N°1081

BARRIÈRE DE REGARD EXTENSIBLE



Indispensable pour la sécurité d'une zone confidentielle telle qu'une bouche d'égout, un regard, une canalisation...

Hauteur 85 cm
Longueur maxi 130 cm
Plié : 20 x 20 x 85 cm

Équipée d'un système de verrouillage en position fermée, elle se déploie simplement et permet de sécuriser une zone jusqu'à 1.30m².

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLISAGE	N°PRIX
8000271	Barrière de regard extensible 	1	N°1083
8000264	Barrière de regard extensible 	1	N°1083