



MACHINE COMBINEE INDUSTRIELLE
A TECHNOLOGIE HYBRIDE



ÉCOLOGIE ET PERFORMANCES POUR LE NETTOYAGE INDUSTRIEL

La Nilfisk CS7000 représente une nouvelle ère dans la technologie des machines combinées (laveuse/balayeuse) à conducteur porté. Il s'agit de la première machine combinée équipée d'une motorisation hybride plus écologique, plus propre et avec le coût de possession le plus bas de toutes les machines comparables.

La CS7000 utilise une technologie thermique/électrique hybride, nécessitant peu de maintenance. Vous obtenez ainsi une meilleure efficacité de nettoyage avec des coûts d'exploitation plus bas.

- La technologie HYBRIDE unique permet une consommation de carburant jusqu'à 30 % inférieure
- Le concept E-Power offre une autonomie de 5,4 heures pour la version batteries
- Système de bloc de brossage rétractable et de décrochage de l'embouchure brevetés
- Utilisation et entretien simplifiés grâce au concept de commandes "One-Touch" et d'accès aux organes de la machine "No-tools"
- Écologique grâce à la technologie Hybride et au système Ecoflex™
- Balayage et lavage en un seul passage, les deux fonctions étant séparées pour une plus grande efficacité de nettoyage
- Un choix d'options uniques comprenant un kit de chauffage de l'eau de lavage, un nettoyeur haute pression additionnel, les fonctions Ecoflex™ et Dustguard™



Kit de détergent Ecoflex double (en option) ; facile à installer et accessible immédiatement



Filtre synthétique en nanofibre de classe MERV 13, associé à un secoueur à fréquence variable



L'exceptionnel système Ecoflex permet à l'opérateur d'interrompre le mode de nettoyage économique et d'augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d'intensification. Quand l'efficacité et l'écologie ne font qu'un !



Système DustGuard™ pour limiter la poussière dans l'air générée par le balayage de brosse latérale jusqu'à 85 %



Panneau de commande One-Touch™ facile à utiliser



Le bloc de lavage excentré pivotant et la lamelle amovible pour un nettoyage optimal et sûr le long des murs

FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L'ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution globale : des machines fiables et productives associées à un service performant.

Nous proposons des formules de service préventif et curatif répondant à l'ensemble des besoins de nos clients. Nos différents contrats sont les suivants :

Contrat TOTAL

Une solution complète incluant la location de la machine. Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client + l'entretien à un coût fixe défini. La solution optimale pour les clients ayant besoin d'un nettoyage quotidien important. La main-d'œuvre, les frais de déplacement, les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat FULL/EQUILIBRE

Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance par an + l'entretien. La solution idéale pour les clients ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d'œuvre, les frais de déplacement et les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat SERVICE

Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance préventive par an. La main-d'œuvre et les frais de déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

Contrat SUR MESURE

Un contrat adapté en fonction des besoins et des exigences du client. Intervention sous 24 à 72 H.

Large poste de conduite ergonomique avec champs de vision ClearView™ accroît le confort, la sécurité et l'efficacité

Pour les versions à motorisation hybride, la batterie permet de se rendre à la station de ravitaillement en carburant.

Pare-chocs avant (en option)

Disponible avec la technologie DustGuard™ pour un contrôle efficace de la poussière (en option)



Kit chimie embarqué Ecoflex™ avec 2 réservoirs de 9 litres en option

Réservoirs de solution et de récupération anticorrosion de grande capacité de 284 litres

Bloc de lavage de 1245 mm avec un déport rétractable de 10 cm

Système "No-Tool™" pour le remplacement des lamelles et des brosses

Deux brosses latérales de balayage (largeur de 1540 mm)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	CS7000 GPL HYBRIDE	CS7000 Diesel HYBRIDE	CS7000 Batterie
Type de moteur	V	WG972, 3 cyl. 30 CV	D1305, 3 cyl. 29 CV	36V
Rendement théorique/réel	m ² /h	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Largeur de balayage	mm	1540	1540	1540
Largeur de nettoyage	mm	1245	1245	1245
Largeur couloir mini pour 1/2 tour	cm	259/264	259/264	259/264
Vitesse de travail max.	km/h	5.6	5.6	5.6
Vitesse de transport max.	km/h	8.9	8.9	8.9
Réservoir de solution/récupération	litre	284/284	284/284	284/284
Volume de la trémie	litre	113	113	113
Hauteur de déversement max.	cm	152	152	152
Pente admissible max.	%	17.6	17.6	17.6
Niveau de pression sonore	dB(A)	82	81	72
Surface du filtre principal	m ²	10.7	10.7	10.7
Pression de brosse	kg	90-127-181	90-127-181	90-127-181
Longueur x largeur x hauteur	cm	262x122x150	262x122x150	262x122x150
Poids (vide)	kg	1649	1593	1649
Poids de fonctionnement	kg	2121	2058	2121

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch

 **Nilfisk**
trusted since 1906