



Créateur de solutions économiques
pour l'élevage

P280
P300

SILOFARMER
AGRICULTURAL MACHINERY

PAILLEUSES PORTEES ET SEMI-PORTEES 2,2 m³



www.groupe-cartel.fr

PAILLEUSE PORTEE ET SEMI-PORTEE 2,2 m³

Goulotte orientable à 300° avec
double goulotte hydraulique

Entraînement hydraulique
du démêleur




Option rallonge de porte boulonnée
avec poteaux de retient pour balles
rectangulaires


Porte incurvée pour balles rondes et
renforcée avec vérin centrale levée



Boîtier de commande
électrique toutes
fonctions avec
joystick



Entraînement
du démêleur
par moteur
hydraulique
renforcé (de
série P280 et
SP280)



Démêleur à spires et sections
boulonnées pour un démêlage parfait
et une distribution régulière (P280 et
P300)



Adaptation sur
télescopique
possible avec le
modèle P280T

PAILLEUSE PORTEE ET SEMI-PORTEE 2,2 m³

Entraînement mécanique du démêleur

Goulotte polyvalente à 4 articulations et rotation hydraulique de la goulotte sur 300°


Moteur hydraulique de la rotation de la goulotte

Filtre hydraulique monté de série pour une parfaite protection des électrovannes

Turbine large renforcée en acier HLE

Attelage semi-automatique avec barre catégorie n°3

Carter de protection du bloc électrovanne



Démêleur tous fourrages doigts fixes entraînement mécanique (de série P300 GP et SP300 GP)



- Entraînement mécanique par chaîne (puissance optimum transmise au démêleur).
- Tension automatique de la chaîne par galet et ressort.
- Boulon de sécurité sur le pignon du démêleur.



Face-avant double goulotte (conseillée pour la distribution du foin et de l'enrubannage)



Existe aussi en version semi-portée ou trainée avec un essieu fixe

Goulotte polyvalente



Permet la distribution de tous types de fourrages à droite, et le paillage droite et gauche sur 300°.

Goulotte longue en 4 tronçons pour un excellent suivi du produit en toute situation (permet une distribution directe).

Contre-couteau réglable pour une utilisation en condition difficile.

Rotation de la goulotte par moteur hydraulique et roue dentée.

Goulotte latérale



Caractéristiques:

| TYPE | Volume de caisse | LxlxH hors tout | Larg. int. de caisse | Long. int. caisse démêleur compris | Poids | Démêleur |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------|----------|
| P280 GLE | 2,2 m ³ | 2,40x2,00x1,85 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 470 kg | hydr. |
| P280 GTE | 2,2 m ³ | 2,40x1,80x2,50 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 490 kg | hydr. |
| SP280 GLE | 2,2 m ³ | 3,50x2,25x1,85 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 670 kg | hydr. |
| SP280 GTE | 2,2 m ³ | 3,50x2,25x2,50 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 690 kg | hydr. |
| Sur télescopique | | | | | | |
| P280 TGL | 2,2 m ³ | 2,40x2,00x1,85 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 470 kg | hydr. |
| P280 TGT | 2,2 m ³ | 2,40x1,80x2,55 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 490 kg | hydr. |

| TYPE | Volume de caisse | LxlxH hors tout | Larg. int. de caisse | Long. int. caisse démêleur compris | Poids | Démêleur |
|------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------|---------------------|
| P300 GLE | 2,2 m ³ | 2,40x2,00x1,90 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 580 kg | mécanique |
| P300 GTE | 2,2 m ³ | 2,40x1,80x2,55 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 600 kg | mécanique |
| P300 GTLE | 2,2 m ³ | 2,40x1,80x2,55 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 700 kg | mécanique |
| P300 GPE | 2,2 m ³ | 2,45x1,85x2,40 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 650 kg | méca tous fourrages |
| SP300 GLE | 2,2 m ³ | 3,50x2,25x1,90 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 780 kg | mécanique |
| SP300 GTE | 2,2 m ³ | 3,50x2,25x2,55 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 800 kg | mécanique |
| SP300 GTLE | 2,2 m ³ | 3,50x2,25x2,55 m | 1,37 m | 1,70 m | 1 900 kg | mécanique |

SILOFARMER
AGRICULTURAL MACHINERY

Siège social : CARTEL • ZA du Cormélie • F-85500 Chambreaud
Tél : 02.51.61.50.50 - Fax : 02.51.91.50.00

Site de production : ZA La Geneste • F-19460 Naves
Tél : 05.55.20.12.12 - Fax : 05.55.20.13.00

Mail : silofarmer@groupe-cartel.com

www.groupe-cartel.fr