




**CADRES A CLAPETS
et CADRES VITRINES**





Angle arrondi



Coupe d'onglet



Formats non standard disponibles



Options d'impression



Disponible dans d'autres coloris



Double-face



Résistant aux intempéries



Pose horizontale



Pose verticale



Extérieur



Intérieur








Pose verticale et horizontale



Surface magnétique



Resistant au feu






Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm

coupe d'onglet

sur stock, livraison sous 48h




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA5G25	A5 148 x 210mm	128 x 190mm	179 x 241mm
KRA4G25	A4 210 x 297mm	190 x 277mm	241 x 328mm
KRA3G25	A3 297 x 420mm	277 x 400mm	328 x 451mm
KRA2G25	A2 420 x 594mm	400 x 574mm	451 x 625mm
KRA1G25	A1 594 x 841mm	574 x 821mm	625 x 872mm
KRA0G25	A0 841 x 1189mm	821 x 1169mm	872 x 1220mm
KR50x70G25	500 x 700mm	480 x 680mm	531 x 731mm
KR70x100G25	700 x 1000mm	680 x 980mm	731 x 1031mm



Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm

coupe d'onglet





référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA4R25	A4 210 x 297mm	190 x 277mm	241 x 328mm
KRA3R25	A3 297 x 420mm	277 x 400mm	328 x 451mm
KRA2R25	A2 420 x 594mm	400 x 574mm	451 x 625mm
KRA1R25	A1 594 x 841mm	574 x 821mm	625 x 872mm
KR70x100R25	700 x 1000mm	680 x 980mm	731 x 1031mm
KR50x70R25	500 x 700mm	480 x 680mm	531 x 731mm



Auto adhésif sur le vitrage

référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
WKRA3G25	A3 297 x 420mm	277 x 400mm	328 x 451mm
WKRA2G25	A2 420 x 594mm	400 x 574mm	451 x 625mm
WKRA1G25	A1 594 x 841mm	574 x 821mm	625 x 872mm
WKRA0G25	A0 841 x 1189mm	821 x 1169mm	872 x 1220mm
WKR50x70G25	500 x 700mm	480 x 680mm	531 x 731mm
WKR70x100G25	700 x 1000mm	680 x 980mm	731 x 1031mm
WKRA3G32	A3 297 x 420mm	279 x 402mm	342 x 465mm
WKRA2G32	A2 420 x 594mm	402 x 576mm	465 x 639mm
WKRA1G32	A1 594 x 841mm	576 x 823mm	639 x 886mm
WKRA0G32	A0 841 x 1189mm	823 x 1171mm	886 x 1234mm
WKR50x70G32	500 x 700mm	482 x 682mm	545 x 745mm
WKR70x100G32	700 x 1000mm	682 x 982mm	745 x 1045mm




Cadre de vitrine

avec profilé 25mm ou 32mm



Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm



coupe d'onglet | noir



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA5G25*NOIR	A5 148 x 210mm	128 x 190mm	179 x 241mm
KRA4G25*NOIR	A4 210 x 297mm	190 x 277mm	241 x 328mm
KRA3G25*NOIR	A3 297 x 420mm	277 x 400mm	328 x 451mm
KRA2G25*NOIR	A2 420 x 594mm	400 x 574mm	451 x 625mm
KRA1G25*NOIR	A1 594 x 841mm	574 x 821mm	625 x 872mm
KRA0G25*NOIR	A0 841 x 1189mm	821 x 1169mm	872 x 1220mm
KR50x70G25*NOIR	500 x 700mm	480 x 680mm	531 x 731mm
KR70x100G25*NOIR	700 x 1000mm	680 x 980mm	731 x 1031mm

Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm


coupe d'onglet | blanc



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA4G25*BLANC	A4 210 x 297mm	190 x 277mm	241 x 328mm
KRA3G25*BLANC	A3 297 x 420mm	277 x 400mm	328 x 451mm
KRA2G25*BLANC	A2 420 x 594mm	400 x 574mm	451 x 625mm
KRA1G25*BLANC	A1 594 x 841mm	574 x 821mm	625 x 872mm
KRA0G25*BLANC	A0 841 x 1189mm	821 x 1169mm	872 x 1220mm
KR50x70G25*BLANC	500 x 700mm	480 x 680mm	531 x 731mm
KR70x100G25*BLANC	700 x 1000mm	680 x 980mm	731 x 1031mm

Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm

coupe d'onglet | rouge




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA4G25*ROUGE	A4 210 x 297mm	190 x 277mm	241 x 328mm
KRA3G25*ROUGE	A3 297 x 420mm	277 x 400mm	328 x 451mm
KRA2G25*ROUGE	A2 420 x 594mm	400 x 574mm	451 x 625mm
KRA1G25*ROUGE	A1 594 x 841mm	574 x 821mm	625 x 872mm
KRA0G25*ROUGE	A0 841 x 1189mm	821 x 1169mm	872 x 1220mm
KR50x70G25*ROUGE	500 x 700mm	480 x 680mm	531 x 731mm
KR70x100G25*ROUGE	700 x 1000mm	680 x 980mm	731 x 1031mm



Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm

coupe d'onglet | bleu


référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRA4G25*BLEU	A4 210 × 297mm	190 × 277mm	241 × 328mm
KRA3G25*BLEU	A3 297 × 420mm	277 × 400mm	328 × 451mm
KRA2G25*BLEU	A2 420 × 594mm	400 × 574mm	451 × 625mm
KRA1G25*BLEU	A1 594 × 841mm	574 × 821mm	625 × 872mm
KRA0G25*BLEU	A0 841 × 1189mm	821 × 1169mm	872 × 1220mm
KR50x70G25*BLEU	500 × 700mm	480 × 680mm	531 × 731mm
KR70x100G25*BLEU	700 × 1000mm	680 × 980mm	731 × 1031mm



Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm

coupe d'onglet | or

référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRA4G25*GOLD	A4 210 × 297mm	190 × 277mm	241 × 328mm
KRA3G25*GOLD	A3 297 × 420mm	277 × 400mm	328 × 451mm
KRA2G25*GOLD	A2 420 × 594mm	400 × 574mm	451 × 625mm
KRA1G25*GOLD	A1 594 × 841mm	574 × 821mm	625 × 872mm
KRA0G25*GOLD	A0 841 × 1189mm	821 × 1169mm	872 × 1220mm
KR50x70G25*GOLD	500 × 700mm	480 × 680mm	531 × 731mm
KR70x100G25*GOLD	700 × 1000mm	680 × 980mm	731 × 1031mm




Suspension en vitrine

Cadre d'affichage clic clac profilé 25mm

coupe d'onglet | double-face



Kit de suspension par câble acier




référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRDA4G25	A4 210 × 297mm	190 × 277mm	241 × 328mm
KRA3G25D	A3 297 × 420mm	277 × 400mm	328 × 451mm
KRA2G25D	A2 420 × 594mm	400 × 574mm	451 × 625mm
KRA1G25D	A1 594 × 841mm	574 × 821mm	625 × 872mm
KRA0G25D	A0 841 × 1189mm	821 × 1169mm	872 × 1220mm
KRD70x100G25	700 × 1000mm	680 × 980mm	731 × 1031mm

Cadre d'affichage clic clac profilé 20mm

angles aigus

sur commande




référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRA4G20	A4 210 × 297 mm	200 × 287 mm	240 × 327 mm
KRA3G20	A3 297 × 420 mm	287 × 410 mm	327 × 450 mm
KRA2G20	A2 420 × 594 mm	410 × 584 mm	450 × 624 mm
KRA1G20	A1 594 × 841 mm	584 × 831 mm	624 × 871 mm
KR50x70G20	500 × 700 mm	490 × 690 mm	530 × 730 mm
KR60x80G20	600 × 800 mm	578 × 780 mm	632 × 832 mm

Cadre d'affichage clic clac profilé 20mm

angles arrondis


sur commande



référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRA5R20	A5 148 × 210 mm	138 × 200 mm	178 × 240 mm
KRA4R20	A4 210 × 297 mm	200 × 287 mm	240 × 327 mm
KRA3R20	A3 297 × 420 mm	287 × 410 mm	327 × 450 mm
KRA2R20	A2 420 × 594 mm	410 × 584 mm	450 × 624 mm
KRA1R20	A1 594 × 841 mm	584 × 831 mm	624 × 871 mm
KR50x70R20	500 × 700 mm	490 × 690 mm	530 × 730 mm

Cadre d'affichage clic clac profilé 32mm


angles aigus



référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRA3G32	A3 297 × 420 mm	279 × 402 mm	342 × 465 mm
KRA2G32	A2 420 × 594 mm	402 × 576 mm	465 × 639 mm
KRA1G32	A1 594 × 841 mm	576 × 823 mm	639 × 886 mm
KRA0G32	A0 841 × 1189 mm	823 × 1171 mm	886 × 1234 mm
KR50x70G32	500 × 700 mm	482 × 682 mm	545 × 745 mm
KR80x120G32	800 × 1200 mm		886 × 1234 mm
KR70x100G32	700 × 1000 mm	682 × 982 mm	745 × 1045 mm
KR508x762G32		500 × 700 mm	
KR905x1280G32			

Cadre d'affichage clic clac profilé 32mm


angles arrondis



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA3R32	A3 297 x 420mm	279 x 402mm	342 x 465mm
KRA2R32	A2 420 x 594mm	402 x 576mm	465 x 639mm
KRA1R32	A1 594 x 841mm	576 x 823mm	639 x 886mm
KRA0R32	A0 841 x 1189mm	823 x 1171mm	886 x 1234mm
KR50x70R32	500 x 700mm	482 x 682mm	545 x 745mm
KR60x80R32	600 x 800mm	582 x 782mm	645 x 845mm
KR70x100R32	700 x 1000mm	682 x 982mm	745 x 1045mm
KR100x140R32	1000 x 1400mm	982 x 1382mm	1045 x 1445mm
KR508x762R32	20" x 30"	490 x 744mm	553 x 807mm
KR762x1016R32	30" x 40"	744 x 998mm	807 x 1061mm

Cadre d'affichage clic clac profilé 32mm Sécurité

angles aigus | profilé de sécurité




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA3G32SEC	A3 297 x 420mm	279 x 402mm	342 x 465mm
KRA2G32SEC	A2 420 x 594mm	402 x 576mm	465 x 639mm
KRA1G32SEC	A1 594 x 841mm	576 x 823mm	639 x 886mm
KRA0G32SEC	A0 841 x 1189mm	823 x 1171mm	886 x 1234mm
KR50x70G32SEC	500 x 700mm	482 x 682mm	545 x 745mm
KR70x100G32SEC	700 x 1000mm	682 x 982mm	745 x 1045mm
KRA4G32SEC	A4 210 x 297mm		245 x 343mm

Cadre d'affichage clic clac profilé 30mm

angles sécurisés

spéciaux ERP
Angles semi arrondis




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA3R30	A3 297 x 420mm	282 x 405mm	342 x 465mm
KRA2R30	A2 420 x 594mm	405 x 579mm	465 x 639mm
KRA1R30	A1 594 x 841mm	579 x 826mm	639 x 886mm
KRA0R30	A0 841 x 1189mm	826 x 1174mm	886 x 1234mm
KR50x70R30	500 x 700mm	485 x 685mm	545 x 745mm
KR70x100R30	700 x 1000mm	685 x 985mm	745 x 1045mm
KR100x140R30	1000 x 1400mm	985 x 1385mm	1045 x 1445mm



Cadre d'affichage clic clac profilé 32mm Sécurité

angles arrondis | profilé de sécurité




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA3R32SEC	A3 297 x 420mm	279 x 402mm	342 x 465mm
KRA2R32SEC	A2 420 x 594mm	402 x 576mm	465 x 639mm
KRA1R32SEC	A1 594 x 841mm	576 x 823mm	639 x 886mm
KRA0R32SEC	A0 841 x 1189mm	823 x 1171mm	886 x 1234
KR50x70R32SEC	mm500 x 700mm	482 x 682mm	545 x 745mm
KR70x100R32SEC	700 x 1000mm	682 x 982mm	745 x 1045mm
KRK	Levier de sécurité		



Cadre d'affichage clic clac design COMPASSO®

angles aigus | profilé 37mm




référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KRA4G37	A4 210 x 297mm	192 x 279mm	264 x 351mm
KRA3G37	A3 297 x 420mm	279 x 402mm	351 x 474mm
KRA2G37	A2 420 x 594mm	402 x 576mm	474 x 648mm
KRA1G37	A1 594 x 841mm	576 x 823mm	648 x 895mm
KRA0G37	A0 841 x 1189mm	823 x 1171mm	895 x 1243mm
KR50x70G37	500 x 700mm	482 x 682mm	554 x 754mm
KR70x100G37	700 x 1000mm	682 x 982mm	754 x 1054mm
KR120x160G37	Format affiche cinéma : 1200 x 1600 mm		
KR120x176G37	Format affiche cinéma : 1200 x 1760 mm		



Cadre d'affichage clic clac profilé 45 mm

angles aigus


Format affiche cinéma



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
KR120x160g45	1200 x 1600mm	1170 x 1570mm	1260 x 1660mm
KR120x176G45	1200 x 1760mm	1170 x 1730mm	1260 x 1820mm

Cadre d'affichage clic clac profilé 32mm Verrouillable

angles aigus | verrouillable par clef ALLEN



référence	DIN/dimension	X × Y	A × B
KRA3G32VER	A3 297 × 420mm	279 × 402mm	342 × 465mm
KRA2G32VER	A2 420 × 594mm	402 × 576mm	465 × 639mm
KRA1G32VER	A1 594 × 841mm	576 × 823mm	639 × 886mm
KRA0G32VER	A0 841 × 1189mm	823 × 1171mm	886 × 1234mm
KR50x70G32VER	500 × 700mm	482 × 682mm	545 × 745mm
KR70x100G32VER	700 × 1000mm	682 × 982mm	745 × 1045mm
KRA4G32VER	A4 210 × 297 mm		245 × 343mm

PROTECTION AFFICHE

pour chevalets, cadres d'affichage

AXPET Utilisation intérieure

référence	DIN/dimension
FOILA4	A4 210 x 297mm
FOILA3	A3 297 x 420mm
FOILA2	A2 420 x 594mm
FOILA1	A1 594 x 841mm
FOILA0	A0 841 x 1189mm
FOIL50x70	500 x 700mm
FOIL70x100	700 x 1000mm
FOIL100x140	1000 x 1400mm

POLYCARBONATE Utilisation extérieure

référence	DIN/dimension
POLY*A4	A4 210 x 297mm
POLY*A3	A3 297 x 420mm
POLY*A2	A2 420 x 594mm
POLY*A1	A1 594 x 841mm
POLY*A0	A0 841 x 1189mm
POLY*50x70	500 x 700mm
POLY*70x100	700 x 1000mm
POLY*100x140	1000 x 1400mm



Format affiche cinéma

FOIL120x160	1200 x 1600mm
FOIL120x176	1200 x 1760mm

POLY*120x160	1200 x 1600mm
POLY*120x176	1200 x 1760mm




Protection affiche étanche

RAINY1

pour chevalets et cadres clic clac COMPASSO®

référence	DIN/dimension	emballage
RAINY*1 A4	A4 210 x 297mm	1 pièce
RAINY*1 A3	A3 297 x 420mm	1 pièce
RAINY*1 A2	A2 420 x 594mm	1 pièce
RAINY*1 A1	A1 594 x 841mm	1 pièce
RAINY*1 A0	A0 841 x 1189mm	1 pièce
RAINY*1 50x70	500 x 700mm	1 pièce
RAINY*1 70x100	700 x 1000mm	1 pièce
RAINY*1 100x140	1000 x 1400mm	1 pièce




Pochette étanche

RAINY2

pour chevalets et cadres clic clac


référence	DIN/dimension
RAINY*2 A4	A4 210 x 297mm
RAINY*2 A3	A3 297 x 420mm
RAINY*2 A2	A2 420 x 594mm
RAINY*2 A1	A1 594 x 841mm
RAINY*2 50x70	500 x 700mm
RAINY*2 70x100	700 x 1000mm



Cadres Vitrines

SIRA*1


effaçable à sec | intérieur | serrure cylindrique | porte battante en acrylique | ouverture latérale



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
SCS2xA4	2 x A4	440 x 308mm	521 x 388mm
SCS3xA4	3 x A4	660 x 308mm	741 x 388mm
SCS4xA4	4 x A4	440 x 615mm	521 x 696mm
SCS6xA4	6 x A4	660 x 615mm	741 x 696mm
SCS8xA4	8 x A4	880 x 615mm	961 x 696mm
SCS9xA4	9 x A4	660 x 922mm	741 x 1004mm
SCS12xA4	12 x A4	880 x 922mm	961 x 1004mm

SIRA*2



effaçable à sec | extérieur | serrure cylindrique | résistance au feu porte frontale en polycarbonate | ouverture latérale



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B
SCS2xA4B1	2 x A4	440 x 308mm	521 x 388mm
SCS3xA4B1	3 x A4	660 x 308mm	741 x 388mm
SCS4xA4B1	4 x A4	440 x 615mm	521 x 696mm
SCS6xA4B1	6 x A4	660 x 615mm	741 x 696mm
SCS8xA4B1	8 x A4	880 x 615mm	961 x 696mm
SCS9xA4B1	9 x A4	660 x 922mm	741 x 1004mm
SCS12xA4B1	12 x A4	880 x 922mm	961 x 1004mm

VASELY*1

effaçable à sec | intérieur/extérieur | serrure cylindrique latérale
porte frontale en acrylique | ouverture latérale



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B x C
SCO4xA4	4 x A4	437 x 609mm	514 x 689 x 33mm
SCO6xA4	6 x A4	657 x 609mm	734 x 689 x 33mm
SCO8xA4	8 x A4	877 x 609mm	954 x 689 x 33mm
SCO9xA4	9 x A4	657 x 917mm	734 x 997 x 33mm
SCO12xA4	12 x A4	877 x 917mm	954 x 997 x 33mm



VASELY*2

liège | intérieur/extérieur | serrure cylindrique latéral
porte frontale en acrylique | ouverture latérale



référence	DIN/dimension	X x Y	A x B x C
SCOC4xA4	4 x A4	437 x 609mm	514 x 689 x 33mm
SCOC6xA4	6 x A4	657 x 609mm	734 x 689 x 33mm
SCOC8xA4	8 x A4	877 x 609mm	954 x 689 x 33mm
SCOC9xA4	9 x A4	657 x 917mm	734 x 997 x 33mm
SCOC12xA4	12 x A4	877 x 917mm	954 x 997 x 33mm

Accessoires



KRK
Levier de sécurité
1 pièce



SPAV12
Kit de suspension pour cadres
2 pièces



SOSSET
Kit de fixation
4 pièces



KRHOOK
crochets pour cadre
2 pièces



PPHOOKS
crochets pour cadre clic clac
2 pièces



PSHOOKS
crochets pour Posterstretch
2 pièces



DESK
Support pied pour cadre



ART*7840330
LoopHanger avec accroche pour cadre



ART*7840300
LoopHanger avec crochet



ART*7840310
LoopHanger avec boucle



ART*7840320
LoopHanger avec Crochet de suspension noir



ART*3041100
Crochet de suspension noir

Accessoires



GCORNER

G (aigu) cornière d'angle



RCORNER

R (arrondi) cornière d'angle



SPRINGS

tendeur pour cadre clic clac



SUCTIONCUPS

jeu de ventouse
4 pièces



PSCORNER

coins pour Posterstretch
1 pièce

référence	x / description	emballage
GCORNER15	Pour et cadres de 15mm	1 pièce
GCORNER20/25	Pour COMPASSO® et cadres de 20, 25, 44mm	1 pièce
GCORNER30/32	Pour et cadres de 30, 32mm	1 pièce
RCORNER20	Pour et cadres de 20mm	1 pièce
RCORNER25	Pour et cadres de 25mm	1 pièce
RCORNER30	Pour et cadres de 30mm	1 pièce
RCORNER32	Pour et cadres de 32mm	1 pièce
SPRINGS15	Pour et cadres de 15mm	1 pièce
SPRINGS20	Pour et cadres de 20mm	1 pièce
SPRINGS25	Pour COMPASSO® et cadres de 25mm	1 pièce
SPRINGS30	Pour et cadres de 30mm	1 pièce
SPRINGS32	Pour et cadres de 32mm	1 pièce
SPRINGS44	Pour et cadres de 44mm	1 pièce