



ROLLSPEED 27/50m³

DESIGN, ROBUSTESSE, POLYVALEN

DESIGN, STRENGTH AND VERSATILITY
DESIGN, ROBUSTHEIT, MEHRWERTIGKEIT
DISEÑO, ROBUSTEZ, POLIVALENCIA
DESIGN, ROBUSTHEID, VEELZIJDIGHEID



RS 5327



RS 5830



RS 6332



RS 6835



RS 7136



RS 7840



RS 7840



RS 8844


Une gamme composée de 12 modèles pour l'élevage : transport d'ensilage, de fumier, de grain...

A range of 12 models for livestock: transporting silage, manure and grain...


Eine Palette von 12 Modelle für Zucht : Silage-, Mist-, Getreidetransport.

Een gamma bestaande uit 12 modellen voortransport : silage wagen vervoer van mest graan...


Una gama completa de 12 modelos exclusivos para ganaderías: transporte de forraje, de estiércol, de grano.




RS 5327
PTAC: 19 000 kg




RS 5830
PTAC: 21 500 kg




RS 6332
PTAC: 24 000 kg




RS 6835
PTAC: 24 000 kg



RS 7136*
PTAC: 29 000 kg
PTAC: 24 000 kg



RS 7840*
PTAC: 24 000 kg
PTAC: 29 000 kg



RS 7840*
PTAC: 32 000 kg

ICE



L'ESPACE INNOVATIONS



40

Homologation 40 km/h possible.



OPTIONS




Rehausses pour ensilage
Silage kits
Aufsätze für Silage
Haksel verhoogzels
Cartolas para campanas de forraje



Grand dégagement d'ouverture de porte
Huge clearance under the door
Grosser Freiraum für die Öffnung der Tür
Grote opening bij openen van de deur
Puerta con gran apertura



Stabilisateurs de bennage
Weight transfer rams
Lastausgleich durch Hinterachse
Afstempeling op de achterste as
Aplazamiento de carga



Éléments zingués : longévité accrue.




Rehausses tout aluminium à montage rapide
Aluminium sides for quick safe fitting
Aufsätze ganz aus Alu mit Schnell-Montage-System
Verhoogzels in aluminium voor vlugge montage
Cartolas de aluminio de montaje rápido

Attelage facilité des vérins d'autopilotés grâce au ROLL-LINK
New Roll link quick link forced steering axle
Erleichterte Anhängerkupplung der selbstlenkenden Zylinder dank des Rolllinks
Gemakelijke aanpak voor de stuurcilinder met behulp van roll-link
Enganche fácil gracias a los cilindros auto pilotados ROLL-LINK



Suspension hydraulique ROLLFAST

LES R-SERIES ÉLEVAGE



RS 8844*
PTAC: 32 000 kg

* Existent en hauteur de caisse de 1,80 m.



ROLLSPEED 27/34m³

FAITES LA DIFFÉRENCE !

MAKES THE DIFFERENCE !
MACHT DEN UNTERSCHIED !
HACE LA DIFERENCIA !
HEEFT HET VERSCHIL GEMAAKT !



RS 6332



RS 6835



RS 7840



RS 8844

12 modèles
ROLLSPEED
pour les grandes
cultures

12 models for cereals
farmers.

12 Rollspeed Modelle für
Feldfrüchte.

12 modellen de
Rollspeed voor de
landbouw.

12 modelos de bañeras
Rollspeed para
agricultura.


Rehausses 20 cm céréalières
20cm cereal extension
20 cm Aufsätze für Getreide
Verhoog 20 cm
Cartolas de 20 cm
para cereal

Bâchage intégral avec passerelle avant
gantry and rollover sheet
Vollständiges Planesystem mit vorderer Brücke
Afdekzeil met loopbrug vooraan
Lona integral con pasarela


Vérins de porte avec clapets pilotés
tailgate rams with check valves for safety
Türzylinder mit gelenkten Klappen
Hydraulische deur cilinders met gestuurde klep
Cilindros de puerta con válvula

Compresseur de bennage
Independent tipping
Kippkompressor
Kippen met pomp
Compresor para bascular


OPTIONS




RS 5327
PTAC: 19 000 kg




RS 5930
PTAC: 21 500 kg




RS 6332
PTAC: 24 000 kg




RS 6835
PTAC: 24 000 kg



RS 7136*
PTAC: 29 000 kg
PTAC: 24 000 kg



RS 7840*
PTAC: 24 000 kg
PTAC: 29 000 kg



RS 7840*
PTAC: 32 000 kg



L'ESPACE INNOVATIONS



SEMI-ÉLÉVATRICES

HALF LIFT TRAILERS
HOCHKIPPER
LAS SEMIELEVADORAS
HOOGKIPPER




Trappe à grains multi-crans zingués
Shoot for grain trap
Abfallrutsche auf dem Stauschieber für Getreide
Uitloopverlenging graanschuif
Canaleta para cereal en la trampilla



Éléments zingués :
longévité accrue.

ROLLFAST

40




Homologation 40 km/h
avec freins à air possible
40k option with air brake option
Mögliche Genehmigung 40 Km/H mit Druckluftbremsen homologatie
40 km/h met mogelijkheid tot luchtremmen
Posibilidad de homologación a 40 KM/H con frenos de aire



4 000 bennes ROLLSPEED vendues en 7 ans
4 000 Rollspeed trailers sold in 7 years
4 000 Rollspeed Kipper wurden innerhalb von 7 Jahren schon verkauft
4 000 Rollspeeds verkocht in 7 jaar
4 000 bañeras Rollspeed vendidas en 7 anos

LES R-SERIES CÉRÉALES



RS 8844*
PTAC: 32 000 kg

* Existent en hauteur de caisse de 1,80 m.