

Bacs de rétention souples avec pieds équerres

Bacs de rétention souples grande capacité avec des pieds en équerres

Départ usine **2 semaines**



Points forts du produit

- Bac de rétention souple très haute résistance
- Très grande capacité jusqu'à 39 000 L de rétention
- Maintien des parois grâce à des pieds en équerre
- Montage facile et sans outils
- Longueurs disponibles : de 2 à 26 m

Description

Bac de rétention souple très haute résistance, soudée par haute fréquence et idéal pour la récupération des huiles de maintenance.

Nous vous proposons des bacs de différentes tailles, allant jusqu'à 26 m de longueur pour une capacité de rétention allant de 2400 à 39000 L.

Le maintien des parois se fait grâce à des pieds équerres en acier galvanisé d'une épaisseur de 2 mm.

Le montage se fait facilement et sans outils.

Le bac est livré avec une couche de géotextile de 2,6 mm.

Voir photo ci dessus pour la compatibilité avec les produits chimiques.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. EXT. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	POIDS (KG)
10.9903.75	14000	350	5000	300	21000	N.C.
10.9903.74		350	4500	300	18900	N.C.
10.9903.70		350	2500	300	10500	N.C.
10.9903.71		350	3000	300	12600	N.C.
10.9903.72		350	3500	300	14700	N.C.
10.9903.73		350	4000	300	16800	N.C.
10.9903.94	18000	350	2500	300	13500	N.C.
10.9903.95		350	3000	300	16200	N.C.
10.9903.96		350	3500	300	18900	N.C.
10.9903.97		350	4000	300	21600	N.C.

Voir en ligne Bacs de rétention souples avec pieds équerres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. EXT. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	POIDS (KG)
10.9903.98		350	4500	300	24300	N.C.
10.9903.99		350	5000	300	27000	N.C.
10.9903.100	19000	350	2500	300	14250	N.C.
10.9903.101		350	3000	300	17100	N.C.
10.9903.102		350	3500	300	19950	N.C.
10.9903.103		350	4000	300	22800	N.C.
10.9903.104		350	4500	300	25650	N.C.
10.9903.105		350	5000	300	28500	N.C.
10.9903.106	20000	350	2500	300	15000	N.C.
10.9903.107		350	3000	300	18000	N.C.
10.9903.108		350	3500	300	21000	N.C.
10.9903.109		350	4000	300	24000	N.C.
10.9903.110		350	4500	300	27000	N.C.
10.9903.111		350	5000	300	30000	N.C.
10.9903.93	17000	350	5000	300	25500	N.C.
10.9903.92		350	4500	300	22950	N.C.
10.9903.88		350	2500	300	12750	N.C.
10.9903.89		350	3000	300	15300	N.C.
10.9903.90		350	3500	300	17850	N.C.
10.9903.91		350	4000	300	20400	N.C.
10.9903.76	15000	350	2500	300	11250	N.C.
10.9903.77		350	3000	300	13500	N.C.
10.9903.78		350	3500	300	15750	N.C.
10.9903.79		350	4000	300	18000	N.C.
10.9903.80		350	4500	300	20250	N.C.
10.9903.81		350	5000	300	22500	N.C.
10.9903.82	16000	350	2500	300	12000	N.C.
10.9903.83		350	3000	300	14400	N.C.

Voir en ligne Bacs de rétention souples avec pieds équerres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. EXT. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	POIDS (KG)
10.9903.84		350	3500	300	16800	N.C.
10.9903.85		350	4000	300	19200	N.C.
10.9903.86		350	4500	300	21600	N.C.
10.9903.87		350	5000	300	24000	N.C.
10.9903.112	21000	350	2500	300	15750	N.C.
10.9903.113		350	3000	300	18900	N.C.
10.9903.114		350	3500	300	22050	N.C.
10.9903.115		350	4000	300	25200	N.C.
10.9903.116		350	4500	300	28350	N.C.
10.9903.117		350	5000	300	31500	N.C.
10.9903.131	24000	350	3000	300	21600	N.C.
10.9903.132		350	3500	300	25200	N.C.
10.9903.133		350	4000	300	28800	N.C.
10.9903.134		350	4500	300	32400	N.C.
10.9903.135		350	5000	300	36000	N.C.
10.9903.130		350	2500	300	18000	N.C.
10.9903.136	25000	350	2500	300	18750	N.C.
10.9903.137		350	3000	300	22500	N.C.
10.9903.138		350	3500	300	26250	N.C.
10.9903.139		350	4000	300	30000	N.C.
10.9903.140		350	4500	300	33750	N.C.
10.9903.141		350	5000	300	37500	N.C.
10.9903.142	26000	350	2500	300	19500	N.C.
10.9903.143		350	3000	300	23400	N.C.
10.9903.144		350	3500	300	27300	N.C.
10.9903.145		350	4000	300	31200	N.C.
10.9903.146		350	4500	300	35100	N.C.
10.9903.147		350	5000	300	39000	N.C.

Voir en ligne Bacs de rétention souples avec pieds équerres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. EXT. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	POIDS (KG)
10.9903.129	23000	350	5000	300	34500	N.C.
10.9903.124		350	2500	300	17250	N.C.
10.9903.125		350	3000	300	20700	N.C.
10.9903.126		350	3500	300	24150	N.C.
10.9903.127		350	4000	300	27600	N.C.
10.9903.128		350	4500	300	31050	N.C.
10.9903.118		22000	350	2500	300	16500
10.9903.119	350		3000	300	19800	N.C.
10.9903.120	350		3500	300	23100	N.C.
10.9903.121	350		4000	300	26400	N.C.
10.9903.122	350		4500	300	29700	N.C.
10.9903.123	350		5000	300	33000	N.C.
10.9903.20	5000		350	4500	300	6750
10.9903.21		350	5000	300	7500	N.C.
10.9903.19		350	4000	300	6000	N.C.
10.9903.18		350	3500	300	5250	N.C.
10.9903.16		350	2500	300	3750	N.C.
10.9903.17		350	3000	300	4500	N.C.
10.9903.22		6000	350	2500	300	4500
10.9903.23	350		3000	300	5400	N.C.
10.9903.24	350		3500	300	6300	N.C.
10.9903.25	350		4000	300	7200	N.C.
10.9903.26	350		4500	300	8100	N.C.
10.9903.27	350		5000	300	9000	N.C.
10.9903.28	7000		350	2500	300	5250
10.9903.29		350	3000	300	6300	N.C.
10.9903.30		350	3500	300	7350	N.C.
10.9903.31		350	4000	300	8400	N.C.

Voir en ligne Bacs de rétention souples avec pieds équerres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. EXT. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	POIDS (KG)
10.9903.32		350	4500	300	9450	N.C.
10.9903.33		350	5000	300	10500	N.C.
10.9903.34	8000	350	2500	300	6000	N.C.
10.9903.35		350	3000	300	7200	N.C.
10.9903.36		350	3500	300	8400	N.C.
10.9903.37		350	4000	300	9600	N.C.
10.9903.38		350	4500	300	10800	N.C.
10.9903.39		350	5000	300	12000	N.C.
10.9903.04	3000	350	2500	300	2250	N.C.
10.9903.05		350	3000	300	2700	N.C.
10.9903.06		350	3500	300	3150	N.C.
10.9903.07		350	4000	300	3600	N.C.
10.9903.08		350	4500	300	4050	N.C.
10.9903.09		350	5000	300	4500	N.C.
10.9903.10	4000	350	2500	300	3000	N.C.
10.9903.11		350	3000	300	3600	N.C.
10.9903.12		350	3500	300	4200	N.C.
10.9903.13		350	4000	300	4800	N.C.
10.9903.14		350	4500	300	5400	N.C.
10.9903.15		350	5000	300	6000	N.C.
10.9903.57	11000	350	5000	300	16500	N.C.
10.9903.56		350	4500	300	14850	N.C.
10.9903.55		350	4000	300	13200	N.C.
10.9903.52		350	2500	300	8250	N.C.
10.9903.53		350	3000	300	9900	N.C.
10.9903.54		350	3500	300	11550	N.C.
10.9903.58	12000	350	2500	300	9000	N.C.
10.9903.59		350	3000	300	10800	N.C.

Voir en ligne Bacs de rétention souples avec pieds équerres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. EXT. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	POIDS (KG)
10.9903.60		350	3500	300	12600	N.C.
10.9903.61		350	4000	300	14400	N.C.
10.9903.62		350	4500	300	16200	N.C.
10.9903.63		350	5000	300	18000	N.C.
10.9903.64	13000	350	2500	300	9750	N.C.
10.9903.65		350	3000	300	11700	N.C.
10.9903.66		350	3500	300	13650	N.C.
10.9903.67		350	4000	300	15600	N.C.
10.9903.68		350	4500	300	17550	N.C.
10.9903.69		350	5000	300	19500	N.C.
10.9903.40	9000	350	2500	300	6750	N.C.
10.9903.41		350	3000	300	8100	N.C.
10.9903.42		350	3500	300	9450	N.C.
10.9903.43		350	4000	300	10800	N.C.
10.9903.44		350	4500	300	12150	N.C.
10.9903.45		350	5000	300	13500	N.C.
10.9903.46	10000	350	2500	300	7500	N.C.
10.9903.47		350	3000	300	9000	N.C.
10.9903.48		350	3500	300	10500	N.C.
10.9903.49		350	4000	300	12000	N.C.
10.9903.50		350	4500	300	13500	N.C.
10.9903.51		350	5000	300	15000	N.C.

Voir en ligne Bacs de rétention souples avec pieds équerres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com