

PORTES DE GARAGES SECTIONNELLES

CORALIA

CARAÏBE



Latérale



Plafond

**FLO**
FERMETURES
LOIRE-OCEAN

Envie de Confort !

Plus qu'une gamme... Un guide de choix



CORALIA

Porte sectionnelle à refoulement plafond.

➤ Pour combler votre *Envie de confort* nous vous proposons Coralia et Caraïbe.

Ces portes de garage sectionnelles, esthétiques, réalisées en panneaux isolants d'épaisseur de 40 mm offrent un fonctionnement parfaitement sécurisé.

CARAÏBE

Porte sectionnelle à déplacement latéral.

Sommaire

PORTES CORALIA

Refoulement plafond	p. 3 - 7
Alu Complète... 100 % anticorrosion	p. 4 - 5
Panneaux Alu/Acier... face extérieure en aluminium	p. 6
Panneaux Acier... un choix complet de finitions	p. 7

PORTES CARAÏBES

Refoulement latéral	p. 8 - 13
Alu Complète... 100 % anticorrosion	p. 10 - 11
Panneaux Alu/Acier... face extérieure en aluminium	p. 12
Panneaux Acier... un choix complet de finitions	p. 13

PORTES CORALIA et CARAÏBES

Fraisées	p. 14 - 15
Gamme "Eco"	p. 18 - 21


OPTIONS

Portillons, portes de service, hublots	p. 16 - 17
--	------------

AUTOMATISMES

p. 22

Coralia... La qualité !



Rail aluminium



Charnière inox



Galet nylon sur roulements à billes



14 coloris "standard"

➤ Tous les rails et précadres des portes de garage Coralia sont en aluminium.

➤ Les rails aluminium réduisent considérablement tous les bruits de frottement et apportent un fonctionnement très silencieux.

➤ Les charnières sont en acier inoxydable.

➤ Les ressorts de compensation peuvent être positionnés en arrière permettant ainsi une retombée de linteau minimum de 13 cm.

CORALIA

Coralia Alu Complète...

100 % anticorrosion

Choisir une Coralia Alu Complète, c'est choisir une porte pour une vie.

Comme toutes les autres portes Coralia, l'Alu Complète peut être laquée toutes teintes RAL au choix.



Coralia Alu Complète
Coloris rouge 3004

Un panneau isolant anticorrosion.

Chaque panneau d'une épaisseur totale de 43 mm est composé d'un profil d'encadrement en aluminium laqué recevant sur sa face extérieure une plaque d'aluminium lisse de 2 mm d'épaisseur.

A l'intérieur, les plaques d'isolation de 36 mm reçoivent un revêtement standard constitué de plaques d'aluminium d'un aspect stucco.



Coupe panneau

Tablier aluminium

Le tablier de la porte de garage Coralia Alu Complète présente une façade parfaitement lisse. Il est composé de 3 sections seulement jusqu'à 2 250 mm de hauteur, et de 4 sections au-delà.

Longévité


La porte Coralia Alu Complète est réalisée uniquement en matériaux non corrosifs.




Coralia Alu Complète
Coloris bleu 5014

Envie de Confort !

APW-M5
Aspect woodgrain
Rainure médiane



APW-K49
Aspect woodgrain
Cassette K49



Coralia panneaux Alu/Acier



Coralia Alu/Acier - Rainure médiane
Aspect woodgrain - Coloris blanc 9016



Coralia Alu/Acier - Cassette

Alu face extérieure Acier face intérieure



Aspect woodgrain


Résistance et longévité

Comme toutes les portes Coralia, les Alu/Acier sont livrées avec un laquage anticorrosion. Pour améliorer encore cette résistance à l'agression de l'air salin ou de toutes les pollutions atmosphériques, la face extérieure du panneau double paroi est en aluminium. Toutes les pièces mécaniques sont en acier inoxydable, pvc ou nylon et les rails en aluminium. Votre porte Coralia Alu/Acier traversera les années en gardant tout son éclat.


PSW-S1
Aspect woodgrain
Rainure S1




PSW-M5
Aspect woodgrain
Rainure médiane




PSW-O5
Aspect woodgrain
Sans rainure



PSW-K49
Aspect woodgrain
Cassette K49




PSG-S1
Aspect lisse
Rainure S1



PSG-M5
Aspect lisse
Rainure médiane




PSG-O5
Aspect lisse
Sans rainure




PSG-K49
Aspect lisse
Cassette K49




PSD-S1
Aspect chêne doré
Rainure S1



PSD-M5
Aspect chêne doré
Rainure médiane



PSD-O5
Aspect chêne doré
Sans rainure



PSD-K49
Aspect chêne doré
Cassette K49




Coralia panneaux Acier

Esthétisme

Parce qu'une porte de garage doit être belle et valoriser votre habitat, les portes de garage Coralia vous offrent un très large choix de finitions et d'aspects à travers une très large gamme de panneaux acier.

Un choix impressionnant

3 aspects



Chêne doré Lisse Woodgrain

4 finitions

Cassette Rainure S1 Rainure médiane Sans rainure



Coralia Acier - Rainure S1
Aspect woodgrain - Coloris vert 6005



Coralia cassette K49 - Aspect chêne doré

Envie de Confort !

Caraïbe... La porte de garage à déplacement latéral

CARAÏBE

Caraïbe - Sans rainure
Aspect lisse - Coloris gris 7016



Le dégagement total ou partiel de l'accès au garage permet indifféremment une ouverture totale pour le passage du véhicule ou seulement un accès piéton.

Envie de Confort !

Grande largeur

La porte de garage Caraïbe manuelle ou motorisée s'adapte à un très large passage (jusqu'à 8 m). En cas de refoulement insuffisant, une double porte avec fermeture centrale répondra à votre demande.



Caraïbe - Rainure S4
Aspect lisse - Coloris blanc 9016

Caraïbe... La qualité !




Rail haut et précadre aluminium



Galets sur roulement à billes et rail haut aluminium



Charnière Inox



Liaison au sol avec joint d'étanchéité réglable



Guidage par seuil extra plat



14 coloris "standard"

- Rail haut en aluminium avec chariot de roulement à double cage.
- Rail bas en aluminium de 10 mm d'épaisseur.
- Charnière en acier inoxydable.
- Profil précadre en aluminium anodisé naturel.
- Profil linteau avec joint brosse.
- Retombée de linteau 120 mm.




Caraïbe Alu Complète...

100 % anticorrosion

Caraïbe - Sans rainure
Aspect lisse - Coloris blanc 9010

Comme toutes les autres portes Caraïbe, l'Alu Complète peut être laquée toutes teintes RAL au choix.



14 laquages "standard"



Caraïbe Alu Complète
Coloris gris 7038

Tablier aluminium

Le tablier de la porte de garage Caraïbe Alu Complète présente une façade parfaitement lisse. Il est composé de 4 panneaux seulement jusqu'à 2 925 mm de largeur.


Longévité

La porte Caraïbe Alu Complète est réalisée uniquement en matériaux non corrosifs et bénéficie d'une garantie de 15 ans.

Un panneau isolant anticorrosion.


Chaque panneau d'une épaisseur totale de 43 mm est composé d'un profil d'encadrement en aluminium laqué recevant sur sa face extérieure une plaque d'aluminium lisse de 2 mm d'épaisseur.

A l'intérieur, les plaques d'isolation de 36 mm reçoivent un revêtement standard constitué de plaques d'aluminium d'un aspect stucco.



Coupe panneau

Caraïbe Alu Complète
Coloris rouge 3003




Caraïbe panneaux Alu/Acier

Caraïbe Alu/Acier - Cassette K49
Aspect woodgrain - Coloris bleu 5023




Caraïbe alu/acier - Cassette K49
Aspect woodgrain - Coloris blanc 9016



Résistance et longévité

Comme les portes Coralia, les portes Caraïbe sont disponibles en panneaux Alu/Acier. La face extérieure en aluminium peut présenter des motifs MS (rainure médiane) ou cassette (K49) toujours en aspect woodgrain.



Caraïbe panneaux Acier

Robustesse

La porte Caraïbe, disponible dans un très large choix de finitions et d'aspects, est une porte à déplacement latéral d'une qualité exceptionnelle. Le rail haut en aluminium extrudé lui apporte une robustesse et une fiabilité remarquable.

Fonctionnalité

Parce qu'une porte de garage sert aussi souvent de passage piéton, les portes Caraïbes peuvent être utilisées en fonction portillon par simple pression sur une touche de la télécommande (version motorisée).



Le seuil aluminium permet un guidage au sol d'un très faible encombrement (10 mm)

Un choix impressionnant 3 aspects





5 finitions



Caraïbe - Cassette K49
Coloris chêne doré

Envie de Confort !



Coralia et Caraïbe fraisées

Au choix, motifs standards ou personnalisés.



Coralia fraisée - Motifs standards



Coralia fraisée - Motifs standards



Coralia fraisée - Motifs personnalisés

Les panneaux des portes Coralia et Caraïbe sont composés d'un cadre aluminium revêtu d'une plaque aluminium de forte épaisseur (30/10°).



Coralia fraisée - Motifs personnalisés



Caraïbe fraisée - Motifs standards



Caraïbe fraisée - Motifs standards



Caraïbe fraisée - Motifs standards

- Gravage**
 L'épaisseur importante du panneau aluminium (3 mm) permet la réalisation d'un gravage. Un choix de motifs est disponible sur catalogue mais il peut aussi être entièrement personnalisé.
- L'ensemble de l'accastillage**
 des portes Coralia et Caraïbe "fraisées" est également en aluminium. Les éléments (rails, seuils, profils latéraux) apportent un fonctionnement souple et silencieux et assurent une excellente longévité.

Portillon ou porte de service

Coralia Acier / Portillon - Rainures S1
Finition woodgrain - Coloris beige 1015

Un portillon avec serrure vous permettant un accès rapide dans le garage peut être intégré sur les portes Coralia et Caraïbe. Le portillon s'ouvre toujours vers l'extérieur et devra être équipé d'un ferme porte automatique sur toute porte motorisée.

➤ **Sécurité** Les portillons des portes Coralia peuvent être équipés d'une serrure 5 points en option.

➤ **Le seuil** extra plat sur les portes Coralia.




➤ **Une porte de service** peut être également proposée avec les mêmes aspects et finitions que vos portes Coralia et Caraïbe. Cadre dormant aluminium à rupture de pont thermique.

Les hublots

➤ Différents types de hublots pour jouer avec la lumière et éclairer votre garage s'harmonisent avec l'ensemble des gammes Coralia - Caraïbe. Tous les hublots ont un cadre PVC laqué aux couleurs de la porte (ou à la couleur de votre choix).

➤ **Antieffraction** Les hublots sont de base en double vitrage acrylique transparent ou translucide mais peuvent être aussi réalisés pour encore plus de sécurité en vitrage "stadip".



Un large choix de hublots



Des hublots inox ronds ou carrés sont disponibles sur tous types de porte (sauf finition cassette)

La gamme "Eco"

Coralia Pré-assemblée

Coralia pré-assemblée - Casette K49
Aspect woodgrain - Coloris chêne doré

Disponibles en dimensions standards ou sur mesure.



Rail et précadre acier




Charnière acier laquée blanc



Arrêt sur obstacle



Coloris standard "laqué blanc"
+ 5 teintes en option "préférentielle"
(ou option toutes teintes RAL)



- ▶ Panneaux isolés double paroi Acier/Acier épaisseur 40 mm.
- ▶ Face extérieure aspect woodgrain, lisse ou chêne doré.
- ▶ Face intérieure aspect lisse coloris blanc.
- ▶ Charnières acier laquées blanc.
- ▶ Ressorts de compensation.
- ▶ Finitions : rainure S1, sans rainure ou cassette K49.



Coralia pré-assemblée - Casette K49
Aspect woodgrain - Coloris laqué blanc 9016

- ▶ Prévues pour l'habitat neuf ou la rénovation, les portes de garage Coralia électriques ou manuelles répondent à votre envie de confort et possèdent de nombreux avantages :
- ouverture verticale sans débordement sur le parking ;
 - panneaux robustes et isolants ;
 - un maximum de passage dégagé.



▶ Sécurité

Répondant parfaitement aux normes en vigueur, les portes Coralia sont munies de tous les équipements nécessaires à une sécurité totale d'utilisation.

▶ Solidité

Une porte de garage est un investissement à long terme. Les panneaux des portes Coralia sont toujours laqués et garanties 10 ans.

Envie de Confort !



La gamme "Eco"

Disponibles en dimensions standards ou sur mesure.



Double rail pour écoinçon réduit (110 mm)




Charnière acier laquée blanc



Seuil aluminium avec joint brosse




Coloris standard "laqué blanc"
+ 5 teintes en option "préférentielle"
(ou option toutes teintes RAL)



Les portes de garage Caraïbe sont livrées pré-assemblées (charnières vissées et rails fixés sur les traverses). La retombée de linteau nécessaire est de 150 mm seulement et l'écoinçon minimum de 110 mm.

- ▶ Panneaux isolés double paroi Acier/Acier épaisseur 40 mm.
- ▶ Face extérieure aspect woodgrain, lisse ou chêne doré.
- ▶ Face intérieure aspect lisse coloris blanc.
- ▶ Charnières acier laquées blanc.
- ▶ Rail haut acier (retombée de linteau 150 mm).
- ▶ Seuil aluminium avec joint brosse.
- ▶ Finitions : rainure S1, sans rainure ou cassette K49.

Caraïbe Pré-assemblée



Caraïbe pré-assemblée - Cassettes K49
Aspect woodgrain - Coloris vert 6021



Caraïbe pré-assemblée - Rainure S1
Aspect woodgrain - Coloris blanc 9016

CARAÏBE

La porte de garage Caraïbe pré-assemblée est toujours motorisée et se pilote aisément avec une télécommande gérant la fonction ouverture totale ou passage piéton.

Envie de Confort !

Etanchéité

Les portes sont équipées de joints à lèvres invisibles de l'extérieur et complétées en partie basse par un seuil en aluminium avec joint brosse.

Sécurité

Les portes Caraïbe répondent parfaitement aux normes en vigueur et sont munies de tous les équipements nécessaires à une sécurité totale d'utilisation.

- Arrêt automatique sur obstacle
- Anti pince-doigt



Arrêt sur obstacle



Anti pince-doigt

Motorisation et automatisme



En version motorisée, les portes Coralia et Caraïbe sont pilotées par une télécommande multicanaux.

Un bouton poussoir est prévu sur le bloc moteur pour manœuvrer la porte depuis l'intérieur du garage.

Les options de commandes

Télécommande supplémentaire

Boîtier commande à clé encastré ou en applique

Digicode radio



Coralia



Caraïbe



En cas de coupure de courant, une manœuvre de secours (débrayage du moteur) permet une utilisation manuelle.

Déverrouillage de secours extérieur



TAHOMA la commande à distance.



Motorisation SOMFY IO

L'option motorisation SOMFY IO permet le pilotage par Smartphone ou PC avec le boîtier Tahoma.

Fiche technique

CORALIA	Hauteur maxi	Largeur maxi	Ecoiçon mini	R-Linteau mini	R-Linteau R-AR	Portillon possible
Coralia Alu Complète	3 000	5 500	100	220	130	Oui
Coralia panneaux Alu/Acier	2 500	3 000	100	220	130	Non
Coralia panneaux Acier	3 000	5 500	100	220	130	Oui

CARAÏBE	Hauteur maxi	Largeur maxi	Ecoiçon mini	R-Linteau mini	R-Linteau R-AR	Portillon possible
Caraïbe Alu Complète	3 000	7 800	250	130	-	Oui
Caraïbe Alu/Acier	4 000	8 000	250	130	-	Oui
Caraïbe panneaux Acier	4 000	8 000	250	130	-	Oui

La gamme "Eco"	Hauteur maxi	Largeur maxi	Ecoiçon mini	R-Linteau mini	R-Linteau R-AR	Portillon possible
Coralia	3 000	5 000	115	150 2000 ≤ 2500 200 > 2500	-	Non
Caraïbe	3 000	5 000	110	150	-	Non





Votre spécialiste

6 rue du Chapelet
49340 VEZINS
Tél. 02 41 64 90 91
Fax 02 41 64 97 00

www.flo-fermetures.fr
contact-flo@flo-fermetures.fr


FERMETURES
LOIRE-OCEAN

Envie de Confort !