





RESOSANIT

BIOTRAITEMENT DES WC CHIMIQUES

Neutralise les mauvaises odeurs Dégrade les matières organiques Colore l'eau du réservoir Parfume agréablement (parfum pin)

Entretient le réservoir et le système d'évacuation et prolonge leur durée de vie Supprime les risques de brûlures liés à l'utilisation des produits conventionnels contenant des agents corrosifs

MODE D'EMPLOI

réf. 771313

Verser la dose au moment du remplissage en eau du réservoir, entre 75 à 150 ml pour 10l de réservoir (dépend de la fréquentation du WC).

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide de couleur bleu foncé, moussant

Parfum : pin pH: 6,5 Densité: 1.010

CONDITIONNEMENT

771313 Carton de 6 flacons de 1 l

COMPOSITION

Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme NFX 42040 (reconnus dans danger pour l'homme et l'environnement). Biosurfactants. Tensio-actifs anioniques, tensio-actifs amphotères < 5%. Parfum. Contient des agents de surface d'origine biotechnologique et végétale.





Usage réservé aux professionnels. Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur www.groupe-reso.fr

Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC

N° AZUR 0810 810 868 (prix d'un appel local)

