

Distributeur automatique de lait MOD 400

Chambre froide pour max.2 réservoirs à lait, avec contrôle de la température et gestion des alarmes

Nr. 2 réservoirs à lait 200 litres, en acier inoxydable, amovible avec quatre roues fixes sous le réservoir afin de pouvoir déplacer et laver les réservoirs pour un lavage optimum.

2 quantités fixes (1 litre et 0,50 cl)

Bec de distribution rétractable, amovible, pour un lavage optimum. Zone de remplissage de bouteilles réfrigérées. Jet de vapeur pour nettoyer avant chaque livraison

Imprimante pour délivrer aux clients des reçus avec les données sur le lait, sur l'entreprise qui le produit, sur la date d'expiration du lait, etc.

Alimentation électrique: 230Vac/50Hz 960W max

Longueur	Profondeur	Hauteur
1 500 mm	1 000 mm	2 020 mm



Caractéristiques techniques

Le réservoir est équipé de :

- Un couvercle avec une fermeture hermétique, avec double pale pour l'agitation mécanique
- Un moteur pour l'agitateur
- Une pompe de dosage du lait, fixés sur le réservoir.

Le distributeur est complété d'une cuve de collecte des résidus en acier inoxydable soudé directement sur le réservoir et de tuyaux pour le lait amovibles.

Système de lavage prévu :

- Manuelle
- Semi-automatique (avec l'achat séparé de la pompe appropriée)
- Entièrement automatique CIP (avec l'achat séparé de l'installation spécial CIP)

N° SIREN: 821 682 374 00011 - N° APE: 4669C - N° TVA Intracommunautaire: FR05 821682374