



Portique d'atelier déplaçable en charge : 5000kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Portique mobile jaune, de petites portées, pour charge de 5000 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 3000 à 5000 mm
- Très pratique, le portique est déplaçable avec sa charge sur sol lisse et propre
- Hauteur du portique mobile : 3360 à 5360 mm
- Différentes portées disponibles : 2,5 à 3,5 mètres

Description

Portique d'atelier monté sur roues pivotantes pour service intérieur.

NOS PORTIQUES SONT DEPLACABLES EN CHARGE sur sol lisse et propre.

Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.

Roues en polyamide blanc jusqu'à 3.2 tonnes et à bandage polyuréthane à partir de 5 tonnes.

Protection: Peinture polyuréthane 3 couches jaune RAL 1028. .

Vitesse de levage maximum = 8m/min vitesse de direction maximum = 10 m/min.

OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Roues non pivotantes
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Peinture autre que RAL 1028
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Service extérieur
- Dimensions adaptées au besoin
- Palan électrique ou manuel

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0231.01	700 x 350	3	4.5	5000	1950	4860	2000	3350	170	250	993
11.0231.14	700 x 350	3,5	4	5000	2450	4360	2000	3850	170	250	983

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 5000kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0231.13	700 x 350	3	4	5000	1950	4360	2000	3350	170	250	955
11.0231.12	700 x 350	3,5	4.5	5000	2450	4860	2000	3850	170	250	N.C.
11.0231.11	500 x 300	2,5	3	5000	1800	3360	1500	2800	170	200	613
11.0231.10	500 x 300	2,5	3.5	5000	1800	3860	1500	2800	170	200	643
11.0231.09	500 x 300	3	3.5	5000	2300	3860	1500	3300	170	200	671
11.0231.08	700 x 400	3	5	5000	2000	5360	2500	3400	170	300	N.C.
11.0231.07	500 x 300	3,5	3	5000	2800	3360	1500	3800	170	200	670
11.0231.06	500 x 300	3,5	3.5	5000	2800	3860	1500	3800	170	200	700
11.0231.05	500 x 300	3	3	5000	2300	3360	1500	3300	170	200	641
11.0231.04	700 x 400	2,5	5	5000	1500	5360	2500	2900	170	300	N.C.
11.0231.03	700 x 350	2,5	4	5000	1450	4360	2000	2850	170	250	926
11.0231.02	700 x 350	2,5	4.5	5000	1450	4860	2000	2850	170	250	964
11.0231.15	700 x 400	3,5	5	5000	2500	5360	2500	3900	170	300	N.C.


Accessoires disponibles pour Portique d'atelier déplaçable en charge : 5000kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 5000kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Croquis



Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 5000kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com