

*Toutela gamme  
Sanilodge*

## LE BLOC UNO PMR




## LE BLOC DUO



## LE BLOC DUO PMR




## LE BLOC QUATTRO



## LE BLOC QUATTRO PMR



## LE BLOC DUO PMR





## Notice Descriptive du Sanilodge DUO PMR

### Intérieur

---

#### Structure de cabines :

- Deux cabines conformes à l'arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006 fixant les dispositions du Code de la Construction pour l'accessibilité aux personnes handicapées,
- Dont une Cabine conforme aux critères d'accessibilité aux personnes handicapées avec notamment cercle de giration, zones de transfert, hauteur et encombrement sous vasque réglementaires,
- Coques en résine polyester armée de fibres de verre (résine classée au feu M2),
- Sol à relief antidérapant,
- Finition intérieure des surfaces en Gelcoat sanitaire aspect lisse ou structuré suivant motifs.

#### Toilettes :

- Cuvettes WC en porcelaine blanche suspendue,
- Abattants doubles blancs,
- Réservoirs de chasses encastrés,
- Plaques de commande blanches 6/9L,
- Porte-papiers en nylon blanc,
- Barres de maintien dans cabine PMR.

#### Lavabos :

- Plans vasques indépendants,
- Miroirs fixes,
- Barres de maintien dans cabine PMR,
- Tablettes en compact finition décor.

#### Douches :

- Receveurs de douches intégrés à la structure,
- Porte-savons moulés dans parois,
- Barres de maintien dans cabine PMR,
- Rideaux de douches plombés avec rail.

#### Robinetterie :

- Mitigeurs chromés à tête céramique.

#### Électricité :

- Installation conforme aux réglementations (NF C15100),
- Eclairage par spots 50 w – 12 V avec transformateur.

#### Ventilation :

- 2 bouche VMC Ø 125 mm.



# Le bloc sanitaire individuel tout équipé pour des emplacements de camping haut de gamme

## Portes de cabines :

- Huisseries métalliques époxy blanc,
- Seuil inox de 20 mm, seuil niveau sol fini sur cabine PMR,
- Portes bois âme pleines stratifiées 2 faces,
- Serrures à condamnation et décondamnation,
- 2 patères en nylon blanc.

## Extérieur

---

### Parois extérieures :

- Feutre bitumineux sous la périphérie des murs,
- Ossature pin du Nord montants et traverses 80 x 40 mm traité avec contreventements,
- Bardage extérieur pin du Nord massif 22 mm à pose horizontale,
- Structure de terrasse couverte poteaux et poutres 15x15 cm finition lasure de couleur,
- Lasure en phase aqueuse 2 couches anti UV.

### Toiture :

- Charpente industrielle à fermes et entrants en pin du Nord massif traité,
- Film étanche PVC sur fermes,
- Chevrons, liteaux, avant-toits, débords, planches d'égout pin du Nord massif traité,
- Plafond de terrasses, avant-toits et débords de toiture lambris pin du Nord massif,
- Couverture standard tuiles bac acier imitation tuiles compris pièces de rives et faîtages.

### Menuiserie :

- Porte extérieure (local technique) traditionnelle en pin du Nord 40 mm avec béquille et serrure canon européen,
- Planches de rives et planches de finition et couvre-joints divers ouvragés pin du Nord,
- Débords de toits et plafond terrasse lambrissés pin du nord.

## Installation et montage

---

- Plan et notice d'installation du chalet fournis

## A la charge du Client

---

- Dalle béton sur la surface du bloc sanitaire,
- Carrelage au sol sur espace vaisselle (non obligatoire),
- Attentes d'évacuation en local technique,
- Alimentation d'eau en local technique,
- Alimentation électrique en local technique,
- Alimentation gaz (le cas échéant) en extérieur du local,



## Option 1 - Pack Electricité

---

Ensemble Pack comprenant :

- Plan d'installation,
- Tableau de protection en local technique,
- Câble électrique 3G 1,5 et 3G 2,5
- Groupe VMC, tuyaux flexibles et colliers,
- 2 PC extérieure étanche,
- 2 PC extérieure étanche pour réfrigérateur,
- Interrupteurs étanches commandes d'éclairage cabines,
- Appareil fluo étanche sur détecteur en plafond auvent,
- 1 hublot + Interrupteur en local technique.

## Option 2 - Pack Plomberie

---

Ensemble Pack comprenant :

- Plan d'installation,
- Vanne d'arrêt sur arrivée EF,
- Chauffe-eau électrique à accumulation 200 L,
- Collecteurs de distribution avec robinets d'arrêts et purges,
- Tube multicouche pour distributions en EC/EF,
- Tubes PVC pour réseaux d'évacuations,
- Colliers et accessoires.

## Option 3 - Pack Espace vaisselle sous auvent

---

Ensemble Pack comprenant :

- Plan d'installation,
- 2 Consoles crédences en adossement,
- 1 Meuble cuisinette en métal thermolaqué avec évier inox 18/10 de 120 cm,
- 1 Evier inox 18/10 de 120 cm spécial PMR sur consoles inox fixes,
- 2 Robinets mitigeurs céramiques,
- 2 Réfrigérateurs 120 L 55 cm classe A.

## Option 4 - Installation complète par nos équipes

---

Prestation comprenant :

- Installation complète du chalet Sanilodge sur la dalle réalisée par vos soins,
- Toutes fournitures et raccordements en Electricité,
- Toutes fournitures et raccordements en Plomberie.



Le bloc sanitaire individuel tout équipé pour  
des emplacements de camping haut de gamme

## Options à la Carte

---

- Prise rasoir IP 24 en cabine,
- Sèche cheveux avec prise rasoir en cabine,
- Niche de rangement au-dessus du WC,
- Recouvrement plan vasque en stratifié,
- Siège amovible pour personnes handicapées,
- Balai WC sur support mural inox,
- Distributeur chromé pour sachets plastiques au-dessus WC,
- Production d'eau chaude gaz par appareil Styx 150 L.