



K 2 Full Control

Le K2 Full Control est idéal pour une utilisation occasionnelle sur saletés légères. Sa lance Vario Power permet d'adapter la pression au support. Surface conseillée d'env. 20 m²/h.



1 Lance vario power click Full Control et rotabuse.

- 3 niveaux de pression et un mode détergent garantissent le réglage optimal pour chaque surface.
- La pression peut être réglée en tournant simplement sur la lance Vario Power jusqu'à ce que le niveau demandé soit indiqué.

2 Supports pour les accessoires, la poignée-pistolet et le câble.

- Les lances sont toujours à portée de la main et tout peut être rangé de façon compacte sur l'appareil une fois le nettoyage fini.
- Crochet latéral de rangement du câble électrique pour un rangement impeccable.

3 Utilisation du détergent

- Tuyau d'aspiration pour utilisation des détergents.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Poignée télescopique

- Pour une hauteur de traction agréable.
- Rétractable pour un rangement optimal.



K 2 Full Control

- Lance vario power click Full Control avec indication du réglage de la pression
- Poignée télescopique
- Rangement de la lance

Caractéristiques techniques

Référence	1.673-400.0	
Code EAN	4054278158136	
Pression	bar / MPa	20-110 / 2-11
Débit	l/h	360
Température d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40
Puissance raccordée	kW	1,4
Poids sans accessoires	kg	4,3
Dimensions (l x L x h)	mm	246 x 280 x 586
Type de courant	V	230-240
Rendement surfacique	m ² /h	20

Équipement

Poignée-pistolet haute pression	G 120 Q
Jet Vario Power	■
Rotabuse	■
Flexible haute pression	m 4
Quick Connect sur l'appareil	■
Utilisation de détergent au moyen de	Aspiration
Filtre à eau intégré	■
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"	■
Click VPS	■
■ Standard.	

ACCESSOIRES POUR K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Lances								
DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)	1	2.642-727.0					Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique 4 m max	2	2.642-347.0					Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
Protection anti-éclaboussures	3	2.642-706.0					La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	4	2.638-817.0					Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	5	2.643-240.0					Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	6	2.643-254.0					La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
Lavage des sols								
PS 40 brosse haute performance nettoyeur	7	2.643-245.0					Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résultat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les salissures incrustées sur tout type de surfaces.	□
T-Racer 350	8	2.643-252.0					Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murs, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	□
Buse de rechange	9	2.643-338.0					Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.	□
Applications spéciales								
Canon à mousse FJ 0,6 l.	10	2.643-147.0					Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	□
Canon à mousse Connect'n'Clean	11	2.643-144.0					Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	□
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	12	2.642-240.0					Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	□
PC 15 Set de canalisation 15 m	13	2.637-767.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Élimine efficacement les bouchons.	□
Débouche canalisations 7,5m	14	2.637-729.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Élimine efficacement les bouchons.	□
Raccord articulé	15	2.640-733.0					Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Organiseur	16	2.641-630.0					L'organiseur, un support mural pratique pour le rangement des accessoires Kärcher. Avec deux modules offrant différentes positions de montage. Idéal pour protéger les brosses de lavage des déformations.	<input type="checkbox"/>
Kit de sablage	17	2.638-792.0					Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Brosses de lavage								
Brosse rotative haute pression WB 150	18	2.643-237.0					Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	<input type="checkbox"/>
Brosse triangulaire	19	2.643-233.0					Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage pour jantes	20	2.643-234.0					Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	21	2.640-732.0					Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher. Adaptateur avec contrôle et arrêt d'eau.	<input type="checkbox"/>
Brosse rotative avec réglage du détergent	22	2.643-236.0					Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture, verre, plastique,...) grâce aux poils doux entraînés par le jet d'eau.	<input type="checkbox"/>
WB 120	23	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>
Brosse simple	24	6.903-276.0					Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression de rechange : avec système anti-twist et Quick Connect								
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	25	2.643-585.0					Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antiville pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
Divers								
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	26	2.642-889.0					Le nouveau poignée-pistolet, équipé du Quick Connect G 180 Q, est 13 cm plus long et offre maintenant un confort et une ergonomie encore plus améliorés en utilisant un nettoyeur haute pression de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	27	4.730-059.0					Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Kit de joints toriques de rechange	28	2.640-729.0					Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

