


PAGODE
L E D
PAGODINA
L E D

PAGODE LED





PAGODE LED




PAGODINA LED

PAGODE L E D

D E S I G N
C O N T E M P O R A I N



U R B A I N
R É S I D E N T I E L
D É C O R A T I F







PAGODE

L E D

RECYCLABLE
À 86 %

CARACTÉRISTIQUES PAGODE - LED



BOMBÉ HAUT

PLAT HAUT



POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP D60

T° DE COULEUR
4000K OU 3000K

2 CHOIX DE
CHAPEAUX
PLAT OU BOMBÉ


OPTIQUE
TYPE PLACE

LUMINAIRE
PRÉ-CÂBLÉ 6M

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

OPTION COUPE-FLUX

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P. 269





PAGODINA

L E D

RECYCLABLE
À 86 %

CARACTÉRISTIQUES PAGODINA - LED



POINTS FORTS

INSTALLATION
À PARTIR DE 4 M

FIXATION INTÉGRÉE
TOP D60

T° DE COULEUR
4000K OU 3000K

OPTIQUE
TYPE PLACE

LUMINAIRE
PRÉ-CÂBLÉ 6M

FINITION
PEINTURE POUDRE
THERMO-LAQUÉE

OPTION COUPE-FLUX

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE
SMART LUM P.269

