FICHE TECHNIQUE

DM1520



Chariot compact composé de 2 seaux (bleu 15 L et rouge 20 L) et d'une presse universelle pouvant accueillir une grande diversité de franges.

Ce chariot est l'équilibre parfait entre simplicité d'utilisation et performance de lavage pour un rendu professionnel.

Sa dimension permet d'être l'outil idéal en toutes circonstances.

Embase en Structofoam incassable, facile à nettoyer.

Désignation	DM1520
Référence	629193
Matériau	Structofoam (embase) / Epoxy (structure) / polypropylène (seaux)
Seau bleu (eau propre)	15L
Seau rouge (eau sale)	20L
Presse	Universelle (presse à mâchoire horizontale avec poignée ergonomique, fond breveté et mousse compensatrice permettant un essorage régulier)
Entretien	Les parois lisses facilitent l'entretien – nettoyage avec détergents ou désinfectants courants
Utilisation	Préconisé en lavage à plat ou faubert sur moyennes et grandes surfaces (250m²)
Roulettes	4x 75mm Ø multidirectionnelles à bandage non traçant
Poignée de transport	Oui (structure)
Graduation des seaux	oui
Dimension	700 x 410 x 1080 mm
Poids	11,7 kg
Spécificités	Un double seau/presse très robuste



Accessoires inclus:

628879 Seau 15 L - Bleu 629289 Seau 20 L - Rouge 629300 Presse universelle (sortie d'eau sur l'avant)

Accessoires en option :

628427 Jeu de 4 roulettes non marquantes 75 mm 628067 Panneau de signalisation pour sols mouillés 60 cm

628378 Accroche Panneau de signalisation (ext.) 629354 Kit DK1 – seau 5L bleu avec pivot d'accroche Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL 13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES Tel: 01 64 72 61 61 – Fax: 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

