



Fourniture standard

Couleur : NOIR
Autre couleur, minimum : 100 pcs

Volt/Hertz/Phase standard : 230/50/1
Option : 100 → 240 Volt/50-60 Hz/1

Raccord de connection : UNIVERSEL
I - D - CH - USA



UNIVERSAL

Prise électrique : SCHUKO

SCHUKO

Conditionnement

Poids emballé : 7,5 Kg
Dimensions emballé : 34 x 16 x 28
(0,016m³)
Quantité par palette EUR : 100 pièces



Modele de Compresseur	Réservoir	Cylindres	Air aspiré	Pression	Puissance	Tr/mn	Bruit	Poids	Dimensions
Type	Litres	N°	l/min. - m ³ /h	Bars	HP - kW		dB	Kg	cm (LxIxH)
SILVERSTONE	NON	1	100 - 6 (50 Hz)	8	0,5 - 0,35	2800	72	7	33 x 15 x 23

Avec protection thermique

Page 04

Fabriqué en Italie par NARDI COMPRESSORI

importateur France DOM/TOM Afrique du nord: VPMC.FR



Equipement standard

Couleur : ROUGE
Autre couleur, minimum : 100 pcs

Standard Volt/Hertz/Phase : 230/50/1
Option : 100⇒240 Volt/50-60 Hz/1 Phase

Raccord : UNIVERSEL
I - D - CH - USA



UNIVERSAL

Prise électrique : Standard



SCHUKO

Conditionnement

Poids emballé : 11 Kg
Dimensions emballé : 41 x 16 x 42
(0,027m³)
Quantité par palette : 75 pz.



Modele de Compresseur	Réservoir	Cylindres	Air aspiré	Pression	Puissance	Tr/mn	Bruit	Poids	Dimensions
Type	Litres	N°	l/min. - m ³ /h	Bar	HP - kW		dB	Kg	cm (LxlxH)
SILVERSTONE 2	5	1	100 - 6 (50 Hz)	8	0,5 - 0,35	2800	72	10	41 x 15 x 39

Avec protection thermique automatique

FABRIQUE EN ITALIE PAR NARDI COMPRESSI

Page 05

importateur France DOM/TOM Afrique du nord: VPMC.FR



Equipement standard

Couleur : ROUGE
Autre couleur, minimum : 50 pcs

Standard Volt/Hertz/Phase : 230/50/1
Other : 100 → 240 Volt/50-60 Hz/1 Phase

Raccord : UNIVERSEL
I - D - CH - USA



Prise électrique : SCHUKO



Conditionnement

Poids emballé : 20 Kg
Dimensions emballé : 55 x 35 x 44 (0,085m³)
Quantité par palette : 25 pz.



Modele de Compresseur	Réservoir	Cylindres	Air aspiré	Pression	Puissance	Tr/mn	Bruit	Poids	Dimensions
Type	LitRES	N°	l/min. - m ³ /h	Bars	HP - kW		dB	Kg	cm (LxlxH)
SILVERSTONE SILENCED	4	1	100 – 6 (50 Hz)	8	0,5 – 0,35	2800	52	18,5	54 x 32 x 37

importateur France DOM/TOM Afrique du nord: VPMC.FR

AVEC PROTECTION THERMIQUE AUTOMATIQUE

FABRIQUE EN ITALIE PAR NARDI COMPRESSI