



BENNE TASSEUSE SYMPAPRESS

Les déchets, elle en fait des miettes !



Notre idéal, collecter les déchets sans nuisance.

Gains de productivité et temps de collecte réduit...

Sympapress est une benne tasseuse à plaques présentant un taux de tassement très élevé, jusqu'à 6 fois.

✓ Exploitation de la benne au maximum de son potentiel grâce au taux de tassement élevé.



La benne Sympapress bénéficie de la technologie d'avant-garde FAUN Environnement, éprouvée pour optimiser les collectes. Grâce à la rapidité de la compaction et au taux élevé de tassement, les tournées sont plus efficaces : temps de collecte réduits au maximum et passages à la décharge moins nombreux. La charge utile, réputée meilleure du marché parmi des bennes tasseuses, est bien répartie sur les essieux et accroît la sécurité des trajets, même en terrains difficiles.

✓ Robustesse et fiabilité des pièces même en conditions extrêmes.



Toutes les pièces, vérins, distributeurs hydrauliques, pompe, aciers anti-abrasion... sont testées dans les pires conditions climatiques et sur des terrains difficiles. Pistons, vérins et distributeurs hydrauliques, sont des pièces d'origine conçues pour inscrire la performance de fonctionnement dans la durée et accroître la longévité de chaque benne.

✓ Finitions soignées pour pérenniser votre investissement.



La tenue dans le temps de Sympapress est renforcée...

- Par les traitements de surface des structures de nos bennes avec les dernières évolutions des techniques de grenailage des peintures polyuréthane.

- Par l'électro zingage et la galvanisation à chaud dont bénéficient les pièces de finitions, afin que l'esthétique de la benne favorise son intégration dans tous les milieux.



Photo non contractuelle

Les options pour renforcer l'efficacité...

- Un graissage automatique de la cinématique porte et le basculeur
- Un portillon de visite
- Un pare-cycliste

...Gains en sécurité et grande facilité d'utilisation.



■ La sécurité : un atout majeur.

De nombreux équipements sur la benne tasseuse Sympapress renforcent autant l'efficacité que la sécurité. Exemples :



- Les marchepieds sont rabattables pour faciliter la collecte et répondre aux nombreuses sollicitations ; ils sont également jaune fluo pour être vus et assurer la sécurité des rippeurs.
- Présence de poignées de maintien sur chaque côté de la benne et deux béquilles de sécurité pour les interventions de maintenance de la porte de la benne.
- Toutes les bennes Sympapress sont équipées en série de feux de signalisation en haut, d'un feu de travail et d'un gyrophare.
- Un bouton rouge "STOP" pour arrêter tous mouvements en cas de danger.
- Une sonnette assure les signaux entre les rippeurs et le conducteur.
- Un avertisseur sonore de marche arrière est également disponible en option.



■ Un système exclusif de contrôle de la benne : le SCF.

FAUN Environnement a développé son propre système de contrôle appelé SCF. Il est d'une très grande fiabilité d'utilisation, avec un seul relais électronique pour piloter la totalité de la benne et du basculeur. Ce système se change simplement en deux minutes sans outils particulier.

Options disponibles

- Compteur de cycle de compaction
- Compteur d'heure
- Autorisation de vidage en cabine

■ Une cinématique simple.

La simplicité de la cinématique permet un entretien aisé en limitant les temps d'immobilisation et le nombre de pièces à changer. Elle favorise aussi la planification de l'entretien. L'homogénéité du tassement, conservé du début à la fin de la collecte, garantit une bonne répartition des charges ainsi que la stabilité du véhicule.

et adaptées à une collecte des déchets ciblée vert.

- Un réservoir à jus
- Une étanchéité du fouloir
- Une goulotte à jus

Avec le basculeur Unilift RR... pour une productivité accrue.



Spécialement conçu pour des conditions d'utilisation intensives et sévères, il a fait ses preuves sur de nombreux marchés et dans toutes les conditions climatiques (Cameroun, Qatar, Hong Kong, Maghreb, Norvège, Angleterre).

- Simple chaise, peigne renforcé, intégré dans la porte, pour bacs 2 roues 120 à 340 litres, préhension latérale pour bacs 4 roues 1100 litres.
- Possibilités de charger 2 bacs de 240 litres simultanément.
- Basculeur renforcé pour utilisation jusqu'à 1000 kg (préhension latérale).
- Version en trémie basse avec un large accès à la trémie afin de permettre en même temps le chargement manuel.

EN FONCTION DE VOS BESOINS, FAUN ENVIRONNEMENT VOUS OFFRE UN CHOIX ADAPTÉ DE BENNES TASSEUSES SYMPAPRESS DE 10 À 26 TONNES.

Type	Sympapress 0	Sympapress 0	Sympapress 3	Sympapress 5	Sympapress 5	Sympapress 5
Largeur benne	2050 mm	2050 mm	2300 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Volume	7 m ³	9 m ³	12 m ³	14 m ³	16 m ³	21 m ³
Chassis recommandé	10 t	12 t	16 t	18 t	19 t	26 t
Charge utile	2000 kg	4000 kg	5800 kg	6200 kg	7000 kg	12000 kg

VOTRE SERVICE APRÈS VENTE

FAUN Environnement s'est entouré d'un réseau de partenaires performants pour assurer le bon fonctionnement de votre benne et ses remises en état dans les meilleurs délais avec des pièces d'origine, afin d'éviter toute immobilisation importante.

La livraison des pièces est garantie pendant 10 ans après la livraison.



Siège Social, Usine et Bureaux

625, rue du Languedoc - BP 248
F - 07502 Guilherand-Granges Cedex
Téléphone : +33 (0) 4 75 81 66 00
Télécopie : +33 (0) 4 75 40 90 95
Courriel : info@faun.fr