



Enjambeur automoteur Castreuse - Pulvérisateur

2204





http://www.vermande.fr





Enjambeur automoteur Castreuse - Pulvérisateur

2204





MOTEUR: KOHLER 80 Cv, SANS additif, SANS FAP (Filtre à Particules), Garantie 3 ans Ou 2000 heures, couple très élevé à bas régime, simple, robuste, économique

GARDE AU SOL: 175 cm

VOIE: ajustement mécanique de 160 cm à 210 cm

ROUES MOTRICES: 4 roues motrices permanentes + anti patinage, 4 gros moteurs de roues POCLAIN 750Cc

CHASSIS: mécano-soudé, acier HLE (haute limite élastique), jambage étroit

CIRCUIT HYDRAULIQUE: 1 pompe d'avancement SAUER + 1 pompe pour les outils + 1

pompe pour les vérins



CABINE: Climatisation autorégulée, cabine pressurisée de classe 4 + filter à charbon de classe 4, insonorisée, confortable, visibilité panoramique, écran couleur de contrôle, très bonne ergonomie des commandes

HOMOLOGATION ROUTIERE CE

PULVERISATEUR: 1200-litres (2 x 600 litres), régulation DPAE, cuves en polyéthylène

RAMPES: Céréales: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21m

Céréales + air: 18m

Pendillards frontals pour pulvérisation localisée



Options

PORTE OUTILS: relevage avant à 2 bras renforcés + relevage arrière sur boule d'azote + connexions hydrauliques push-pull à gros débit

SUSPENSION: articulée, boule d'azote, réglage de la dureté,

GUIDAGE GPS: guidage seul ou guidage + coupure automatique de tronçons

OUTILS de CASTRATION: 4, 5, 6 rangs - coupe à couteaux, coupe à disques CRIBLEX®, coupe à pneus larges, coupe à pneus, coupe à rouleaux, coupe à pieds males

OUTILS TABAC: Ecimage, inhibition, traitement en plein

OUTILS DE TRAVAIL DU SOL: bineuse à grand dégagement

































