


AnHydre.
Bleu Passionnément ...

BENNES A SEDIMENTS VanVeen

SERIE 12



Les bennes Séries 12 sont basées sur le mécanisme de conception VanVeen. Elles sont fabriquées en acier inoxydable AISI 316 avec surfaces électro-polies. C'est une construction robuste conçue pour toutes sortes d'environnements. Tous les modèles peuvent recevoir des lests en plomb pour augmenter la performance dans les fonds durs.

Toutes les versions ont 2 ou 4 capots, certaines portent un tamis inox 500µm et un volet en caoutchouc pour réduire l'onde de choc (ISO 16665 sur l'échantillonnage quantitatif et le traitement d'échantillon pour la macro faune marine des fonds mous).

Par l'ajout de ces capots les bennes standards peuvent être mises à niveau au modèle ISO correspondant.

Modèle	Aire d'échantillonnage	Volume d'échantillonnage	Capots	Profondeur d'échantillon	ISO 16665
12110	250cm ²	3,14 litres	4x 60 x 70mm	95mm	Non
12111	250cm ²	3,14 litres	4x 60 x 70mm	95mm	Oui
12210	1 000cm ²	15 litres	4x 120 x 120mm	185mm	Non
12211	1 000cm ²	15 litres	4x 120 x 120mm	185mm	Oui
12310	2 000cm ²	50 litres	2x 150 x 177mm	330mm	Oui
12410	2 500cm ²	82 litres	4x 180 x 210mm	330mm	Oui
12420	5 000cm ²	140 litres	4x 180 x 210mm	470mm	Oui

Fabrication en Europe

AnHydre. Sarl au capital de 9000 €

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN – France


Tel : +33 (0)3 24 40 11 07

SIRET 434 917 274 00012


APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre@wanadoo.fr




AnHydre.
Bleu Passionnément ...



Capot et filtre 500µm sur modèles 12.111, 12.211, 12.310, 12.410 & 12.420.

Benne Van Veen 12110 & 12111 (ISO 16665)

- Aire d'échantillonnage **250cm²** (20 x 12,5cm)
- Volume d'échantillon 3,14 litres
- Acier inoxydable AISI 316 de 3mm
- Finition électro-polie
- Capots 4x chacun 60 x 70mm
- Lests 4x lests plomb, chacun 1,0kg. Support pour 4x lests supplémentaires (13.310-4, option séparée)
- Ligne acier recommandée pour déploiement minimum 3mm ou 5-8mm en polyester
- Hauteur maxi en position déclenchée 90cm
- Dimensions: L x l x H : 71 x 22 x 20cm
- Poids 10,0kg (14kg en incluant 4x lests plomb supplémentaires)
- **12111** : Capots chacun équipé d'un tamis inox 500µm et d'un volet caoutchouc - norme ISO 16665
- **12110** : L'ajout des capots 12.111 L (option séparée) met à niveau la benne sur la spécification ISO 16665



Benne Van Veen 12210 & 12211 (ISO 16665)

- Aire d'échantillonnage **1000 cm²** (33 x 30 cm)
- Volume d'échantillon 15 litres
- Acier inoxydable AISI 316 d'épaisseur 4mm
- Finition électro-polie
- 4 Capots, chacun 120 x 120 mm
- Non lestée – option 4 lests 5 kg chacun (12205), à commander en plus
- Filin acier recommandé pour déploiement, minimum 4 mm
- Hauteur maxi (position relâchée) 206 cm
- Dimensions (L x l x H) 137 x 36 x 39 cm
- Poids 25,0 kg (45 kg avec 4 lests supplémentaires)
- **12211** : Capots chacun équipé d'un tamis acier inoxydable 500µm et d'un volet caoutchouc -a norme ISO 16665
- **12210** : L'ajout des capots 12.211 L (option séparée) met à niveau la benne sur la spécification ISO 16665




Capots 12210 L & 12211 L pour conversion ISO 16665

L'ajout des capots met à niveau la benne concernée sur la spécification ISO 16665 :

Benne 12110 : ajouter 12111 L

Benne 12210 : ajouter 12211L



AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France


Tel : +33 (0)3 24 40 11 07

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre@wanadoo.fr



AnHydre.
Bleu Passionnément ...

Benne Van Veen 12310 (ISO 16665)

- Aire d'échantillonnage **2000 cm²**
- Volume d'échantillon 50 litres
- Acier inoxydable AISI 316 d'épaisseur 8mm
- Finition électro-polie
- Capots 2x chacun 150 x 177mm
- Non lestée – option 4 lests 10 kg chacun (13315), à commander en plus
- Filin acier recommandé pour déploiement, minimum 6 mm
- Hauteur maxi (position relâchée) 260 cm
- Dimensions (L x l x H) 120 x 43 x 50 cm
- Poids 95 kg (135 kg avec 4 lests supplémentaires)
- **Capots chacun équipé d'un tamis acier inoxydable 500µm et d'un volet caoutchouc suivant la norme ISO 16665**



Benne Van Veen 12410 (ISO 16665)

- Aire d'échantillonnage **2500 cm²**
- Volume d'échantillon 82 litres
- Acier inoxydable AISI 316 d'épaisseur 8mm
- Bras 60 x 60 x 4mm avec renforcement tous les 12mm
- Finition électro-polie
- Capots 4x chacun 180 x 210mm
- Non lestée – option 4 lests 12,5 kg chacun (13320), à commander en plus
- Filin acier recommandé pour déploiement, minimum 6 mm
- Dimensions (L x l x H) 238 x 54 x 60 cm (ouverte)
- Dimensions (L x l x H) 90 x 54 x 157 cm (fermée)
- Poids 125 kg (175 kg avec 4 lests supplémentaires)
- **Capots chacun équipé d'un tamis acier inoxydable 500µm et d'un volet caoutchouc suivant la norme ISO 16665**



Benne Van Veen 12420 (ISO 16665)

- Aire d'échantillonnage **5000 cm²**
- Volume d'échantillon 140 litres
- Acier inoxydable AISI 316 d'épaisseur 10mm
- Finition électro-polie
- Capots 4x chacun 180 x 210mm
- Bras 80 x 80 x 4mm avec renfort 12mm
- Non lestée – option 4 lests 12,5 kg chacun (13320), à commander en plus
- Filin acier recommandé pour déploiement, minimum 8 mm
- Hauteur maxi (position relâchée) 260 cm
- Dimensions (L x l x H) 120 x 43 x 50 cm
- Poids 95 kg (135 kg avec 4 lests supplémentaires)
- **Capots chacun équipé d'un tamis acier inoxydable 500µm et d'un volet caoutchouc suivant la norme ISO 16665**



AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +33 (0)3 24 40 11 07

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre@wanadoo.fr

Lest plomb 12205

- Benne 12210 / 12211 seulement
- Poids individuel 5kg
- Maximum 20kg au total (4 unités)



Lest plomb 13310

- Benne 12110 / 12111 seulement
- Poids individuel 1kg
- Maximum 40kg au total (4 unités)



Lest plomb 13315

- Benne 13110 seulement
- Poids individuel 10kg
- Maximum 40kg au total (4 unités)



Lest plomb 13320

- Bennes 12410 & 13420
- Poids individuel 12,5kg
- Maximum 50kg au total (4 unités)



Caisse de transport

- Bennes 12110 & 12111 seulement
- Poids 4,5kg
- Dimensions L x l x H 690 x 280 x 300mm
- Certifiée IPPC



Rack de tri avec trois tamis pour bennes de tous types

Copyright @ AnHydre 01/2023 – Caractéristiques modifiables sans préavis

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +33 (0)3 24 40 11 07

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre@wanadoo.fr