



BALISES D'OBSTACLES







J13

Description

- Nos balises J13 permettent la matérialisation des obstacles latéraux qui bordent les chaussées (piles de ponts, entrées de tunnel, murets...).
- ♦ Existe en simple et double face
- ♦ Traité anti UV
- ◊ Balise renforcée en partie basse
- Balise roto moulées en PEHD (polyéthylène haute densité) et sont de conception MONOBLOC
- ◊ Balise répondant aux exigences de la norme P98-456

Caractéristiques

Dimensions:

♦ Hauteur : 1220 mm♦ Largeur: 250 mm♦ Epaisseur : 75 mm♦ Poids : 4,5 Kg

Dispositif rétroréfléchissant:

◊ Film rétroréfléchissant de classe 2 Blanc et Bleu

♦ Dimensions: 1140 x 200 mm

Systèmes de pose:

- ♦ Sur enrobé = Socle métallique à visser/ 0,60 Kg
- ♦ Sur sol meuble = Support plastique à noyer / 0,50 Kg

Réf.	Libellé
J13DFC2	J13 DF C2 à enfouir pour fourreau
J13DFC2M	J13 DF C2 pour platine
J13FOURREAU	Fourreau plastique pour J13
J13PLATINE	Platine metallique pour J13

J13 Simple Face nous consulter



Platine métallique

Systèmes de pose:

Facilite le repositionnement des balises :

- Après les campagnes de fauchage
- ♦ À la suite d'éjections des balises en cas de choc