

Aspirateur eau et poussières flexCAT 350 IH-PRO – Avec nettoyage manuel du filtre. Grande capacité de filtration à 99,997 %. Pour utilisation intensive.

- Moteurs avec enroulements cuivre et protection moteur
- Filtres à poches en forme d'étoile avec une surface filtrante plus grande que les filtres cylindriques
- Vidange aisée de la cuve sans enlever la tête d'aspiration grâce au bac amovible
- Joint spécial entre la tête et la cuve résistant aux restes d'huile et aux produits chimiques sans perdre en souplesse
- Le flotteur ferme les turbines lorsque la cuve est pleine évitant ainsi tout dommage
- Facile à manœuvrer sur toutes les surfaces grâce au châssis robuste à grandes roues et roues avant freinées

Info et Vidéo

› Filtre à cartouche HEPA14 avec une efficacité de séparation de 99,997 %
 › Puissance d'aspiration élevée grâce à trois moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés



| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Modèle | flexCAT 350 IH-PRO |
| Code article | 700 3600 4 |
| Spécifications techniques | |
| Type d'aspirateur | Eau et poussières |
| Puissance absorbée | 2900 W |
| Débit d'air | 10749 l/min. |
| Volume de la cuve | 50 l |
| Diamètre du flexible | 50 mm |
| Nombre de moteurs | 3 |
| Refroidissement du moteur | Bypass |
| Niveau de pression acoustique | 76 dB(A) |
| Fréquence de réseau | ~50 Hz |
| Alimentation électrique | 230 V |
| Longueur de câble électrique | 8 m |
| Dépression | 245 mbar |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l x H) | 580 x 700 x 1150 mm |
| Poids net (brut) | 40 kg (53 kg) |



• Vidange aisée de la cuve sans enlever la tête d'aspiration grâce au bac amovible



• Le nettoyage manuel du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée constante



• Filtre à cartouche HEPA14 avec une efficacité de séparation de 99,997 %



• Puissance d'aspiration élevée grâce à trois moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés

JEUX DE FLEXIBLES ET SUCEURS OPTIONNELS

- Ensemble 1 : Jeu de flexibles et suceurs Ø 38 mm / 3 m**
 Composition : flexible PU antistatique Ø 38 mm/3 m, 2 tubes d'aspiration en plastique Ø 38 mm / 0,5 m, tube d'aspiration chromé Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, suceur plat Ø 38 mm, suceur rond avec brosse Ø 38 mm, suceur sol métallique avec baguette à brosses
 Code article : 701 3606 4
- Ensemble 2 : Jeu de flexibles et suceurs Ø 50 mm / 4 m**
 Composition : flexible PU antistatique Ø 50 mm/4 m, tube d'aspiration en aluminium Ø 50 / 1400 mm, suceur plat en caoutchouc antistatique Ø 50 mm, suceur sol avec baguette à brosses Ø 50 mm, deux lèvres d'aspiration
 Code article : 701 3608 4
- Ensemble 3 : Jeu de flexibles et suceurs antistatiques Ø 50 mm / 5 m**
 Composition : flexible antistatique Ø 50 mm/5 m, tube d'aspiration en aluminium Ø 50 / 1400 mm, suceur plat en caoutchouc antistatique Ø 50 mm, suceur sol avec baguette à brosses Ø 50 mm
 Code article : 701 3610 4
- Ensemble 4 : Jeu de flexibles et suceurs résistants à l'huile Ø 38 mm / 4 m**
 Composition : Flexible, résistant à l'huile Ø 40 mm / 4 m, suceur plat chromé, tube d'aspiration chromé Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, suceur sol métallique avec baguette à brosses
 Code article : 701 3611 4
- Ensemble 5 : Jeu de flexibles et suceurs antistatiques Ø 38 mm / 4,5 m**
 Composition : flexible antistatique Ø 38 - 60 mm / 4,5 m, tube d'aspiration chromé Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, suceur sol poussières, suceur plat chromé
 Code article : 701 3613 4

Accessoires flexCAT 350 IH-PRO*







- Filtre à poches classe L** Code article : 701 3600 4
- Préfiltre polycarboné** Code article : 701 3601 4
- Filtre à cartouche HEPA14** Code article : 701 3602 4
- Sac filtrant classe M** Code article : 701 0334 4















Accessoires de série flexCAT 350 IH-PRO

- › Filtre à poches
- › Pré-filtre polycarboné
- › Filtre à cartouche HEPA14
- › Sac de filtration
- › Entonnoir
- › Flotteur
- › Sans flexibles ni suceurs (en option)

Accessoires pour série flexCAT

| Modèle | flexCAT 350 IH-Pro Code Art. : 700 3600 |
|--|---|
|  Filtre Classe L Code Art. : 701 3600 ⁴ | ● |
|  Préfiltre poly Code Art. : 701 3601 ⁴ | ● |
|  Filtre HEPA à cartouches H14 Code Art. : 701 3602 ⁴ | ● |
|  Sacs filtre classe M (10 pcs.) Code Art. : 701 0334 ⁴ | ● |
|  Entonnoir Code Art. : 701 3604 ⁴ | ● |
|  Flotteur Code Art. : 701 3605 ⁴ | ● |

| | | |
|--------------|---|---|
| SET 1 |  Jeu de suceurs et flexible 3 m. Ø 38 mm Code Art. : 701 3606 ⁴ | ● |
| |  Flexible PU antistatique Code Art. : 701 3607 ⁴ | ● |
| |  Tuyau Code Art. : 701 0220 ⁴ | ● |
| |  Tuyaux chromés Code Art. : 701 0312 ⁴ | ● |
| |  Suceur biseau Code Art. : 701 3044 ⁴ | ● |
| |  Brosse ronde Code Art. : 701 3043 ⁴ | ● |
| |  Suceur pour sol Code Art. : 701 0317 ⁴ | ● |

| Modèle | flexCAT 350 IH-Pro Code Art. : 700 3600 | |
|--------------|---|---|
| SET 2 |  Jeu de suceurs et flexible 4 m Ø 50mm Code Art. : 701 3608 ⁴ | ● |
| |  Flexible PU antistatique Code Art. : 701 3609 ⁴ | ● |
| |  Tuyau en Alu Code Art. : 701 0351 ⁴ | ● |
| |  Suceur en caoutchouc Code Art. : 701 0356 ⁴ | ● |
| |  Suceur Code Art. : 701 0352 ⁴ | ● |
| |  Lèvres d'aspiration Code Art. : 701 0353 ⁴ | ● |


| | Modèle | flexCAT 350 IH-Pro Code Art. : 700 3600 |
|-------|--|---|
| SET 3 |  SET 3: Jeu de suceurs et flexibles résistant à l'huile. 4 m - Ø 38 mm Code Art. : 701 3611 ⁴ | ● |
| |  Flexible d'aspiration résistant à l'huile Code Art. : 701 3612 ⁴ | ● |
| |  Tuyaux d'aspiration chromés Code Art. : 701 0312 ⁴ | ● |
| |  Suceur pour sols Code Art. : 701 0317 ⁴ | ● |
| |  Suceur biseau chromé Code Art. : 701 0315 ⁴ | ● |
| |  Flexible antistatique Code Art. : 701 0341 ⁴ | ● |
| |  Tuyau d'aspiration aluminium Code Art. : 701 0351 ⁴ | ● |
| |  Suceur caoutchouc Code Art. : 701 0356 ⁴ | ● |

| | Modèle | flexCAT 350 IH-Pro Code Art. : 700 3600 |
|-------|---|---|
| SET 6 |  Suceur Code Art. : 701 0352 ⁴ | ● |
| |  SET 6: Jeu de suceurs et flexibles antistatiques . 4,5m Ø 38 mm Code Art. : 701 3613 ⁴ | ● |
| |  Flexible antistatique Code Art. : 701 3614 ⁴ | ● |
| |  Tuyaux d'aspiration chromés Code Art. : 701 0312 ⁴ | ● |
| |  Suceur pour sols Code Art. : 701 0207 ⁴ | ● |
| |  Suceur biseau chromé Code Art. : 701 0315 ⁴ | ● |

Accessoires pour série flexCAT







| | Modèle | flexCAT 250 EOT-Pro Code Art. : 700 3381 | flexCAT 350 IH-Pro Code Art. : 700 3600 |
|-------|---|--|---|
| SET 5 |  Jeu de suceurs et flexible 5 m Ø 50 mm antistatique Code Art. : 701 3610 4 | | ● |
| |  Flexible antistatique Code Art. : 701 0341 4 | | ● |
| |  Tuyau en alu Code Art. : 701 0351 4 | | ● |
| |  Suceur en caoutchouc Code Art. : 701 0356 4 | | ● |
| |  Suceur Code Art. : 701 0352 4 | | ● |
| SET 6 |  Jeu de suceurs et flexible 4,5 m Ø 38 mm antistatique Code Art. : 701 3613 4 | | ● |
| |  Flexible antistatique Code Art. : 701 3614 4 | | ● |
| |  Tuyaux chromés Code Art. : 701 0312 4 | | ● |
| |  Suceur pour sol Code Art. : 701 0207 4 | | ● |
| |  Suceur biseau chromé Code Art. : 701 0315 4 | | ● |

| Modèle | flexCAT 135 O Code Art. : 700 3395 |  |
|---|--|---|
|  Filtre poly à cartouches Code Art. : 701 0112 4 | ● | |
|  Tamis de protection métallique Code Art. : 701 0412 4 | ● | |
|  Bague de fixation et joint Code Art. : 701 0110 4 | ● | |
|  Flexible 3 m Code Art. : 701 3607 4 | ● | |
|  Tuyaux chromés Code Art. : 701 0312 4 | ● | |
|  Brosse de rechange en métal Code Art. : 701 0317 4 56,90 € Hors TVA | ● | |
|  Suceur biseau chromé Code Art. : 701 0315 4 | ● | |

| Modèle | flexCAT 390 EOT Code Art. : 700 3390 |  | flexCAT 378 EOT-PRO Code Art. : 700 3380 |  |
|---|---|---|---|---|
|  Sacs filtre 700 MICRON Code Art. : 701 3200 4 | ● | | | |
|  Sacs filtre microfibre 42 l (5pcs) Code Art. : 701 0255 4 | ● | | | |
|  Filtre poly à cartouches air évacué* Code Art. : 701 0316 4 | | | ● | |
|  Brosse de rechange en metal Code Art. : 701 0317 4 | | | | ● |
|  Filtre à cartouche en polyester* Code Art. : 701 0108 4 | ● | | | |
|  Tamis de protection métallique Code Art. : 701 0412 4 | | | | ● |
|  Jeu de suceurs et flexible Code Art. : 701 0310 4 | ● | | ● | |
|  Suceur biseau chromé* Code Art. : 701 0315 4 | ● | | ● | |
|  Suceur pour sol eau* Code Art. : 701 0313 4 | ● | | ● | |
|  Tuyaux chromés* (2 pcs.) Code Art. : 701 0312 4 | ● | | ● | |
|  Flexible spécial résistant à l'huile* Code Art. : 701 0311 4 | ● | | ● | |
|  Flexible antistatique 4 m - Ø 38 mm avec raccords* Code Art. : 701 3138 4 | ● | | | |
|  Support de tuyau pour aspirateur avec chariot Code Art. : 701 0001 4 | ● | | ● | |

Aperçu de la gamme d'aspiration


Série dryCAT – Applications

| Code Art. | Désignation | Page | Capacité de cuve | ★ Usage domestique | ★★ Semi Pro | ★★★ Pro | Liquides | Huile | Copeaux | Fines particules solides | Particules nocives | Tapis/moquette | Résistant chaleur | Particularités |
|-----------|-----------------------------|------|------------------|--------------------|-------------|---------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 3110 | flexCAT 16 H | 96 | 6 l | ● | ● | | | | | | | | | Maniable et compact |
| 700 3115 | flexCAT 104 | 97 | 4 l | | ● | | | | | | | | | Maniable et compact |
| 700 3105 | flexCAT 110 | 99 | 10 l | ● | | | | | | | | | | Economique et léger |
| 700 3125 | flexCAT 111 Q | 100 | 11 l | ● | | | | | | | | | | Economique et léger |
| 700 3135 | flexCAT 112 Q | 101 | 12 l | | ● | | | | | | | | | Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant |
| 700 3140 | flexCAT 116Q | 102 | 16 l | | ● | | | | | | | | | Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant |
| 700 2135 | dryCAT 133 IRSC | 104 | 33 l | | ● | | | | | | | | | |
| 700 2370 | dryCAT 362 IRSC-3 | 105 | 62 l | | | ● | | | | | | | | |
| 700 2145 | dryCAT 133 IRSC M-Class | 106 | 33 l | | ● | | | | | ● | ● | | | Classe-M  |
| 700 2150 | dryCAT 137 RSC M-Class | 106 | 37 l | | ● | | | | | ● | ● | | | Classe-M  |
| 700 2155 | dryCAT 133 IC H-Class | 107 | 33 l | | ● | | | | | ● | ● | | | Classe-H  |
| 700 2255 | dryCAT 262 ICT H-Class | 107 | 62 l | | | ● | | | | ● | ● | | | Classe-H  |
| 700 2160 | dryCAT 125 IRS M-Class Pro | 110 | 25 l | | | ● | | | | ● | ● | | | Classe-M  |
| 700 2355 | dryCAT 250 IRCA H-Class Pro | 111 | 50 l | | | ● | | | | ● | ● | | | Classe-H  |
| 700 3385 | flexCAT 378 CYC PRO | 114 | 78 l | | | ● | | | | ● | | | | Système écologique |


Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

| Code Art. : | Désignation | Page |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------|------|---|---|--|---|---|
| | | | Maison et jardin | Atelier PME | Chantier | Industrie | Assemblage Service sur site |
| 700 3110 | flexCAT 16 H | 96 | ● | | | | ● |
| 700 3115 | flexCAT 104 | 97 | ● | ● | | | ● |
| 700 3105 | flexCAT 110 | 99 | ● | | | | |
| 700 3125 | flexCAT 111 Q | 100 | ● | | | | |
| 700 3135 | flexCAT 112 Q | 101 | ● | ● | | | |
| 700 3140 | flexCAT 116Q | 102 | ● | ● | | | |
| 700 2135 | dryCAT 133 IRSC | 104 | ● | ● | ● | | ● |
| 700 2370 | dryCAT 362 IRSC-3 | 105 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 700 2145 | dryCAT 133 IRSC M-Class | 106 | ● | ● | ● | | ● |
| 700 2150 | dryCAT 137 RSC M-Class | 106 | ● | ● | ● | | ● |
| 700 2155 | dryCAT 133 IC H-Class | 107 | ● | ● | ● | | ● |
| 700 2255 | dryCAT 262 ICT H-Class | 107 | ● | ● | ● | ● | |
| 700 2160 | dryCAT 125 IRS M-Class Pro | 110 | ● | ● | ● | ● | |
| 700 2355 | dryCAT 250 IRCA H-Class Pro | 111 | ● | ● | ● | ● | |
| 700 3385 | flexCAT 378 CYC PRO | 114 | ● | ● | ● | ● | |

Serie wetCAT – Applications


| Code Art. : | Bezeichnung | Page | Capacité de cuve | ★ ★ Usage domestique | ★★ Semi Pro | ★★★ Pro | Liquides | Huile | Copeaux | Fines particules solides | Particules nocives | Tapis/moquette | Résistant chaleur | Particularités |
|-------------|--|------|------------------|----------------------|-------------|---------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 700 1118 | wetCAT 118 | 117 | 15 l | ● | | ● | | | | | | | | |
| 700 3108 | flexCAT 18B | 118 | 7,5 l | ● | | ● | | | | | | | | Compact, sans fil (Acu) |
| 700 2110 | wetCAT 120 RH | 120 | 20 l | ● | | ● | | | | | | | | |
| 700 2115 | wetCAT 131 IRH | 120 | 30 l | ● | | ● | | | | | | | | |
| 700 3500 | flexCAT 130 ER | 121 | 30 l | ● | | ● | | | | ● | | ● | | Filtre à eau |
| 700 3505 | flexCAT 130 ERA | 121 | 30 l | ● | | ● | | | | ● | | ● | | Filtre à eau |
| 700 1150 | wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse  | 133 | 30 l | ● | | ● | | | | ● | ● | | | |
| 700 1120 | wetCAT 116 E | 124 | 16 l | ● | | ● | | | | | | | | |
| 700 1130 | wetCAT 137 E | 124 | 37 l | | | ● | ● | | | | | | | |
| 700 1135 | wetCAT 133 IE | 124 | 33 l | | | ● | ● | | | | | | | |
| 700 1140 | wetCAT 137 R | 125 | 37 l | | | ● | ● | | | | | | | |
| 700 1145 | wetCAT 133 IR | 125 | 33 l | | | ● | ● | | | | | | | |
| 700 1270 | wetCAT 262 IET | 126 | 62 l | | | ● | ● | | | | | | | |
| 700 1370 | wetCAT 362 IET | 126 | 62 l | | | ● | ● | | | | | | | |
| 700 3600 | flexCAT 350 IH-PRO | 131 | 50 l | | | ● | ● | | | | | | | Nettoyage manuel du filtre |

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

| Code Art. : | Désignation | Page |  Maison et jardin |  Atelier PME |  Chantier |  Industrie |  Assemblage Service sur site |
|-------------|-----------------------|------|--|---|---|---|---|
| 700 1118 | wetCAT 118 | 117 | ● | ● | ● | | ● |
| 700 3108 | flexCAT 18B | 118 | ● | ● | | | ● |
| 700 2110 | wetCAT 120 RH | 120 | ● | ● | | | ● |
| 700 2115 | wetCAT 131 IRH | 120 | ● | ● | | | ● |
| 700 3500 | flexCAT 130 ER | 121 | ● | | | | |
| 700 3505 | flexCAT 130 ERA | 121 | ● | | | | |
| 700 1150 | wetCAT 130 RS M-Class | 133 | ● | ● | | | ● |
| 700 1120 | wetCAT 116 E | 124 | ● | | | | |
| 700 1130 | wetCAT 137 E | 124 | ● | ● | | | |
| 700 1135 | wetCAT 133 IE | 124 | ● | ● | | | |
| 700 1140 | wetCAT 137 R | 125 | ● | ● | | | |
| 700 1145 | wetCAT 133 IR | 125 | ● | ● | | | |
| 700 1270 | wetCAT 262 IET | 126 | ● | ● | ● | ● | |
| 700 1370 | wetCAT 362 IET | 126 | ● | ● | ● | ● | |
| 700 3600 | flexCAT 350 IH-PRO | 131 | ● | ● | | ● | |

Aperçu de la gamme d'aspiration

Serie flexCAT – Applications

| Code Art. : | Désignation | Page | Capacité de cuve | Spécialisés | | | | | | | | Particularités | | | |
|-------------|----------------------|------|------------------|--------------------|-------------|---------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|---|
| | | | | ★ Usage domestique | ★★ Semi Pro | ★★★ Pro | Liquides | Huile | Copeaux | Fines particules solides | Particules nocives | | Tapis/moquette | Résistant chaleur | |
| 7003265 | flexCAT 116 PD | 135 | 16 l | | ● | | ● | | | | | | | | Injecteur/Extracteur |
| 7003267 | flexCAT 133 IPD | 136 | 33 l | | | ● | ● | | | | | | | | Injecteur/Extracteur |
| 7003271 | flexCAT 262-2 IEPD | 137 | 62 l | | ● | | ● | | | | | | | | Injecteur/Extracteur |
| 7003285 | flexCAT 141 EP | 141 | 41 l | | | ● | ● | | | | | | | | Pompe intégrée |
| 7003290 | flexCAT 290 EPT | 142 | 90 l | | | ● | ● | | | | | | | | Pompe intégrée |
| 7003295 | flexCAT 2107 EPT | 142 | 107 l | | | ● | ● | | | | | | | | Pompe intégrée |
| 7003395 | flexCAT 135 O | 145 | 35 l | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 7003390 | flexCAT 390 EOT | 146 | 90 l | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 7003381 | flexCAT 250 EOT-PRO | 147 | 50 l | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | Système Flow-Mix breveté |
| 7003380 | flexCAT 378 EOT-PRO | 148 | 78l | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 7003382 | flexCAT 3100 EOT-PRO | 151 | 100 l | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 7003130 | flexCAT 120 VCA | 154 | 20 l | ● | | | | | | | | | ● | | Spécial cendres |
| 7003160 | flexCAT 141 VCA | 155 | 41 l | | ● | | | | | | | | ● | | Spécial cendres |
| 7003165 | flexCAT 262 VCA | 155 | 62 l | | | ● | | | | | | | ● | | Spécial cendres |
| 7003400 | flexCAT 130 ATEX | 158 | 30 l | | | ● | | | | ● | ● | | | | Zone à risque ATEX 22, Classe-H  |
| 7003410 | flexCAT 1100 ATEX | 159 | 100l | | | ● | | | | ● | | | | | Zone à risque ATEX 22 |

Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

| Code Art. : | Désignation | Page |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------|------|---|---|--|---|---|
| | | | Maison et jardin | Atelier PME | Chantier | Industrie | Assemblage Service sur site |
| 7003265 | flexCAT 116 PD | 135 | ● | ● | | | ● |
| 7003267 | flexCAT 133 IPD | 136 | ● | ● | | | |
| 7003271 | flexCAT 262-2 IEPD | 137 | ● | ● | | | ● |
| 7003285 | flexCAT 141 EP | 141 | ● | ● | ● | | |
| 7003290 | flexCAT 290 EPT | 142 | ● | ● | ● | ● | |
| 7003295 | flexCAT 2107 EPT | 142 | ● | ● | ● | ● | |
| 7003395 | flexCAT 135 O | 145 | ● | | ● | ● | ● |
| 7003390 | flexCAT 390 EOT | 146 | ● | ● | | ● | |
| 7003381 | flexCAT 250 EOT-PRO | 147 | ● | ● | | ● | |
| 7003380 | flexCAT 378 EOT-PRO | 148 | ● | ● | | ● | |
| 7003382 | flexCAT 3100 EOT-PRO | 151 | ● | ● | | ● | |
| 7003130 | flexCAT 120 VCA | 154 | ● | | | | |
| 7003160 | flexCAT 141 VCA | 155 | ● | ● | | | ● |
| 7003165 | flexCAT 262 VCA | 155 | ● | ● | | ● | |
| 7003400 | flexCAT 130 ATEX | 158 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7003410 | flexCAT 1100 ATEX | 159 | ● | ● | ● | ● | |