

FILM ETIRABLE MACROPERFORE +

SPECIFICITES TECHNIQUES			
		Tolérance	
Résistance à la rupture	36 Kg	10%	
Allongement à la rupture	300 %	15%	
Epaisseur	30 μm	5%	
Laize du film	500 mm	2%	
Poids	12 gr/m	10%	

EMPAQUETAGE		
	Usage machine	
Métrage par rouleau **	1 285	
Diamètre mandrin (mm)	76	
Bobines par palette	28	
Mètres par palette	35 980	
Dimensions palette (cm)	80 x 120 x 120	

^{**} tolérance +/- 2%



FILM ETIRABLE MACROPERFORE

SPECIFICITES TECHNIQUES				
		Tolérance		
Résistance à la rupture	32 Kg	10%		
Allongement à la rupture	15 %	15%		
Epaisseur	8 μm	5%		
Laize du film	440 mm	2%		
Poids	4,2 gr/m	10%		

EMPAQUETAGE				
	Usage manuel	Usage machine		
Métrage par rouleau **	500	3 500		
Diamètre mandrin (mm)	51	76		
Bobines par palette	108	24		
Cartons par palette	18	-		
Bobines par carton	6	-		
Mètres par palette	54 000	98 000		
Dimensions palette (cm)	80 x 120 x 120	80 x 120 x 120		

^{**} tolérance +/- 3%