

Boîtier GSM GPS

D-4000

L'essentiel du PTI sans compromis



ALARME VOLONTAIRE



PERTE DE VERTICALITÉ

SIMPLIFIONS LA SÉCURITÉ DE VOS SALARIÉS !

POURQUOI CHOISIR DOOMAP ?

- 1 Une offre clé en main tout compris**
Simplicité. Doomap simplifie vos démarches pour sécuriser vos salariés. Notre offre comprend le matériel, la carte SIM, une liaison à notre centre de télé-alerte 24/7 et une maintenance totale.
- 2 Une solution locative sans aucun engagement de durée**
Souplesse. Sans investissement, pour une trésorerie disponible, les offres doomap sont souples. Une entreprise évolue, ses effectifs également.
- 3 Une livraison « prêt à l'emploi » sous 72H**
Réactivité Doomap est soucieux des délais. Vous recevez votre PTI par colis sous 72H. La mise en fonction se fait en quelques minutes par l'utilisateur.
- 4 Un raccordement 24/7 à notre centre de télé-alerte agréé**
Sécurité. En cas d'alerte, un opérateur entre en dialogue de type « main libre » avec le porteur et prévient, si besoin, les secours. La position du PTI est transmise grâce au GPS.



Solution avec liaison à
notre PC de téléalerte
24h/24, 7j/7

Boîtier GSM GPS

D-4000

29 € HT
/mois

- Sans engagement de durée
- Tout compris (PC 24h24 – matériel – Sim)



DOOMAP D-4000 L'ESSENTIEL D'UN DISPOSITIF D'ALARME POUR TRAVAILLEUR ISOLÉ

Détection automatique de la perte de verticalité
Déclenchement volontaire d'alarme par bouton sur l'appareil.

POURQUOI CHOISIR LE PTI D-4000

- ✓ Un boîtier discret GSM/GPS
- ✓ Une alarme volontaire (SOS) ou automatique (verticalité)
- ✓ Un module GPS performant pour géolocaliser le porteur
- ✓ Une carte SIM M2M Multi-Opérateurs compatible dans les 27 pays européens




Transmission des alertes en Data GPRS ou SMS. - Batteries Litium 1050mAh - Design ergonomique, léger et discret - Bouton d'urgence dédié. - Autotest à l'allumage et extinction.



GSM



Localisation :
GPS (true GPS et AGPS)



Dispositif comprenant : 1 terminal PTI D-4000
1 Chargeur 220 V avec câble USB
1 Housse avec clip de ceinture

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Récepteur GPS/GLONASS : 32 canaux
- Sensibilité GPS : -161dBm
- Antenne : Interne
- Fréquences : 4 bandes 900/1800 MHz – 850/1900 MHz
- Clavier : 5 touches
- Batterie : Li-ion 1050mAh
- Poids : 80g
- Dimensions (mm) : 92 x 44 x 18
- Mémoire interne : 1MB
- Température fonctionnement : 0° à 50° C

FONCTIONS PTI ▾

- Bouton d'alarme volontaire SOS dédié.
- Mode de détection automatique sécurisé : perte de verticalité
- Temporisation de détection automatique et de pré-alarme.
- Alarme batterie faible.

ACTIONS SUR ALARME ▾

- Traitement par centre de télé alerte avec demande d'intervention service de secours et/ou appel des destinataires d'alerte (selon diagnostic)
- Mode mains libres automatiquement activé.



Le dispositif D-4000 fonctionne sur les 27 pays européens. Doomap® PTI - DATI est muni d'une technologie de localisation GPS performante et d'une SIM M2M multi-opérateurs valide sur toute Europe.



245, Route des Lucioles.
Bat. Antipolis Business
06560 - Valbonne Sophia Antipolis

0 810 900 006 Service 0,06 € / min
+ prix appel



www.doomap.fr