



Épierreuses
professionnelles

Fiche technique

Épierreuse TL



www.tasias.com | info@tasias.com | Tel. +34 93 808 77 57

Épierreuse TL



Caractéristiques TL

- Retire les grosses pierres de 20 cm à 1 m de la surface du terrain.
- Machine à haut rendement, pour travaux difficiles.
- Actionnement hydraulique.
- Conception compacte et maniable, robustesse de tous les matériaux.
- Rapidité et précision de réponse.
- Ramasseuse avec accessoire démontable en option.
- Pour tracteurs de 80 à 140 CV.
- Tout-terrain.
- Entretien facile et rapide.

Modèles de la série TL

La série TL comprend 2 modèles dont les différentes caractéristiques s'adaptent à toutes sortes de travaux.

Modèles	Freins	Circuits hydraulique	Largeur travail	Largeur	Longueur	Hauteur déchargement	Poids	Charge	Tracteur	Roues
Attelage fixe										
TL-200	Non	2	2 m	2.28 m	4.98 m	1.14 m	2320 kg	2500 kg	80 cv	750/16
TL-200R	Non	2	2 m	2.28 m	4.98 m	1.14 m	2600 kg	2500 kg	100 cv	285/70

Conseils d'utilisation

- **Taille des pierres** : de 20 cm à 1 m.
- **Vitesse de travail** : 1-3 km/h.
- **Profondeur de travail** : 15 cm maximum.

Options

- En option, pour ramasser des pierres de plus grande ou de plus petite taille, il est possible d'installer une grille supplémentaire démontable qui réduit l'espacement entre les barres.





