

flexCAT 141 EP – Aspirateur spécial avec pompe à eau intégrée pour une aspiration et un pompage rapides, simples et continus des liquides.

- Moteur équipé de bobines de cuivre et de protection moteur pour une longue durée de vie
- Joint spécial entre la tête et la cuve
- Tubes d'aspiration enfichables en 2 parties en aluminium revêtu de plastique. Très léger et robuste
- Le flexible d'aspiration élastique et flexible résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions
- Le raccordement du flexible sur le bas avec verrouillage empêche le détachement involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Conception de la tête ergonomique avec crochet pour le câble
- Flotteur pour un arrêt sûr lorsque le réservoir à liquide est plein
- Moteur d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement faible en bruit



Adapté pour les inondations

Grâce à la pompe intégrée idéal pour aspirer et pomper les liquides (par ex. eau dans la cave)



· Raccord à tuyau (Ø 30 mm) pour pompe à eau



· Pompe à eau intégrée



· Prise pour raccorder les outils électriques



· Raccord rapide (optionnel)

CUVE ACIER INOXYDABLE

Modèle	flexCAT 141 EP
Code article	700 3285 4
Spécifications techniques	
Type d'aspirateur	Eau et poussières
Puissance absorbée	1 000 W
Débit d'air	3 475 l/min.
Volume de la cuve	41 l
Capacité de la pompe à eau	180 l/min.
Diamètre/longueur du flexible	38 mm / 5 m
Nombre de moteurs	1
Refroidissement du moteur	Bypass
Niveau de pression acoustique	72,8 dB(A)
Alimentation électrique	230 V ~50 Hz
Longueur de câble électrique	8,5 m
Dépression	242 mbar
Surface du filtre	3 300 cm ²
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H)	380 x 380 x 900 mm
Poids net (brut)	15 kg (21 kg)

Accessoires flexCAT 141 EP*



Raccord rapide

Code article : 701 3411 4



Accessoires de série flexCAT 141 EP :

- ›Flexible d'aspiration 5m Ø38 mm avec raccords
- ›Tube d'aspiration Ø38 mm alu/plastique longueur 0,5m
- ›Poignée avec régulation de carence d'air
- ›Suceur sol eau
- ›Suceur plat Ø38 mm
- ›Brosse ronde
- ›Adaptateur

Modèle	flexCAT 141 EP Code Art. : 700 3285	Modèle	flexCAT 290 EPT Code Art. : 700 3290	flexCAT 2107 EPT Code Art. : 700 3295
 <p>Flexible avec raccord 5 m Ø 38 mm Code Art. : 701 3412 4</p>	●	 <p>Sac filtre 700 MICRON (à l'unité) Code Art. : 701 3200 4</p>	●	●
 <p>Tuyau Ø 38 ALU/PLAST 0,5 m* Code Art. : 701 3045 4</p>	●	 <p>Suceur pour sol eau* Code Art. : 701 3040 4</p>	●	●
 <p>Poignée avec régulation de carence d'air* Code Art. : 701 3048 4</p>	●	 <p>Lèvres en caoutchouc pour suceur pour sol eau Code Art. : 701 3053 4</p>	●	
 <p>Suceur pour sol eau* Code Art. : 701 3040 4</p>	●	 <p>Poignée avec régulation de carence d'air Code Art. : 701 3048 4</p>		●
 <p>Suceur biseau Ø 38 mm* Code Art. : 701 3044 4</p>	●	 <p>Tuyau Ø 38/ 500 mm ALU/PVC Code Art. : 701 3045 4</p>		●
 <p>Brosse ronde* Code Art. : 701 3043 4</p>	●	 <p>Flexible Ø 38 mm - 4 m avec raccords* Code Art. : 701 3052 4</p>		●
 <p>Adaptateur* Code Art. : 701 3413 4</p>	●	 <p>Support de tuyau pour aspirateur avec chariot Code Art. : 701 0001 4</p>	●	
 <p>Adaptateur de tuyau Ø 38mm Code Art. : 701 0450 4</p>	●	 <p>Adaptateur de tuyau Ø 38mm Code Art. : 701 0450 4</p>	●	●
 <p>Adaptateur Geka-Sotrz Code Art. : 701 3411 4</p>	●	 <p>Adaptateur Geka-Sotrz Code Art. : 701 3411 4</p>	●	●
 <p>Flexible à pression STORZ 52 mm x 15 m Code Art. : 751 0003 4</p>	●	 <p>Flexible à pression STORZ 52 mm x 15 m Code Art. : 751 0003 4</p>	●	●

Aperçu de la gamme d'aspiration

Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	flexCAT 16 H	96	6 l	●	●									Maniable et compact
700 3115	flexCAT 104	97	4 l		●									Maniable et compact
700 3105	flexCAT 110	99	10 l	●										Economique et léger
700 3125	flexCAT 111 Q	100	11 l	●										Economique et léger
700 3135	flexCAT 112 Q	101	12 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	flexCAT 116Q	102	16 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	33 l		●									
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	62 l			●								
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	33 l		●					●	●			Classe-M 
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	37 l		●					●	●			Classe-M 
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	33 l		●					●	●			Classe-H 
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	62 l			●				●	●			Classe-H 
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	25 l			●				●	●			Classe-M 
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	50 l			●				●	●			Classe-H 
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	78 l			●				●				Système écologique

Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
700 3110	flexCAT 16 H	96	●				●
700 3115	flexCAT 104	97	●	●			●
700 3105	flexCAT 110	99	●				
700 3125	flexCAT 111 Q	100	●				
700 3135	flexCAT 112 Q	101	●	●			
700 3140	flexCAT 116Q	102	●	●			
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	●	●	●		●
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	●	●	●	●	●
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	●	●	●		●
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	●	●	●	●	
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	●	●	●	●	
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	●	●	●	●	
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	●	●	●	●	

Serie wetCAT – Applications

Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★ ★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	wetCAT 118	117	15 l	●		●								
700 3108	flexCAT 18B	118	7,5 l	●		●								Compact, sans fil (Acu)
700 2110	wetCAT 120 RH	120	20 l	●		●								
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	30 l	●		●								
700 3500	flexCAT 130 ER	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse 	133	30 l	●		●				●	●			
700 1120	wetCAT 116 E	124	16 l	●		●								
700 1130	wetCAT 137 E	124	37 l			●	●							
700 1135	wetCAT 133 IE	124	33 l			●	●							
700 1140	wetCAT 137 R	125	37 l			●	●							
700 1145	wetCAT 133 IR	125	33 l			●	●							
700 1270	wetCAT 262 IET	126	62 l			●	●							
700 1370	wetCAT 362 IET	126	62 l			●	●							
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	50 l			●	●							Nettoyage manuel du filtre

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 1118	wetCAT 118	117	●	●	●		●
700 3108	flexCAT 18B	118	●	●			●
700 2110	wetCAT 120 RH	120	●	●			●
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	●	●			●
700 3500	flexCAT 130 ER	121	●				
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	●				
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class	133	●	●			●
700 1120	wetCAT 116 E	124	●				
700 1130	wetCAT 137 E	124	●	●			
700 1135	wetCAT 133 IE	124	●	●			
700 1140	wetCAT 137 R	125	●	●			
700 1145	wetCAT 133 IR	125	●	●			
700 1270	wetCAT 262 IET	126	●	●	●	●	
700 1370	wetCAT 362 IET	126	●	●	●	●	
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	●	●		●	

Aperçu de la gamme d'aspiration

Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	Spécialisés										Particularités		
				★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur			
7003265	flexCAT 116 PD	135	16 l		●		●									Injecteur/Extracteur
7003267	flexCAT 133 IPD	136	33 l			●	●									Injecteur/Extracteur
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	62 l		●		●									Injecteur/Extracteur
7003285	flexCAT 141 EP	141	41 l			●	●									Pompe intégrée
7003290	flexCAT 290 EPT	142	90 l			●	●									Pompe intégrée
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	107 l			●	●									Pompe intégrée
7003395	flexCAT 135 O	145	35 l			●	●	●	●							
7003390	flexCAT 390 EOT	146	90 l			●	●	●	●							
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	50 l			●	●	●	●							Système Flow-Mix breveté
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	78l			●	●	●	●							
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	100 l			●	●	●	●							
7003130	flexCAT 120 VCA	154	20 l	●										●		Spécial cendres
7003160	flexCAT 141 VCA	155	41 l		●									●		Spécial cendres
7003165	flexCAT 262 VCA	155	62 l			●								●		Spécial cendres
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	30 l			●				●	●					Zone à risque ATEX 22, Classe-H 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	100l			●				●						Zone à risque ATEX 22

Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
7003265	flexCAT 116 PD	135	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	136	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	141	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	142	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	145	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	146	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	154	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	155	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	155	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	●	●	●	●	