

Kit de départ

KITPAP

GAMME
Prêt à poser



Caméras
2 x DA350PAP

Enregistreur
HD504PAP

Kit de départ



DA350PAP^a



Motorisation
tous sens 350° x 90°

2 mégapixels
Full HD

Munie de
l'analyse intelligente

HD504PAP



Supporte
4 caméras 4K

Conçu pour
utilisation intensive 24/24h 7/7j

Un double réseau
pour plus de sécurité

Tout compris
avec la gamme PAP !

Fiche technique - DA350PAPa

Capteur	1/2.7" CMOS
Résolution	2 Mégapixels, 1920 x 1080 pixels 30 IPS
Focale	Motorisation totale de 2,8 mm à 8 mm
Angle	90° à 45°

Sensibilité	0,1 Lux (Couleur), 0 Lux avec IR
Portée infrarouge	15 mètres
Intelligence **	Périmétrie, franchissement de ligne simple ou double, ajout d'objet ou objet manquant, vitesse anormale, stationnement illégal, mauvais signal, détection de mouvement, déconnexion réseau

Images *	3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Anti-brouillard, Mode couloir
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Débit vidéo	100kbps à 12Mbps
Protocoles	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, Vizeo
Compatibilité	RTSP - ONVIF

Positionnement	2 Axes
Spécificité.s	Montage facile
Motorisation	Motorisation 350° H 0 à 90°V
Alimentation et Conso.	12V DC, PoE et 8 W Max.
Dimensions et poids	ø 105 x 73 mm et 450g
Température de fonctionnement	-40° à 60°c avec 90% d'humidité sans condensation
Indice de protection *	IP66, IK10
Garantie	3 ans

accessoires conseillés



SP50HD
Boîte de
raccordement



SP350HD
Support mural

Focale de 2,8 mm

90°

Jusqu'à
3 mètres

😊
Identification

Jusqu'à
5 mètres

🚗
Lecture de plaques

Focale de 8 mm

45°

Jusqu'à
10 mètres

😊
Identification

Jusqu'à
16 mètres

🚗
Lecture de plaques

** Voir page 5 | * Voir page 6

Fiche technique - HD504PAP

Entrée.s vidéo	4 entrées en 8 Mpx PoE
Sortie.s vidéo	1HDMI, 1 VGA, clone
Entrée.s audio	1 analogique (live), 4 IP
Sortie.s audio	1 analogique
Disque dur	1 To inclus
Bande passante max.	40 Mbits
Alarme	4 entrées, 1 sortie
Fonction	Double flux, enregistrement détection de mouvement, AI, envoi d'email sur détection et/ou AI, diaporama
Spécificité.s	Double LAN, PoE, 2 USB en facade
Dimension	255 x 237 x 47,5mm et 2 kg

Tous ce qui est compris avec votre enregistreur prêt-à-posser !



1x Disque dur 1To



1x Affiche réglementaire



1h d'assistance AT1




10x Fiches RJ54PLUG

Lexique technique

Performances de la caméra

SANS

AVEC



WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.




ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.



3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.




HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.



Anti-brouillard

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...




DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.



Mode couloir

Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



IP66

Totalement protégé contre les poussières, Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.



IK10


Matériel protégé contre un impact de 20 joules.

L'analyse intelligente - DA350PAPa



Périmétrie

Si quelqu'un passe dans cette zone du trottoir, je suis averti.e !




Stationnement illégal

Si un véhicule se gare dans cette zone, je suis averti.e !



Barrière

Si un véhicule ou quelqu'un passe cette entrée dans le sens des flèches jaunes, je suis averti.e !





Double barrière


Si un véhicule ou quelqu'un passe ces deux bandes, je suis averti.e !

Mais aussi **ajout d'objet** ou **objet manquant**, **mauvais signal**, **détection de mouvement** et **déconnexion réseau**.

Branchements - HD504PAP



Montage type



Les outils




Alerte en cas d'intrusion



MyVizeo

Une application pour visionner à distance vos caméras



Vizeo DDNS

Création d'une adresse accessible depuis internet