

Boîtes de rechange 24 V

Boîte de rechange H4 24 V

| Code | Désignation | Cdt. | | | |
|---------|---------------------------|-------|-------|--------|------|
| 573655 | Boîte de rechange H4 24 V | 1 | | | |
| Contenu | | Volts | Watts | Culot | Qte. |
| 179990 | Lampe témoin | 24 | 4 | BA 9s | 1 |
| 060603 | Lampe navette | 24 | 5 | SV 8,5 | 1 |
| 180017 | Lampe graisseur | 24 | 10 | BA 15s | 1 |
| 181650 | Lampe graisseur | 24 | 21 | BA 15s | 3 |
| 180041 | Lampe iode H4 | 24 | 75/70 | P 43t | 1 |
| Contenu | | Amp. | | Qte. | |
| 176869 | Fusible US | 10 | | 1 | |
| 176850 | Fusible US | 15 | | 1 | |
| 176834 | Fusible US | 25 | | 1 | |

Famille
12447



Double boîte de rechange H4 24 V

| Code | Désignation | Cdt. | | | |
|---------|--------------------------|-------|-------|--------|------|
| 041002 | Boîte de rechange H4 24V | 1 | | | |
| Contenu | | Volts | Watts | Culot | Qte. |
| 179990 | Lampe témoin | 24 | 4 | BA 9s | 2 |
| 180017 | Lampe graisseur | 24 | 10 | BA 15s | 2 |
| 340596 | Lampe navette | 24 | 10 | SV 8,5 | 2 |
| 181650 | Lampe graisseur | 24 | 21 | BA 15s | 6 |
| 180041 | Lampe iode H4 | 24 | 75/70 | P 43t | 2 |
| Contenu | | Amp. | | Qte. | |
| 176869 | Fusible US | 10 | | 2 | |
| 176850 | Fusible US | 15 | | 2 | |
| 176842 | Fusible US | 20 | | 2 | |
| 176834 | Fusible US | 25 | | 2 | |

Famille
12447



Double boîte de rechange H1 24 V

Applications


- La lampe graisseur ABS vert 24 V 5 W BA 15s n'est pas en gamme (Qte. 2).

| Code | Désignation | Cdt. |
|--------|---------------------------|------|
| 151301 | Boîte de rechange H1 24 V | 1 |

| Contenu | | Volts | Watts | Culot | Qte. |
|---------|-----------------|-------|-------|---------|------|
| 179981 | Lampe témoin | 24 | 2 | BA 9s | 2 |
| 179990 | Lampe témoin | 24 | 4 | BA 9s | 2 |
| 060603 | Lampe navette | 24 | 5 | SV 8,5 | 2 |
| 180017 | Lampe graisseur | 24 | 10 | BA 15s | 1 |
| 060535 | Lampe graisseur | 24 | 15 | BA 15s | 2 |
| 181650 | Lampe graisseur | 24 | 21 | BA 15s | 2 |
| 179876 | Lampe iode H1 | 24 | 70 | P 14,5s | 2 |

| Contenu | | Amp. | Qte. |
|---------|------------|------|------|
| 176877 | Fusible US | 7,5 | 1 |
| 176850 | Fusible US | 15 | 3 |
| 176842 | Fusible US | 20 | 1 |
| 176834 | Fusible US | 25 | 1 |

Famille
12447



Double boîte de rechange H7 24 V

| Code | Désignation | Cdt. |
|--------|--------------------------|------|
| 041003 | Boîte de rechange H7 24V | 1 |

| Contenu | | Volts | Watts | Culot | Qte. |
|---------|--------------------|-------|-------|---------|------|
| 179990 | Lampe témoin | 24 | 4 | BA 9s | 2 |
| 180017 | Lampe graisseur | 24 | 10 | BA 15s | 2 |
| 340596 | Lampe navette | 24 | 10 | SV 8,5 | 2 |
| 181650 | Lampe graisseur | 24 | 21 | BA 15s | 4 |
| 004283 | Lampe graisseur HD | 24 | 21 | BAU 15s | 2 |
| 121420 | Lampe halogène H7 | 24 | 70 | PX 26d | 2 |

| Contenu | | Amp. | Qte. |
|---------|------------|------|------|
| 176869 | Fusible US | 10 | 2 |
| 176850 | Fusible US | 15 | 2 |
| 176842 | Fusible US | 20 | 2 |
| 176834 | Fusible US | 25 | 2 |

Famille
12447



Assortiment 120 lampes 12 V

Matériels agricoles et véhicules utilitaires < 3,5 t

| Code | Désignation | | | | | Cdt. |
|---------|-------------------------|-------|-------|--------------|------|------|
| 049918 | Assortiment 120 lampes | | | | | 1 |
| Contenu | | Volts | Watts | Culot | Qte. | |
| 179906 | Lampe iode H4 | 12 | 60/55 | P 43t | 10 | |
| 179868 | Lampe iode H1 | 12 | 55 | P 14,5s | 10 | |
| 108038 | Lampe halogène H7 blanc | 12 | 55 | PX 26d | 20 | |
| 307777 | Lampe témoin Wedge T10 | 12 | 5 | W 2,1 x 9,5d | 10 | |
| 180033 | Lampe graisseur | 12 | 5 | BA 15s | 10 | |
| 179949 | Lampe navette | 12 | 5 | SV 8,5 | 10 | |
| 179973 | Lampe témoin | 12 | 4 | BA 9s | 10 | |
| 179817 | Lampe graisseur stop | 12 | 21/5 | BAY 15d | 10 | |
| 179930 | Lampe graisseur | 12 | 21 | BA 15s | 10 | |
| 573647 | Lampe graisseur orange | 12 | 21 | BAU 15s | 10 | |
| 190012 | Lampe témoin Wedge T5 | 12 | 1,2 | W 2 x 4,6d | 10 | |

Famille

12438



Armoire de rangement BS 4004

Avantages

- Logement en mousse pour visualiser les lampes d'un coup d'oeil.

Caractéristiques techniques

Longueur : 470 mm.

Hauteur : 555 mm.

Profondeur : 165 mm.

Parois métallique.

Fermeture à clé : 2 clés.

| Code | Désignation | Cdt. |
|--------|------------------------------|------|
| 192260 | Armoire de rangement BS 4004 | 1 |

Famille

07904

