

# lit easy up

**Pivote et relève pour faciliter l'aide au lever ou au coucher!**

**POINTS FORTS**

- 2 moteurs indépendants, permettent de relever le buste ou les jambes. (combinaisons multiples de positions pour votre confort).
- 2 Vérins (1 en tête de lit, l'autre en pied de lit) fonctionnant simultanément, permettent la fonction « lift » pour régler la hauteur du lit (hauteur variable de 64 à 104 cm matelas inclus / au sol).
- 1 moteur « pivot » pour faire pivoter le sommier et baisser le relève jambes.
- 1 moteur de bascule pour incliner vers l'extérieur (sur un côté latéral du lit) la zone d'assise/ « fessier » (fonction releveur).

**Fourni avec :**

- Un matelas de 12 cm d'épaisseur dont 6 cm en mousse à mémoire de forme et leur housse avec sangles de maintien au sommier.
- 2 structures d'accoudoirs manchette bois pour un appui des bras en position assise ou relevée et une paire de barrières latérales coulissantes verticalement.



GARANTIES  
**2 ANS**

MOTEURS LINAK  
GARANTIS  
**3 ANS**



Il permet de sortir du lit ou de se mettre au lit latéralement en position « relevée » ou assise. Equipé de 6 moteurs, pilotés par une seule télécommande, il devient beaucoup plus facile d'entrer et de sortir du lit.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *explications p34*





## BARRIÈRES

- En série : 2 barrières latérales «accoudoirs» avec manchette en bois sécurisent l'utilisateur grâce à un bon appui pour s'installer ou sortir du lit. Ces barrières pivotent avec le lit et s'inclinent quand le lit prend la position « releveur ». Elles sont amovibles.
- 2 barrières latérales coulissantes « aspect bois » (en aluminium) peuvent sécuriser un utilisateur agité qui risquerait de tomber du lit. NB : ces barrières doivent être en position « descendue » quand l'utilisateur souhaite faire pivoter le lit. (Dans le cas contraire : pas de prise en charge au titre de la garantie pour cette utilisation non conforme).



- Potence de lit. Se fixe sur le châssis du lit et permet à l'utilisateur d'utiliser la force de ses bras pour se positionner dans le lit.

Le lit est muni de 4 roulettes pivotantes (diamètre 10 cm), équipées de frein.



## GARANTIES

Les différentes pièces du lit sont garanties 2 ans. Les 6 moteurs bénéficient d'une garantie de 3 ans. Ces garanties s'appliquent dans le cadre d'une utilisation normale en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité. Une extension de garantie à 5 ans est disponible en option.

## FONCTIONS CLASSIQUES

- Relève-buste : pour lire, prendre une collation,... L'angle maximal du relève-buste redressé est de 70°.
- Relève-jambes : pour améliorer la circulation sanguine tout en respectant la plicature des genoux et en conservant une position confortable pour les jambes. (angle max. relevé de 30°)
- Hauteur variable : de 64 à 104 cm (hauteur du matelas incluse) pour des «mobilisations» ou interventions sur la personne alitée moins contraignantes pour le dos des accompagnants ou des personnels soignants
- A noter : avant de pivoter, le lit descend au plus bas pour faciliter la sortie du lit.

## FONCTIONS SPÉCIALES

- Rotation du lit : permet de faire pivoter le sommier de 90°. Le lit descend à sa hauteur la plus basse. Le relève-buste et le relève-jambes se lèvent et le lit pivote. (Un système de sécurité empêche le lit de s'incliner avant d'avoir terminé ces trois opérations). Une touche de la télécommande synchronise ces trois actions l'une après l'autre. (NB : pivot sur le côté latéral droit ou gauche du lit possible (à préciser lors de l'installation).
- Fonction Releveur : pour incliner vers l'extérieur (sur un côté latéral du lit) la zone d'assise tel un fauteuil releveur (moteur de « bascule »). La sortie du lit se fait sans effort puisque l'utilisateur se retrouve en position semi-debout quand l'opération est terminée.



# lit easy up

**Pivote et relève pour faciliter l'aide au lever ou au coucher!**

## POINTS FORTS

- Le lit EASY UP permet aux personnes qui rencontrent des difficultés pour accéder ou descendre de leur lit de le faire en toute sécurité. Sortir du lit (ou se mettre au lit) devient ainsi beaucoup plus facile.
- Grâce à ses 6 moteurs, il offre la possibilité de nombreuses positions pour conjuguer ergonomie et confort. Ces différents moteurs sont actionnés à l'aide d'une seule télécommande, dont les pictogrammes facilitent son utilisation.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids maximal de l'utilisateur : 180 kg
- Poids du lit : 160 kg
- Dimensions (sans le matelas) :
- Largeur totale du lit : 105 cm
- Longueur totale du lit : 220 cm
- Largeur du sommier : 89 cm
- Longueur du sommier : 200 cm
- Hauteur du sommier (par rapport au sol) : 50 cm (au plus bas) à 90cm au plus haut
- Hauteur de la tête et du pied de lit : 90 à 130 cm
- Dimensions du matelas : principal (2 parties) = 175x88cm (134 x 88 cm (buste) – 38 x 88 cm (jambes) et pieds = 18 x 88 cm
- Conforme à la norme : IEC60601-2-52

## MATELAS

- 12cm d'épaisseur composé d'une couche de mousse standard de 6 cm et d'une couche supérieure en mousse à mémoire de forme offrant un excellent confort. Des découpes dans le matelas lui permettent d'épouser les différentes positions du lit.
- Les sangles de la housse maintiennent le matelas au lit pendant les différents mouvements.

## LITERIE


- Nous vous recommandons de privilégier l'utilisation d'une couette plutôt que des draps ou couvertures à border qui perturberaient les différents mouvements du lit (rotation...).

## NOUVEAU MÉCANISME DE FIXATION DE BARRIÈRES DE LIT



Pour une utilisation simplifiée de la télécommande : 1 touche illustrée d'un pictogramme = 1 fonction

## TAILLE



> 1.65m  
max 180kg