




MULTI-ABRI ECO

Largeur 6 m

Ses atouts :

- Accroche au sol sérieuse
- Couverture en bâche d'élevage 250 microns
- Polyvalent : animaux, machines, stockage...



Fabricant



Concepteur



Distributeur



Équipementier



Installateur



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Largeur 6 mètres



STRUCTURE	Largeur	6 mètres
	Longueurs disponibles	de 6 m à 20 m (nous consulter pour autres dimensions)
	Hauteur au faîtage	2.90 m
	Hauteur pied droit	1.50 m
	Dégagement latéral	2 m à 50 cm du bord
	Pas entre arceaux	2 m (pas de 1 m aux extrémités)
	Renforts	2 rangées d'entretoise Ø 32 mm 4 renforts de pignons Ø 32 mm 4 croix de Saint André Ø 32 mm
	Arceaux	Arceaux en 5 morceaux En acier galvanisé Ø50 mm épaisseur 1.50 mm
BÂCHE	Bâche d'élevage en polyéthylène vert blanc 250 microns avec ourlets et tendeurs	



FIXATION DES BÂCHES

<p>Sol terre bâche enterrée</p> <p>1 amarre à frapper fournie pour chaque pied d'extrémité. (amarres et outils de pose fournis)</p>		
<p>Sol terre bâche clipsée (non enterrée)</p> <p>1 amarre à frapper fournie pour chaque pied. Clipsage de la bâche par tubaclips en partie inférieure (amarres et outils de pose fournis)</p>		
<p>Sur sol en béton</p> <p>Pied béton à spitter sur dé de béton avec 4 chevilles à expansion M12 sur chaque pied - clipsage par tubaclips en partie inférieure (amarres et outils de pose fournis)</p>		
<p>Sur sol en asphalte</p> <p>Pieds platines + 1 amarre par pied (amarres et outils de pose fournis)</p>		



FABRICATION

39 route de Mouliherne
49390 VERNANTES

02 41 51 46 00
contact@serresvalde Loire.com



MAGASIN

Z.A. du Pré Barreau
49630 MAZÉ-MILON

02 41 79 32 51
contact@svl-irrigation.com