



web

ADC CONCEPT

Solutions Globales pour le Marquage



CATALOGUE GENERAL 2012 - 2013

Production dans nos ateliers

- Textiles
- Céramique
- Articles sportifs



NEW



Personnalisation 100 %

- Clés USB
- Coques Smartphones
- Mugs recyclables - Stylos - Briquets - Badges - ...



Vente en ligne avec paiement sécurisé

Edition 15 Novembre 2012

www.adcconcept.com

SOMMAIRE

3. Présentation ADC Concept
4. Choisir sa technique de marquage
5. Atelier de production
6. Plotters de découpe PromaCut
7. Plotters de découpe Secabo
8. Plotters Graphtec
9. Accessoires pour plotters
10. Presses transfert manuelles à plat
11. Presses transfert spéciales
12. Presses transfert spéciales
13. Vinyles adhésifs et thermocollants Flex
14. Nuanciers FLEX - FLOCK
15. Nuancier vinyles adhésifs
16. Accessoires signalétique et textile
17. Vinyles imprimables jet d'encre
18. Imprimantes
19. Imprimantes + Découpe Roland
20. Papiers transfert "laser"
21. Consommables sublimation
22. consommables numérique
23. Présentation kits pour marquage adhésif
24. Kit ABS - Kit 430 PRO
25. Kit 730 PRO
26. Présentation ateliers marquage Flex
27. Atelier 430 - Atelier 43 PRO
28. Atelier 730 PRO
29. Kits pigments
30. Présentation kits sublimation
31. Kit Subli-Light - Kit 3838 - Kit 4050
32. Kit mugs
33. Kits polyvalents
34. Articles sublimation : habillement
35. Articles sublimation : habillement
36. Articles sublimation : habillement
37. Articles sublimation : habillement + maison
38. Articles sublimation : maison
39. Articles sublimation : maison + bagagerie
40. Articles sublimation : bagagerie
41. Articles sublimation : bagagerie
42. Articles sublimation : textiles publicitaires
43. Articles sublimation : textiles publicitaires
44. Articles sublimation : textiles publicitaires + objets publicitaires
45. Articles sublimation : objets publicitaires
46. Articles sublimation : objets publicitaires
47. Articles sublimation : objets publicitaires
48. Articles sublimation : objets publicitaires
49. Articles sublimation : objets publicitaires
50. Articles sublimation : objets publicitaires
51. Articles sublimation : objets publicitaires
52. Articles sublimation : sport
53. Articles sublimation : sport
54. Articles sublimation : sport
55. Articles sublimation : sport
56. Articles sublimation : céramique
57. Articles sublimation : céramique
58. Articles sublimation : céramique
59. Articles sublimation : signalétique
60. Articles sublimation : divers
61. Kit pochoir strass
62. Kit de démarrage strass
63. Accessoires pour strass
64. Signalétique
65. Supports imprimables
66. Broderie
67. Broderie
68. Broderie
69. Sérigraphie
70. Sérigraphie
71. Presses à badges - Badges
72. Stylos et mugs publicitaires imprimés dans nos ateliers
73. Impression sur clés USB et Smartphones / Iphones

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Nous distribuons une très large gamme de matériel et consommables.

Tous nos articles sont destinés au marquage adhésif, au marquage sur textile et sur objets publicitaires (mug, carrelage, bagagerie, tapis de souris, fanion, ...), à la broderie et à la sérigraphie.

Notre Concept

Nous proposons depuis des années des kits de démarrage prêts à l'emploi à nos clients avec une technique de marquage comme la sublimation, la broderie, le marquage FLEX, le marquage laser, le marquage numérique, la sérigraphie et le marquage adhésif.

De plus, ont été ajoutés plusieurs nouveaux services comme le marquage sur clés USB ou coques iPhone en 3D (fourniture + marquage réalisés par nos soins) ainsi que tout le nécessaire pour la fabrication des badges.

Nous disposons d'un atelier de fabrication moderne. L'objectif est de compléter les techniques de marquage et d'offrir la fabrication de transferts dans toutes les techniques avec ou sans pose.

Notre Secteur d'activité



Nous expédions tous nos matériels dans le monde entier. Nos clients sont situés en France, en Belgique, en Suisse, Burkina Faso, St Pierre et Miquelon...mais aussi en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte, sur L'île de la Réunion, à Tahiti, au Sénégal, en Tunisie...

Support Technique et Assistance téléphonique



Une équipe de techniciens permet de répondre à tous les problèmes techniques.

Avantages :

- recevoir rapidement une aide sur l'installation d'une machine, une configuration, ...
- obtenir des conseils avec de vrais experts

E-mail : sav.technique@adconcept.com

Conditions Générales de Vente



Les "Conditions Générales de Vente" sont accessibles sur notre site Internet.

Pour passer une commande, chaque client peut :

- soit accéder à la vente en ligne sur notre site

- . avec paiement sécurisé CB Paypal
- . avec Carte Bancaire, Carte Visa, American Express, Eurocard, ...
- . par chèque bancaire à envoyer au Siège Social à Trets (13)
- . par virement bancaire (RIB à télécharger sur notre site)

- soit demander un devis Proforma

Le mode de règlement est le même qu'en ligne :

- . avec paiement sécurisé CB Paypal (nous fournissons un lien direct)
- . avec Carte Bancaire, Carte Visa, American Express, Eurocard, ...
- . par chèque bancaire à envoyer au Siège Social à Aubignan (84)
- . par virement bancaire (RIB inclus à la Proforma)

Les plus d'ADC Concept

- tarif général disponible sur notre site (à télécharger)
- pas de minimum de commande ou de facturation
- pour toute commande passée avant 12h00, départ le jour même selon le flux de commandes et des disponibilités

Nos transporteurs

- livraison CIBLEX avant 13 heures le lendemain du départ de la marchandise
- livraison transporteur VAQUIER et CALBERSON International 24h/72h selon le département en France ou pays
- livraison maritime pour l'export ou avion si demande express

Chaque client reçoit un mail de confirmation de commande et un mail de la date de départ de sa marchandise.

VOUS SOUHAITEZ ACQUERIR DU MATERIEL POUR REALISER TOUS VOS MARQUAGES ?

ADC Concept, fournisseur majeur pour toutes les solutions de marquage, propose un ensemble de matériels pour répondre à toutes les techniques de marquage.

Pour aider nos futurs clients et clients à ce jour, voici quelques conseils de technique pour bien choisir son matériel.

MARQUAGE ADHESIF (vinyles adhésifs)

Nous proposons des kits de démarrage prêts à l'emploi, simple et facile à mettre en oeuvre, et sans aucune formation ou compétence technique.

Voir KIT 430 - KIT 430 PRO - KIT 730 PRO - KIT BOAT - KIT AUTO - KIT STICKERS

MARQUAGE TEXTILE

- **LE FLEX / FLOCK (vinyles thermocollants)** est destiné au textile en coton, lycra, polyester, ...**blanc ou de couleur**. Il nécessite un plotter de découpe avec une presse transfert à chaud pour la pose du marquage.

Le FLEX se pose sur tee-shirt, polo, sweat, chemise, tenue de sports, maillot, short, jogging, blouson, vêtements de travail, casquettes, bobs, bandanas, de la bagagerie comme le sac à dos, sac banane, parapluie,...

Les avantages du marquage en technique FLEX

- . aucun frais technique
- . plusieurs aspects : lisse, velours, fluo, pailleté, or et argent
- . recommandés pour les articles extensibles, vêtements de sports (personnalisation et numéro)

Les vinyles thermocollants sont une bonne alternative à la sérigraphie pour les petites et moyennes séries.

Ils sont très bien adaptés à un grand nombre de support et résistent de 40° à 80° au lavage.

Voir ATELIER 430 - ATELIER 430 PRO - ATELIER 730 PRO

- **LE LASER** est destiné au **textile blanc en coton**. Il nécessite une imprimante laser sur laquelle on imprime une feuille que l'on pose à la presse transfert à chaud sur le textile. Cette technique permet d'imprimer un marquage quadri.

Les avantages du marquage en technique LASER

- . uniquement que sur support en textile clair (tee-shirt, casquette, sac, ...) coton et polyester
- . technique très utilisée pour l'événementiel pour son faible coût
- . impression haute définition (impression d'une photo, d'un logo, ...)
- . couleurs illimitées
- . garantie au lavage 40°

- **LE NUMERIQUE** est destiné au **textile de couleur ou blanc**.

Cette technique permet d'imprimer un marquage quadri.

Il nécessite une imprimante jet d'encre avec des encres pigmentées, du papier transfert numérique détachable au plotter, un plotter de découpe et une presse transfert.

Voir nos KITS DE DEMARRAGE

- **LA SUBLIMATION** est destinée au textile polyester de couleur claire mais aussi à tous les supports traités polyester. Cette technique permet d'imprimer un marquage quadri.

La sublimation, qui ne nécessite aucune compétence particulière, aucun frais technique, ni film, ni écran donne surtout une parfaite restitution et luminosité des couleurs (reproduction des images en haute définition, impression incrustée dans la maille du textile ou sous le vernis industriel, sans modifier le toucher initial du produit à marquer avec une tenue exceptionnelle aux lavages industriels et en machine à 90° pour les marquages textiles, pour la céramique, une bonne résistance au lave-vaisselle).

Voir nos KITS DE DEMARRAGE

- **LA BRODERIE** est considérée comme un art de décoration des tissus. Élegante et noble, la broderie donne une haute valeur ajoutée à la personnalisation des textiles et possède une durée de vie supérieure aux autres techniques.

- **LA SERIGRAPHIE** devient une solution de marquage complémentaire pour les ateliers déjà équipés de plotters, presses, imprimantes, etc... Cette solution leur permet de répondre plus rapidement aux commandes en augmentant la capacité de production sans sous-traitance.



FLEX



LASER



NUMERIQUE



SUBLIMATION



SERIGRAPHIE



BRODERIE

**VOUS NE SOUHAITEZ PAS ACQUERIR LE MATERIEL ?
NOUS DISPOSONS D 'UN ATELIER DE PRODUCTION ! PENSEZ ADC CONCEPT...**

Nos techniques d'impression répondent à toutes les demandes du marché.

Sportif : maillot, coupe-vent, casquette, fanion, médaille, ...
 Broderie : directe sur textile ou écussons brodés
 Événementiel : tee-shirt avec marquage en couleur
 Tenue de travail : combinaison, blouson, gilet de sécurité, ...
 Publicitaire : tapis de souris, porte-clé, puzzle, ...
 Céramique : mug, tasse, carrelage, ...
 Bagagerie : sac, sacoche, ...
 Sérigraphie sur tout type de textile et bagagerie



Catalogues textiles sur notre site



Nos textiles :

- tee-shirt
- polo
- sweat
- polaire
- blouson
- coupe-vent
- chemise
- casquette
- pantalon
- ...



Nous réalisons tous les marquages



Quelques marques représentées par ADC Concept...



Tee-shirt - Sweat - Polo - Casquette



Fanions



un atelier moderne



Bagagerie



Objets publicitaires



Médailles - Coupes



Broderie (directe ou sur écussons)

NOUS CONSULTER - Devis gratuit

**MARQUAGE SUR TEXTILE et SPORTIF
et OBJETS PUBLICITAIRES (voir page 72 et 73)**

PLOTTERS DE DECOUPE « PROMACUT »

Les plotters de découpe sont recommandés pour des travaux de signalétique adhésive ou thermocollant (FLEX).

La gamme proposée par ADC Cconcept permet la découpe d'une hauteur minimum de lettrage ou logo à découper de 33 cm pour le PC-430L à 63 cm avec le PC-730E.

Simple d'utilisation, les plotters sont livrés avec leur logiciel de découpe, porte-lame avec lame, câbles USB / Série, ...

Simplicité et rapidité d'utilisation en font les meilleures machines rapport qualité/prix du marché.

Plotter de découpe PC-430L

- Largeur de rouleau maximum : 430 mm
- Largeur découpable : 330 mm
- Vitesse de découpe : 600 mm/s
- Force de découpe : jusqu'à 255 gf
- Interfaces : USB et Série (RS-232C)
- Livré avec Plug-in compatible Corel Draw et Illustrator
- Dimensions (LxPxH) : 560 x 240 x 270 mm
- Poids : 12,5 Kg
- Garantie 1 an retour atelier
- Certifié CE



Affichage LCD



Porte-lame
lame 45° inclus



Porte-rouleau
inclus

Plotters PromaCut
compatibles



Plotter de découpe PC-730E

- Largeur de rouleau maximum : 730 mm
- Largeur découpable : 635 mm
- Vitesse de découpe : 600 mm/s
- Force de découpe : jusqu'à 600 gf
- Interfaces : USB et Série (RS-232C)
- Oeil optique pour détournage de logos
- Livré avec Plug-in compatible Corel Draw et Illustrator
- Dimensions (LxPxH) : 850 x 300 x 270 mm
- Poids : 22 Kg
- Garantie 1 an retour atelier
- Certifié CE



Logiciel de découpe FLEXI STARTER 8 en option
(Logiciel obligatoire pour la fonction de l'oeil optique)

- Logiciel en français
- Système de repérage par oeil optique
- Compatible avec Corel Draw & Illustrator
- Compatible avec Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista et Windows XP

PLOTTERS DE DECOUPE « SECABO »

Plotter de découpe C30III Version Basic

Le plotter de découpe Secabo C30III version Basic est à la fois fiable et performant. Il est idéal pour la découpe d'une grande variété de matériaux comme par exemple le vinyle adhésif, le flock et flex. Il est en mesure de travailler sur des matériaux allant jusqu'à une largeur de 41,5 cm. Enfin, son écran rétro-éclairé rend son utilisation aisée.



- Largeur de rouleau maximum : 415 mm
- Largeur découpable : 305 mm
- Vitesse de découpe : 600 mm/s
- Force de découpe : 50gr à 500 gr
- Interfaces : USB et Série
- Mémoire interne 1MB
- Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
- Dimensions (LxPxH) : 585 x 265 x 270 mm
- Poids : 9 Kg
- Garantie 1 an
- Certifié CE



Inclus : Plotter de découpe, logiciel multi-lingue FlexiStarter (Windows) ou Sign Cut (Mac) licence d'une année, 3 lames, porte lames, crayon, câble d'alimentation, mode d'emploi

Plotter de découpe C60IV

La nouvelle série CIV est un développement continu de la série CIII, avec de nombreuses améliorations au niveau de la découpe, la pression et la vitesse, avec une laize de découpe allant jusqu'à 63cm, il est en mesure de travailler sur des matériaux allant jusqu'à une largeur de 72 cm, différents supports peuvent être facilement découper, Vinyles adhésif, flex, flock, pochoir, papier, carton etc... son écran rétro-éclairé rend son utilisation aisée. Equipé du nouveau capteur optique LAPOS2, il permet le détournage de feuilles préalablement imprimées. Les plotters SECABO C60IV sont livrés avec le logiciel FlexiStarter ainsi qu'un pied robuste avec un porte rouleau.

- Largeur de rouleau maximum : 720 mm
- Largeur découpable : 630 mm
- Vitesse de découpe : 600 mm/s
- Force de découpe : 50gr à 500 gr
- Interfaces : USB et Série
- Mémoire interne 4MB
- Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
- Dimensions (LxPxH) : 585 x 265 x 270 mm
- Poids : 9 Kg
- Garantie 1 an
- Certifié CE



Inclus: Plotter de découpe, logiciel multi-lingue FlexiStarter (Windows) ou Sign Cut (Mac) licence d'un an, lame, porte-lame, porte-crayon, tapis de découpe, câble d'alimentation, pied avec support rouleau, mode d'emploi.

Plotter de découpe C120III

Cette troisième version des plotters Secabo est à la fois fiable et performant. Il est idéal pour la découpe d'une grande variété de matériaux comme par exemple le papier, adhésif, le flock et flex. Avec une largeur de découpe de 120 cm, il est en mesure de travailler sur des matériaux allant jusqu'à une largeur de 130 cm. Enfin, son écran rétro-éclairé rend son utilisation aisée. Equipé d'un capteur optique LAPOS, il permet le détournage de feuilles préalablement imprimées. Le support du traceur est équipé de pieds à roulettes pour faciliter son déplacement ainsi que d'un panier de réception du vinyle. Il est livré avec le logiciel Flexistarter qui allie performance et simplicité d'utilisation.

- Largeur de rouleau maximum : 1300 mm
- Largeur découpable : 1220 mm
- Vitesse de découpe : 600 mm/s
- Force de découpe : 50gr à 500 gr
- Interfaces : USB et Série
- Mémoire interne 1MB
- Ecran rétro-éclairé, affiche LCD 4 lignes
- Dimensions (LxPxH) : 1465 x 265 x 270 mm
- Poids : 9 Kg
- Garantie 1 an
- Certifié CE



PLOTTERS DE DECOUPE « GRAPHTEC » Série CE5000 Compatibles Windows & MAC

GRAPHTEC

- Force de découpe jusqu' à 300 ou 450 gf selon modèles
- Vitesse de découpe jusqu' à 600 ou 1000 mm/s selon modèles
- 8 conditions de découpe programmables
- Afficheur intégré pour une utilisation intuitive
- Plug-in Cutting Master 2 pour Illustrator PC ou Mac ou Corel Draw
- Système de repérage ARMS pour découpe après impression
- Pied inclus sauf CE5000-40



PLOTTERS DE DECOUPE "GRAPHTEC" Série FC8000 Compatibles Windows & MAC


GRAPHTEC

- Force de découpe jusqu' à 600 gf
- Vitesse de découpe jusqu' à 1485 mm/s
- Défilement fiable sur toute la longueur
- Massicot intégré
- 8 conditions de découpe programmables
- Afficheur intégré pour une utilisation intuitive
- Plug-in Cutting Master 2 pour Illustrator PC ou Mac ou Corel Draw
- Système de repérage ARMS pour découpe après impression
- Pied inclus
- Panier de réception inclus




4 Alignement 4-points

Le système d'alignement 4 points procède à l'ajustement des distances et aux corrections sur les axes X et Y. Ce système est plus précis dans les opérations de découpe des impressions laminées ou non.



M Multi-pages

Le FC8000 détecte séquentiellement chaque groupe de repères pour des opérations de détourage en continu lors de copies multiple d'une page sur le support d'impression. Cette nouvelle fonction diminue les manipulations et augmente de manière spectaculaire la productivité.



Découpe totale ou en pointillés
Pour les stickers.



Vinyle
Pour le marquage des vitrines.



Film de protection
Film opaque pour voiture ou de protection.



Découpe et détourage grand format
Pour les longs véhicules et les vitrines.



Film hautement réfléchissant**
Pour la signalisation routière.



Masque de sablage**2

ACCESSOIRES POUR PLOTTERS DE DECOUPE



LOGICIELS DE DECOUPE.....

- FLEXI STARTER 8
- WIN PC SIGN PRO 2010 avec vectorisation automatique
- WIN PC SIGN BASIC 2009



LOGICIELS D'APPLICATIONS GRAPHIQUES.....

- Corel Draw X6
- Illustrator CS5



BANDES TEFLON.....

- 43 cm pour PC-430L
- 73 cm pour PC-730E
- 40 cm / 60 cm / 120 cm pour GRAPHTEC




LAMES DE DECOUPE.....

- Lames pour PromaCut 45° pour vinyles adhésifs et FLEX
- Lames pour PromaCut 45° 17° pour FLOCK et découpes fines
- Lames pour GRAPHTEC CBU09 / CBU15
- Lames pour SECABO 30°, 45°, 60°



PORTE-LAMES.....

- Porte-lame pour PC-430L et PC-730E
- Porte-lame pour GRAHPTEC Série CE5000 & FC8000 : CBU09 / CBU15
- Porte-lame pour SECABO



PORTE-ROULEAUX.....

- Porte-rouleau 45 cm
- Porte-rouleau 69 cm
- Porte-rouleau 130 cm




TAPE PLASTIQUE.....

- Tape plastique pour la pose de vinyle adhésif :
30,5 cm x 100 mètres - 61 cm x 100 mètres - 122 cm x 100 mètres

PRESSES TRANSFERT A PLAT MANUELLES

Vidéos disponibles
sur notre site 



Découpe du plotter



Enlever (Echeniller) le
vinyle de l'extérieur



Enlever (Echeniller) le
vinyle de l'intérieur



Le transfert est prêt



Brancher la presse au
secteur (chauffer)



Positionner le logo sur
le textile, et presser

Presse transfert à plat manuelle : plateau chauffant 38 x 38 cm

Deux modèles, les plus économiques, sont conseillés pour tous ceux désirant débiter dans l'impression sublimation. Adaptées aussi bien aux petites productions occasionnelles que quotidiennes, ces deux modèles associent robustesse, ergonomie et simplicité pour leur utilisation, et sont la garantie d'un marquage toujours réussi (support en U pour les deux modèles).



TS-3838ME



TC-5

secabo

Presse transfert à plat manuelle : plateau chauffant 40 x 50 cm

Deux modèles de presses manuelles à ouverture "portefeuille" pour le transfert sur textile et tous plats avec un grand plateau 40 x 50 cm facilitent la pose de plusieurs marquages de transfert. Elles sont équipées d'un socle en "U", les textiles s'enfilent facilement et offrent la possibilité de faire un marquage recto/verso. Evolutive, le kit plateaux en option...




TS-4050ME



TC-7

secabo



Kit 4 plateaux
(en option)

- 8 x 12 cm
- 15 x 15 cm
- 25 x 30 cm
- 12 x 45 cm



Affichage digital



Température réglable



Pression réglable



Ouverture portefeuille



Matériel conforme



Plateau interchangeable

PRESSES TRANSFERT SPECIALES

Presse transfert multifonctions AC-3829ML

Cette presse "polyvalente" peut réaliser des impressions sur de nombreux supports en sublimation tels que les textiles, les assiettes, les tasses et mugs, les casquettes, les objets plats (tapis de souris, carrelage, ...). Ce modèle AC-3829ML est équipée d'un grand plateau chauffant aux dimensions de 38 x 29 cm.



Presse à mugs



Livré avec résistance
8,1 cm - H 12 cm
MG-170M



Livré avec résistance
8 cm - H 12,5 cm
TC-M

secabo



Livré avec 4 résistances
2 rondes et 2 coniques
MG-4ME



MG-5M


Presse à mugs multi-postes

Presse manuelle 5 postes pour mugs standards de 80/90 mm. Elle est idéale pour les grandes productions à moindre coût. Un seul bouton permet de commander les 5 résistances chauffantes en même temps. La fermeture des 5 résistances se fait avec une poignée.



Support pour mug,
aide à positionner le marquage

Presse transfert assiettes



AC-1115M

Cette presse manuelle est conçue exclusivement pour l'impression sur des assiettes. Economique, facile d'utilisation, cette presse est livrée avec deux plateaux chauffants de diamètre 11 cm et 15 cm.

- 2 plateaux :
- Diamètre 11.5 cm
 - Diamètre 15 cm
 - Thermostat digital
 - Minuterie électronique

Garantie 1 an



PRESSES TRANSFERT SPECIALES

Presse transfert casquettes




TC-C



Ces deux modèles sont conçus pour le marquage sur casquettes, bobs, bandanas, manches courtes et bagagerie. Elles sont équipées d'un système de tension par levier pour garantir la position exacte du marquage lors d'impression.



CQ-178M

Presse transfert semi-automatique ou ouverture latérale



TS-4050EAE

Disposant des mêmes caractéristiques, cette presse évolutive à électro-aimant, d'un format 40 x 50 cm. La fermeture manuelle et l'ouverture automatique du plateau chauffant nécessitent moins d'effort et apportent un vrai confort de travail. À la fin du temps de pose, la presse s'ouvre automatiquement, évitant ainsi de brûler le marquage et le support. Idéale en magasin et n'immobilise pas l'opérateur!




TS-7



Cette presse à chaud Secabo à ouverture latérale TS7 est idéal pour faciliter la mise en place de votre transfert des textiles en se tenant éloigné de la source de chaleur. Le plateau de support s'ouvre latéralement pour permettre une application et un décollage facile des transferts.

Presse transfert pneumatiques




Deux modèles de presses pneumatiques évolutives, sont, soit à tiroir frontal, soit avec un double plateaux pour le transfert sur textiles ou autres supports plats de format 40 x 50 cm et d'une épaisseur maximale de 7 cm. Leurs systèmes pneumatiques garantissent un travail sans effort et une pression homogène sur tout type de support.



317 litres

Compresseurs

Gamme complète pour les professionnels désirant augmenter leurs productivités, une gamme dégageant latéralement pneumatiques ou semi-automatique.



20 litres

VINYLES ADHÉSIFS ECOTAC/SUPTAC



Films PVC adhésifs **ECOTAC** 80 microns
Garantie en extérieur 3/5 ans



74 coloris au choix (Brillant ou Mat)
Largeur 30,5 cm - 61 cm - 122 cm
Longueur 15 & 30 mètres

Films PVC adhésifs **SUPTAC** 65 microns - Garantie en extérieur 8/10 ans (tenue en eau de mer et aux fortes températures)
Disponible sur demande : film adhésif micro-perforé, fluo, coulé, effet verre dépoli, pailleté, carbone, mosaïque coloré, ...

VINYLES THERMOCOLLANTS (FLEX et FLOCK)

Enlever (Echeniller) le
vynyle de l'extérieur



Enlever (Echeniller) le
vynyle de l'intérieur



Le transfert est prêt

Sur quel type d'articles peut-on poser un vynyle thermocollant ?

- Les tee-shirts, polos, sweats, chemises
- Les tenues de sports, maillots, shorts, jogging, blousons
- Les vêtements de travail
- Les casquettes, bobs, bandanas
- La bagagerie comme les sacs à dos, sacs banane, parapluies,...



5 rouleaux au choix dans les Ateliers 430 & 730
PU - PVC - FLOCK - FLEX SPECIAL
Longueur 5 mètres



Brancher la presse sur
le secteur (chauffer)




Positionner le logo sur
le textile, et presser



FLEX PU

COULEURS STANDARDS



PU02 NOIR	PU13 GRIS	PU01 BLANC	PU24 BEIGE	PU23 CAMEL	PU17 JAUNE CITRON	PU06 JAUNE	PU09 ORANGE	PU08 ROUGE
PU15 ROSE	PU22 FUSHA	PU16 BORDEAUX	PU10 VIOLET	PU04 BLEU MARINE	PU03 BLEU ROYAL	PU18 BLEU	PU05 BLEU CIEL	PU19 BLEU TURQUOISE
PU20 VERT POMME	PU11 VERT	PU12 VERT FONCÉ	PU21 KAKI	PU14 MARRON				

COULEURS SPÉCIALES

30 OR	31 ARGENT	32 JAUNE FLUO	33 ORANGE FLUO	34 ROSE FLUO	35 VERT FLUO	36 BLEU FLUO
----------	--------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Conditions de pose

Température : 140 à 160°
Temps de pose : 8 à 12'
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 80 microns
Lavage : jusqu'à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

FLEX PVC

COULEURS STANDARDS



02 NOIR	13 GRIS	01 BLANC	06 JAUNE	09 ORANGE	08 ROUGE	15 ROSE	10 VIOLET	04 BLEU MARINE
03 BLEU ROYAL	05 BLEU CIEL	11 VERT						

Conditions de pose

Température : 140 à 160°
Temps de pose : 8 à 12'
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 180 microns
Lavage : jusqu'à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

COULEURS SPÉCIALES

PU30 OR MAT	PU31 ARGENT MAT	PU32 JAUNE FLUO	PU33 ORANGE FLUO	PU34 ROSE FLUO	PU35 VERT FLUO	PU36 BLEU FLUO
----------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FLOCK

COULEURS



102 NOIR	112 GRIS	101 BLANC	106 JAUNE	109 ORANGE	108 ROUGE	115 ROSE	104 BLEU MARINE	103 BLEU ROYAL	111 VERT
-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------

Conditions de pose

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 350 microns
Lavage : jusqu'à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

GLITTERS

70 GLITTER OR	71 GLITTER ARGENT	72 GLITTER NOIR	73 GLITTER ROUGE	74 GLITTER BLEU	75 GLITTER VERT	76 GLITTER VIOLET
------------------	----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Les couleurs indiquées sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Conditions de pose

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 275 microns
Lavage : jusqu'à 40°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

FLEX PLUS

METALLIQUES

60 OR METAL	61 ARGENT METAL	66 ROUGE METAL	67 BLEU METAL	68 VIOLET METAL	69 VERT METAL	83 NOIR METAL
----------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------

SPARKLES

52 SPARKLE ARGENT	53 SPARKLE OR	54 SPARKLE ROUGE	55 SPARKLE SKY BLEU	56 SPARKLE BLEU ROYAL	57 SPARKLE VIOLET	58 SPARKLE VERT	59 SPARKLE ROSE	82 SPARKLE NOIR
----------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

AUTRES

50 TRANSPARENT NACRE	51 SPECTRE	62 TRANSPARENT	63 CRYSTAL	64 RAINBOW	65 ROUND MULTI
-------------------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------



Conditions de pose

Température : 140 à 150°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : délicat à froid

Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu'à 40°
Largeurs : 32,5/49/98 cm - 5/12,5/25 ML

RÉFLÉCHISSANT - PHOTOLUMINESCENT



100 REFLECHISSANT	99 PHOTOLUMINESCENT
----------------------	------------------------

Conditions de pose

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : tiède à froid


Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu'à 60°
Largeurs : 32,5/49/98 cm - 5/12,5/25 ML

NUANCIER POUR VINYLES ADHESIFS

ECOTAC


Recommandé pour vitrines,
véhicules, panneaux...
Garantie 3/5 ans en extérieur

Epaisseur 80 microns



SUPTAC

Recommandé pour immatriculations des bateaux, ULM, avions... Garantie 8/10 ans (tenue eau de mer, huile, ...)



ACCESSOIRES POUR SIGNALÉTIQUE



ECHENILLER.....

Pince à écheniller droite
Pince à écheniller courbée (pour la pose des strass)



DECOUPER AVEC PRECISION.....

Cutter pour découpe de vinyle
Ciseau
Couteau de précision
Massicot à métal
Grattoir à vitre
Compas cutter
Rogneuse à glissière 36 cm - 61 cm - 91 cm
Tapis de découpe A3 -A1



POSER.....

Raclette plastique
Raclette feutre
Rouleau applicateur
Raclette applicateur



PRODUITS LIQUIDES.....

Facilepose Easypose (pour la pose de vinyles adhésifs)
Dissoucolle Décoll'vit (pour enlever les vieux vinyles adhésifs)
Pulvérisateur (pour faciliter la pose du Dissoucolle)



Presse à oeillets



Sublispray, vernis polyester :
- 400 ml
- couvre 1 m²




Decolleflex, il enlève :
- une un erreur de marquage Flex
- un vieux flex



Oeillets
Ø 8, Ø 11 et Ø 14 mm


DIVERS.....



Massicot d'angles



Cisaille à métal



Pliieuse à métal

VINYLES THERMOCOLLANTS IMPRIMABLES JET D'ENCRE

- Excellente reproduction des couleurs
- Séchage rapide après l'impression
- Détourable au plotter de découpe
- Ne coule pas après l'impression
- Encres solvant et éco-solvant



PROMAPRINT PU.....

Aspect satiné
Pour textiles clairs et foncés

Conditions de pose	Température : 150 à 160°	Epaisseur : 100 microns
	Temps de pose : 10 à 15'	Lavage : jusqu'à 60°
	Pelage : tiède à froid	Conditionnement : larg. : 51/102 cm - 25 ML



PROMAPRINT PVC.....

Aspect satiné
Pour textiles clairs et foncés

Conditions de pose	Température : 150 à 160°	Epaisseur : 180 microns
	Temps de pose : 5 à 10'	Lavage : jusqu'à 80°
	Pelage : tiède à froid	Conditionnement : larg. : 51/102 cm - 25 ML



PROMAPRINT SILVER.....

Aspect argent satiné
Pour textiles clairs et foncés

Conditions de pose	Température : 150 à 160°	Epaisseur : 100 microns
	Temps de pose : 10 à 15'	Lavage : jusqu'à 60°
	Pelage : tiède à froid	Conditionnement : larg. : 51/102 cm - 25 ML



PROMAPRINT CLEAR.....

Aspect transparent satiné
Pour textiles clairs uniquement

Conditions de pose	Température : 140°	Epaisseur : 100 microns
	Temps de pose : 10 à 15'	Lavage : jusqu'à 60°
	Pelage : à froid	Conditionnement : larg. : 51/102 cm - 25 ML



PROMAPRINT DARKLITE.....

Aspect photoluminescent
Pour textiles clairs et foncés

Conditions de pose	Température : 140°	Epaisseur : 100 microns
	Temps de pose : 10 à 15'	Lavage : jusqu'à 60°
	Pelage : tiède à froid	Conditionnement : larg. : 51/102 cm - 25 ML

IMPRIMANTES JET D'ENCRE ET LASER

RICOH Impression Petit Format.....



RICOH GX E3300N
4 couleurs - Format A4



RICOH GX E7700N
4 couleurs - Format A3

Encres sublimation à base de gel SUBLIJET
Encres Pimentées à base de gel CHROMABLAST

OKI imprimantes Laser.....



OKI ES 5430
Format A4



OKI ES 8430 / OKI C821N
Format A3

Compatibles avec papier UNIKTOUCH

EPSON® Impression Grand Format.....



EPSON STYLUS PRO 4450
4 couleurs - Format A2



EPSON STYLUS PRO 4880
2 x 4 couleurs - Format A2

Les Epson Stylus Pro 4450 (4 couleurs) et 4480 sont des véritables imprimantes professionnelles. Au format A2+, elles impriment à grande vitesse, feuilles et rouleaux jusqu'à 42 cm de large. Leur fiabilité, leur grande capacité des cartouches d'encre et leur massicot intégré permettent d'imprimer à faible coût et sans surveillance de grandes productions.

La possibilité de l'équiper avec des encres de sublimation fait de L'EPSON 4450 et 4880 l'imprimante idéale pour cette technique de marquage révolutionnaire.



EPSON STYLUS PRO 7700
5 couleurs - Format 24"



EPSON STYLUS PRO 7890
9 couleurs - Format 24"

Impressions plus durables

Les impressions produites par ces imprimantes offre une grande résistance à la lumière et conservent leurs couleurs et leur qualité plus longtemps, quelle que soit l'application. Par ailleurs, les encres à base de pigments spécialement formulées sont résistantes à l'eau, préservant l'attrait de vos impressions, même en extérieur.

Excellente stabilité des couleurs

En utilisant l'encre Epson UltraChrome Vivid Magenta, vous êtes certain que vos impressions seront rapidement sèches et stables. Vous obtenez ainsi des impressions aux couleurs précises et fiables, exploitables quelques minutes seulement après leur sortie.



EPSON STYLUS PRO 9700
5 couleurs - Format 44"



EPSON STYLUS PRO 9890
9 couleurs - Format 44"



EPSON STYLUS PRO 11880
9 couleurs - Format 64"

IMPRIMANTES « PRINT AND CUT »



ROLAND Versacamm sp-300i Laize imprimable : 73,6 cm

Plotter d'entrée de gamme doté de la fonction d'impression et de découpe successive du graphique, dans la forme désirée par l'opérateur. La SP-300i est composée d'une laize d'impression de 73,6 cm. Ce modèle est équipé de toutes les fonctionnalités pour la gestion de l'impression et de la découpe du vinyle.



ROLAND Versacamm sp-540i Laize imprimable : 137 cm

Plotter d'entrée de gamme sont dotés de la fonction d'impression et de découpe successive du graphique, dans la forme désirée par l'opérateur. La SP-540i est composée d'une laize de 137 cm. Ce modèle est équipé de toutes les fonctionnalités pour la gestion de l'impression et de la découpe du vinyle.



ROLAND Versacamm VS-300 Laize imprimable : 73,6 cm

L'imprimantes/découpeuses VersaCamm VS-300 peut être équipées d'un maximum de huit couleurs, dont le blanc et l'argent métallisé. En combinant l'encre métallisée avec les couleurs CMYK, vous obtenez plus de 500 couleurs métallisées. Ces couleurs confèrent un rayonnement luxueux et inédit à vos imprimés.



ROLAND Versacamm VS-420 Laize imprimable : 107,1 cm

L'imprimantes/découpeuses VersaCamm VS-420 peut être équipées d'un maximum de huit couleurs, dont le blanc et l'argent métallisé. En combinant l'encre métallisée avec les couleurs CMYK, vous obtenez plus de 500 couleurs métallisées. Ces couleurs confèrent un rayonnement luxueux et inédit à vos imprimés.



ROLAND Versacamm VS-540 Laize imprimable : 137,1 cm

L'imprimante/découpeuse VersaCamm VS-540 peut être équipée d'un maximum de huit couleurs, dont le blanc et l'argent métallisé. En combinant l'encre métallisée avec les couleurs CMYK, vous obtenez plus de 500 couleurs métallisées. Ces couleurs confèrent un rayonnement luxueux et inédit à vos imprimés.



ROLAND Versacamm VS-640 Laize imprimable : 161,5 cm

Couleurs métallisées ou blanc, impression et découpage, vitesse et qualité... Les possibilités offertes par la VersaCamm VS-640 sont quasiment illimitées. L'appareil vous permet de réaliser de superbes affiches, autocollants, transferts sur textiles, panneaux de signalisation, bannières et étiquettes en les ornant de magnifiques couleurs métallisées. Offrant une laize de 1,6 mètre, l'appareil est disponible en trois versions : quatre, six ou huit couleurs.

PAPIERS TRANSFERT LASER

- Impression en quadrichromie sur coton, lycra
- Technique rapide, simple et économique
- Reproduction photo, dessin, logo, ...
- Thermocollé à la presse transfert



UNIKTOUCH.....

Pas de résidu de colle autour du marquage
Pour textiles blanc à clairs

Conditions de pose	Température : 165 à 170°	Pression : Forte
	Temps de pose : 15 à 20'	Lavage : jusqu'à 40°
	Pelage : chaud à tiède	Conditionnement : 100 feuilles A4 et A3

MYLAR POUR UNIKTOUCH.....

A partir d'une impression en monochrome noir, transférer le papier Uniktouch sur le tee-shirt. Recouvrir le marquage avec la feuille de mylar, presser de nouveau et peler à froid.

Se fixe au toner
Détourage automatique

Conditions de pose	Température : 165 à 170°	Pression : Forte
	Temps de pose : 15 à 20'	Lavage : jusqu'à 30°
	Pelage : à froid	Conditionnement :



TRANS ROYAL MAX.....

Réservé aux anciennes générations d'imprimantes laser avec huile
Le meilleur rapport qualité/prix
Détourable au plotter en rouleau
Pour textiles clairs

Conditions de pose	Température : 180 à 190°	Pression : Forte
	Temps de pose : 10 à 15'	Lavage : jusqu'à 60°
	Pelage : à chaud	Conditionnement :



TRANS ROYAL DARK.....

Compatible avec toutes les générations de copieurs
Détourable au plotter en rouleau
Pour textiles foncés

Conditions de pose	Température : 180°	Pression : Forte
	Temps de pose : 25 à 30'	Lavage : jusqu'à 40°
	Pelage : à froid	Conditionnement :



TAPE TRANS.....

Tape applicateur avec tack très adhésivé
Facilite la prise des logos
Existe en rouleau de :
- Largeur 60 cm - Longueur 50 ML
- Largeur 120 cm - Longueur 50 ML



CONSOMMABLES SUBLIMATION

RICOH

Encres sublimation.....

Restitution des couleurs excellente, un rendu haute qualité et un séchage rapide.
Le système à base de gel n'obstrue pas les buses des imprimantes RICOH en cas de non-utilisation.



Cartouches SUBLIJET pour RICOH A4 GX E3300N et GX E3350N
Cyan - Magenta - Jaune - Noire



Cartouches SUBLIJET pour RICOH A3 GX 7000 et GX E7700N
Cyan - Magenta - Jaune - Noire

EPSON®

Encres sublimation et accessoires



Cartouches d'encres sublimation en bidon de 250 ml, 500 ml et 1 litre
Cyan - Cyan light - Magenta - Magenta light - Jaune - Noire



Cartouches rechargeables pour toute la gamme EPSON



Vernis polyester
Bidon 400 ml



Puce de réinitialisation "RESETTER" pour cartouches rechargeables

PAPIERS SUBLIMATION.....



SUBLIPAPER

Epaisseur : 100 gr/m²
Conditionnement en rouleau de 120 ML
Largeurs : 21 cm / 32 cm / 42 cm / 61cm / 90 cm x 120 ML



SUBLIPAPER +

Epaisseur : 110 gr/m²
Conditionnement en pochette de 100 feuilles
Format A4 et A3



TEXPRINT RICOH

Epaisseur : 120 gr/m²
Conditionnement en pochette de 110 feuilles - Séchage rapide
Format A4 et A3



SUBLIFLOCK

Epaisseur : 110 gr/m²
Conditionnement en rouleau de 10 ML et 30 ML
Largeurs : 20 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm

CONSOMMABLES NUMERIQUE

RICOH

Encres pigmentées.....



Cartouches CHROMABLAST pour RICOH A4 GX E3300N et GX E3350N
Cyan - Magenta - Jaune - Noire



Cartouches CHROMABLAST pour RICOH A3 GX 7000 et GX E7700N
Cyan - Magenta - Jaune - Noire

EPSON®

Encres pigmentées et accessoires



Cartouches d'encres sublimation en bidon de 100ml, 250 ml, 500 ml et 1 litre
Cyan - Magenta - Jaune - Noire



Cartouches rechargeables pour toute la gamme EPSON



Puce de réinitialisation "RESETER" pour cartouches rechargeables

PAPIERS TRANSFERT JET D'ENCRE.....



PAPERJET

Marquage de qualité professionnelle
Imprimable en haute définition

Conditions de pose

Température : 180 à 190°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : à chaud

Épaisseur : 190 microns
Lavage : jusqu'à 60°
Conditionnement : feuilles format A4 et A3
Rouleaux Lg 24,48 ML x 30,5 cm / 42 cm
61 cm / 103 cm et 144,8 cm

- Détourable au plotter en rouleau
- Utilisation d'encres pigmentées
- Utilisation d'encres éco-solvant
- Garantie au lavage 60°



PAPERJET DARK

Marquage de qualité professionnelle
Imprimable en haute définition

Conditions de pose

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : à froid

Épaisseur : 226 microns
Lavage : jusqu'à 60°
Conditionnement : feuilles format A4 et A3
Rouleaux Lg 24,48 ML x 30,5 cm / 42 cm
61 cm / 103 cm et 144,8 cm

KITS POUR LE MARQUAGE ADHESIF

Tous ces marquages peuvent être réalisés avec :

- KIT ABS
- KIT 430 PRO
- KIT 730 PRO



Porte d'entrée de magasin

ENTREE LIBRE

Hauteur de lettrage : 22 cm



Vitrine et porte d'entrée de garage

FINANCEMENT - ENTREE

Hauteur de lettrage : 25 cm



Pare-brise voiture

OFFRES SPECIALES (EN BLEU)

Hauteur de lettrage : 10 cm

16 990 € (EN JAUNE)

Hauteur de lettrage 28 cm



Immatriculation bateau

TL E10203

Hauteur de lettrage : 18 cm

KIT ABS (AUTO - BATEAU - STICKERS) et KIT 430 PRO

Hauteur de lettrage
maximum : 30 cm

H



Accessoires inclus

Plotter de découpe
PC-430L



Tape plastique
Largeur 30,5 cm x 100 Mètres



Porte-rouleau 43 cm
Dérouleur (tape plastique)
inclus dans KIT 430 PRO

Porte-lame inclus
+ 4 lames de découpe 45



Vinyles adhésifs - Tenue en extérieur 3/5 ans
Largeur 30,5 cm x 15 Mètres



Win Pc Sign Basic 2009



Win Pc Sign Pro 2010
Vectorisation automatique des logos et images

Composition du KIT ABS :

- Plotter PC-430L
- Logiciel Win Pc Sign Basic 2009
- 4 lames de découpe
- 3 rouleaux vinyles adhésifs au choix
- Tape plastique 30,5 cm x 100 ML
- Pince à écheniller
- Cutter pour découper le vinyle
- Raclette plastique
- Raclette feutre

Composition du KIT 430 PRO :

- Plotter PC-430L
- Logiciel Win Pc Sign Pro 2010
- 4 lames de découpe
- 3 rouleaux vinyles adhésifs au choix
- Tape plastique 30,5 cm x 100 ML
- Porte-rouleau 43 cm
- Pince à écheniller
- Cutter pour découper le vinyle
- Raclette plastique
- Raclette feutre

logos vectorisés (détourage automatique)



POUR LE MARQUAGE ADHÉSIF : KIT 730 PRO

Plotter de découpe
PC-730E



Porte-lame inclus
+ 4 lames de découpe 45°



Accessoires inclus

Hauteur de lettrage
maximum : 63 cm

H



Composition du KIT 730 PRO :

- Plotter PC-730E
- Logiciel Flexi Starter 8 Français
- 4 lames de découpe
- Porte-rouleau 69 cm
- 1 rouleau Tape plastique 61 cm/100 ML
- 5 rouleaux vinyles adhésifs au choix
- Pince à écheniller
- Cutter pour découper le vinyle
- Raclette plastique
- Raclette feutre

Logiciel de découpe FLEXI STARTER 8 inclus



- Logiciel en français
- Système de repérage par oeil optique
- Compatible avec Corel Draw & Illustrator
- Compatible avec Windows



Tape plastique
Largeur 61 cm
100 Mètres



Porte-rouleau 69 cm
Dérouleur (tape plastique)



Vinyles adhésifs
5 Rouleaux de 15 mètres
Largeur 61 cm
74 coloris au choix
Garantie extérieur 3/5 ans



KITS POUR LE MARQUAGE FLEX / FLOCK



SPORT



HABILLEMENT



TRAVAIL



BAGAGERIE



ATELIER 430 et ATELIER 430 PRO

Hauteur de lettrage
maximum : 34 cm

H

Plotter de découpe
PC-430L



Porte-lame + lame
+ 3 lames de découpe
pour FLEX et FLOCK



Vinyles thermocollants
5 rouleaux au choix
Largeur 34 cm x 5 ML



Logiciels de découpe


Win Pc Sign Basic 200 inclus ATELIER 430
Win Pc Sign Pro 2010 inclus ATELIER 430 PRO
Vectorisation automatique des logos et images



Presse transfert
TS-3838ME
Plateau 38 x 38 cm



Presse transfert
TS-4050ME
Grand plateau 40 x 50 cm



Kit 4 plateaux
nclus KIT 430 PRO

Composition de l'ATELIER 430 :

- Plotter PC-430L
- Logiciel Win Pc Sign Basic 2009
- 4 lames de découpe
- Presse transfert TS-3838ME
- Papier sulfurisé
- 5 rouleaux de FLEX / FLOCK au choix
- Pince à écheniller
- Cutter pour découper le vinyle
- Raclettes plastique / feutre

Composition de l'ATELIER 430 PRO :

- Plotter PC-430L
- Logiciel Win Pc Sign Pro 2010
- 4 lames de découpe
- Presse transfert TS-4050ME
- Kit 4 plateaux
- Papier sulfurisé
- 5 rouleaux de FLEX / FLOCK au choix
- Pince à écheniller
- Cutter pour découper le vinyle
- Raclettes plastique / feutre

ATELIER 730 PRO POUR LES GRANDS LETTRAGES

Plotter de découpe
PC-730E



Porte-lame inclus
+ 4 lames de découpe Flex



Accessoires inclus

Hauteur de lettrage
maximum : 63 cm

H



Composition de l'ATELIER 730 PRO :

- Plotter PC-730E
- Logiciel Flexi Starter 8 Français
- 4 lames de découpe
- Presse transfert TS-4050ME
- Kit 4 plateaux
- 4 lames de découpe spécial Flex
- 5 rouleaux vinyles thermocollants au choix
- 100 feuilles de papier sulfurisé
- Pince à écheniller
- Cutter pour découper le vinyle
- Raclette plastique + Raclette feutre


Logiciel de découpe FLEXI STARTER 8 inclus



- Logiciel en français
- Système de repérage par oeil optique
- Compatible avec Corel Draw & Illustrator
- Cor

Kit 4 Plateaux

Ce kit permet d'enfiler les produits de toutes les tailles pour des impressions au dos des polos, chemises, sur manches courtes ou longues, sur des jambes de pantalons ou shorts, sur des vêtements de travail, sur de la bagagerie (sacs à dos, parapluies, ...)



Vinyles thermocollants
5 rouleaux au choix
Largeur 51 cm x 5 ML



Presse TS-4050ME
Grand plateau 40 x 50 cm



KITS A ENCRES PIGMENTEES sur tee-shirt en coton de couleur

IMPRIMANTES "RICOH" AVEC ENCRE PIGMENTEE CHROMABLAST



Imprimante A4
GX 3300N



Imprimante A3
GX E7700N



KIT PIGMENT A4 :

- Imprimante RICOH A4 GX E3300N
- 4 cartouches encres Chromablast
- 50 feuilles A4 PaperJet Dark
- Presse transfert TS-3838ME
plateau chauffant 38 x 38 cm

Inclus dans les deux kits
Plotter de découpe
avec oeil optique inclus
PC-730E

KIT PIGMENT A3 :

- Imprimante RICOH A3 GX E7700N
- 4 cartouches encres Chromablast
- 50 feuilles A4 PaperJet Dark
- Presse transfert TS-4050ME
plateau chauffant 40 x 50 cm

Les Etapes

1. imprimez votre logo



2. découpez au plotter de découpe

3. transférez avec une presse



KITS POUR LE MARQUAGE SUBLIMATION



CERAMIQUE



TEXTILE D'HABILLEMENT



SPORT



BAGAGERIE



SIGNALETIQUE



TEXTILE PUBLICITAIRE



TEXTILE MAISON



TEXTILES SPORTIF

KIT SUBLI-LIGHT LE KIT D'ENTREE DE GAMME KITS 3838 & 4050 POUR ARTICLES PLATS

IMPRIMANTES "RICOH" (inclus au 3 kits) A4 ou A3

Impressions couleur d'une qualité constante et incomparable
 Impressions couleur et noir et blanc ultra-rapides jusqu'à 29 pages minute
 4 cartouches SUBLIJET en gel inclus (Noir - Cyan - Jaune - Magenta)
 Système de papier à chargeur automatique (idem imprimante laser)
 Frais d'impressions réduits - Transportable facilement (foires, marchés, ...)
 Garantie 1 an



Imprimante A3
GX E7700N



Imprimante A4
GX E3350N



bagagerie



textile publicitaire
(étui-lunette, ...)



carrelage



textile sportif
(fanion, ...)



textile d'habillement



textile publicitaire
(tapis de souris, ...)



porte-clés



objets publicitaires
(puzzle, ...)



Presse transfert
TS-3838ME
Plateau 38 x 38 cm



Presse transfert
TS-4050ME
Grand plateau 40 x 50 cm

COMPOSITION DES 3 KITS

KIT SUBLI-LIGHT :

- Imprimante RICOH GX E3350N
- 4 cartouches encres sublimation
- 110 feuilles A4 sublimation
- Ruban adhésif haute température
- Presse transfert TS-3838ME

KIT 3838 :

- Imprimante RICOH GX E7700N
- 4 cartouches encres sublimation
- 110 feuilles A4 sublimation
- Ruban adhésif haute température
- Presse transfert TS-3838ME

KIT 4050 :

- Imprimante RICOH GX E7700N
- 4 cartouches encres sublimation
- 110 feuilles A4 sublimation
- Ruban adhésif haute température
- Presse transfert TS-4050ME

KIT MUGS

Mode d'emploi avec vidéo et notice d'utilisation



Imprimante RICOH A4
GX E3350N



Presse à mug
MG-170M

Composition du KIT MUGS

- Imprimante RICOH A4 GX E3350N
- 4 cartouches encres sublimation
- 110 feuilles A4 sublimation = 330 mugs
- Ruban adhésif haute température
- Presse mugs MG-170ME
- Résistance standard : Ø 80-90 mm / H 115 mm



Voir tous nos mugs dans les articles de sublimation céramique

Nous pouvons proposer un **KIT MUGS COMPLET** avec la presse MG-4ME comprenant :

- une résistance standard : Ø 80-90 mm / H 115 mm
- 2 résistances droites inclus : Ø 7,2 cm / H 11,5 cm et Ø 8,1 cm / H 11,5 cm
- 2 résistances coniques inclus : Ø bas 6,2 cm - Ø haut 9,3 cm / H 12 cm et Ø bas 6,3 cm - Ø haut 8,6 cm / H 16,1 cm

Devis Proforma sur demande sur info@adconcept.com



LES KITS POLYVALENTS



Imprimante RICOH A4
GX E3350N



Imprimante RICOH A3
GX E7700N



Imprimante EPSON A2
EPSON STYLUS 4450



Imprimante EPSON A2
EPSON STYLUS 4480



Presse polyvalente
AC-3829ML

KIT POLYVALENT 3830:

- Imprimante RICOH A4 GX E3350N
- 4 cartouches encres sublimation
- 110 feuilles A4 sublimation
- Ruban adhésif haute température
- 100 feuilles papier sulfuré
- Presse polyvalente AC-3829ML
 - plateau plat 38 x 29 cm
 - accessoire à casquette
 - accessoire à mug
 - accessoire assiette

KIT POLYVALENT GX7700 :

- Imprimante RICOH A3 GX E7700N
- 4 cartouches encres sublimation
- 110 feuilles A4 sublimation
- Ruban adhésif haute température
- 100 feuilles papier sulfuré
- Presse polyvalente AC-3829ML
 - plateau plat 38 x 29 cm
 - accessoire à casquette
 - accessoire à mug
 - accessoire assiette

Composition KIT POLYVALENT 4450 :

- Imprimante EPSON 4450
- 4 cartouches rechargeables
- 4 bidons d'encre sublimation 250 ml
- Reseter
- 100 feuilles A3 & 100 feuilles A4
- 100 feuilles papier sulfuré
- Ruban adhésif haute température
- Presse polyvalente AC-3829ML
 - plateau plat 38 x 29 cm
 - accessoire à casquette
 - accessoire à mug
 - accessoire assiette

Composition KIT POLYVALENT 4880 :

- Imprimante EPSON 4880
- 8 cartouches rechargeables
- 4 bidons d'encre sublimation 250 ml
- 4 bidons d'encre pigmentées 250 ml
- Reseter
- 100 feuilles A3 & 100 feuilles A4
- 100 feuilles papier sulfuré
- Ruban adhésif haute température
- Presse polyvalente AC-3829ML
 - plateau plat 38 x 29 cm
 - accessoire à casquette
 - accessoire à mug
 - accessoire assiette



Tee-shirt
100% polyester - 190 gr/m²
Toucher coton

Tailles Enfant / Adulte :
6 à 14 ans - S à XXL

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Tee-shirt gris chiné
100% polyester - 190 gr/m²
Toucher coton

Tailles :
S à XXL

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Tee-shirt Femme
100% polyester - 190 gr/m²
Toucher coton

Tailles :
XS à L

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Débardeur Femme
100% polyester - 190 gr/m²
Toucher coton

Tailles :
XS/S et M/L

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Tee-shirts bicolores
100% polyester - 180 gr/m²
Toucher coton - 3 coloris

Tailles :
S à XXL

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Sweat-shirt
100% polyester - 320 gr/m²
Toucher coton

Tailles :
S à XXL

Quantité : 5

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Chemise
75% polyester - 25% coton
170 gr/m²

Tailles :
M à XXL

Quantité : 5

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Polo
100% polyester - 230 gr/m²
Maille piquée

Tailles :
M à XXL

Quantité : 5

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Tunique Ash

100% polyester - 190 gr/m²
Toucher coton

Taille :
Unique

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Kimono

Satin - 100% polyester
200 gr/m²

Taille :
Unique

Quantité : 5

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Faible

* avec imprimante RICOH



Coupe-vent

100% polyester - 300
Doublure nylon 210 T

Tailles :
M à XXL

Quantité : 5

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Faible

* avec imprimante RICOH



Echarpe - Châle

100% polyacrylique - 200 gr/m²
Toucher cachemire

Taille :
Unique

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Faible

* avec imprimante RICOH



Tee-shirt manches longues

100% polyester - 190 gr/m²
Toucher coton

Tailles :
S à XXL

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Boxer

90% polyester - 10% spandex
Aspect satin brillant

Taille :
Unique

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 185°

Temps : 35'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



String

95% polyester - 5% élasthane
Toucher microfibrés

Taille :
Unique

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 185°

Temps : 35'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Chaussettes

Pied coton
Jambe 100% polyester

Tailles :
35/38 - 39/42 - 43/46

Quantité : 12

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Tee-shirt couleur

100% polyester - 180 gr/m²
Toucher coton - Col V

Tailles Adulte :
S à XXL

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH

Couleurs

- jaune pastel
- vert pastel
- bleu pastel
- rose pastel
- beige



Tee-shirt gamme « FUN »

100% polyester - 180 gr/m²
Toucher coton - Col rond

Tailles Adulte :
S à XXL

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH

Couleurs

- vert pomme
- bleu royal
- turquoise
- fushia
- rose
- orange vif



Ceinture avec boucle métal

100% polyester - Réglable
Boucle métal auto-bloquante

Dimension :
110 x 3,8 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH

Couleurs
- vert pomme
- bleu royal
- turquoise
- fushia
- rose
- orange vif



Mini tee-shirt bicolore

100% polyester - 180 gr/m²
Toucher coton - Col rond

Dimensions :
18 x 16 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Echarpe polaire

Matière chaude et douce
100% polyester

Dimension :
26 x 150 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Cache-col ou bonnet polaire

Matière chaude et douce
100% polyester - Cordon de serrage

Dimension :
23 x 27 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH

Chaussons

Velours - 100% polyester
200 gr/m²

Taille :
Unique

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Faible

* avec imprimante RICOH



Tong

Dessus tissu 100% polyester
Dessous caoutchouc noir

Tailles :
S - M - L

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 210°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Casquette

65% polyester - 35% coton
Fermeture scratch réglable

Taille :
Unique

Quantité : 20

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Casquettes bicolores

100% polyester - 3 coloris
Fermeture scratch réglable

Taille :
Unique

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Casquette en jean

92% coton - 5% polyester
Fermeture scratch réglable

Taille :
Unique

Quantité : 25

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Visière Golf

100% polyester
Fermeture scratch réglable

Taille :
Unique

Quantité : 25

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Bob

Toile 100% polyester
Avec doublures

Taille :
Unique

Quantité : 25

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 25'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Cravates

100% polyester - 2 coloris
Blanc mat et argent satiné

Taille :
Unique

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 35'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH





Bavoirs

Eponge - 100% polyester
300 gr/m²

Dimension :
31,5 x 40,5 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :
Température : 170°
Temps : 80'
Pression : Faible
* avec imprimante RICOH



Torchon

100% microfibres
290 gr/m²

Dimension :
50 x 70 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Tablier de cuisine

100% polyester
270 gr/m²

Taille :
Unique

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Tablier de bistro

100% polyester
270 gr/m²

Taille :
Unique

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Serviette de table

100% microfibres
290 gr/m²

Dimension :
45 x 45 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Nappe de table

100% microfibres
290 gr/m²

Dimension :
100 x 100 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Tapis de jeu ou paillason

100% polyester
Dessous caoutchouc

Dimension :
35 x 45 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Gant et Manique

100% polyester

Dimensions :
Gant 15 x 24 cm
Manique 15 x 15 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Housse de coussin blanche

100% polyester
Blanc

Dimension :
43 x 43 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Housse de coussin écru uni

100% polyester
Ecrû

Dimension :
43 x 43 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Housse de coussin bicolore

100% polyester
Extérieur Beige - Intérieur Ecrû

Dimension :
43 x 43 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Housse de coussin bicolore

100% polyester
Blanc avec bordure brodée

Dimension :
43 x 43 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Housse de coussin bicolore

100% polyester - 2 coloris
Satin Rose ou Bleue

Dimension :
43 x 43 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Housse de coussin bicolore

100% polyester - 4 coloris
Avec boutons

Dimension :
43 x 43 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Housse de coussin coeur

100% polyester
Rouge

Dimension :
43 x 43 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Garnitures de coussin

Quate polyester indéformable
300 gr/pc

Dimensions :
43 x 43 cm - 42 x 38 cm (coeur)

Quantité : 25



Serviettes de bain

100% éponge
300 gr/m²



Dimensions :
30 x 50 cm - 50 x 100 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Drap de bain

100% éponge
300 gr/m²



Dimension :
70 x 150 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Parapluies

100% nylon 190 T - 2 modèles
Ouverture automatique



Dimensions :
83 cm x Ø 103 cm - 24 cm x Ø 94 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Sac shopping

Polyester non tissé 210 D
Capacité : 10 litres



Dimension :
38 x 40 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Sac de gym

Polyester non tissé 210 D
Capacité : 10 litres



Dimension :
38 x 42 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Sac à dos noir

100% polyester 600 D
Rabat détachable



Dimension :
30 x 45 x 17 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Petit sac de sport ou voyage

100% polyester 600 D
Rabat détachable



Dimension :
45 x 20 x 24 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Grand sac de sport ou voyage

100% polyester 600 D
Rabat détachable



Dimension :
70 x 30 x 35 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Petit sac à bandoulière

100% polyester 600 D
Rabat détachable



Dimension :
20 x 23 x 6 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Grand sac à bandoulière

100% polyester 600 D
Rabat détachable



Dimension :
40 x 28 x 10 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Trousse de toilette

100% polyester 600 D
Rabat détachable



Dimension :
23 x 17 x 15 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH

Trousse à maquillage

100% polyester 600 D
Rabat détachable



Dimension :
21 x 12,5 x 7 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH

Trousse d'école

100% polyester 600 D
Rabat détachable



Dimension :
21 x 12,5 x 7 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH

Trousse à crayons

100% polyester 600 D
Rabat détachable



Dimension :
21,5 x 15 x 4 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH

Sac à provisions

Toile 100% polyester 210 D
Capacité 30 litres



Dimension :
38,5 x 38,5 x 16 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Housses ordinateur

100% mousse néoprène - 2 modèles



Dimension :
41,5 x 32,5 x 3 cm
31,5 x 20 x 2,6 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Portefeuille femme
 Simili cuir
 Surface blanche imprimable



Dimension :
 18,5 x 10 x 1,5 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
 Température : 205°
 Temps : 45'
 Pression : Bonne
 * avec imprimante RICOH

Portefeuille homme
 Simili cuir
 Surface blanche imprimable



Dimension :
 13,5 x 10 x 1,5 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
 Température : 205°
 Temps : 45'
 Pression : Bonne
 * avec imprimante RICOH

Pochette CD / DVD
 100% mousse néoprène
 20 étuis recto/verso



Dimension :
 17 x 15,5 x 5 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
 Température : 205°
 Temps : 45'
 Pression : Moyenne
 * avec imprimante RICOH

Lot de 10 rabats
 Fixation par scratch
 Plusieurs formats



Quantité : 10

Conditions de pose* :
 Température : 205°
 Temps : 45'
 Pression : Moyenne
 * avec imprimante RICOH

Pochettes de soirée
 Simili cuir
 Or ou argent brillant



Dimensions :
 19,5 x 11,5 x 1,5 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
 Température : 205°
 Temps : 45'
 Pression : Moyenne
 * avec imprimante RICOH

Sacs de soirée
 Simili cuir
 Or ou argent brillant



Dimensions :
 18 x 20 x 6 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
 Température : 205°
 Temps : 45'
 Pression : Moyenne
 * avec imprimante RICOH

Mini pochette lady
 Toile 100% polyester
 Tour de bras élastique



Dimension :
 8 x 13 x 3 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :
 Température : 205°
 Temps : 45'
 Pression : Bonne
 * avec imprimante RICOH

Brassard running
 Toile 100% polyester
 Tour de bras par velcro



Dimension :
 7 x 13 x 2 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :
 Température : 205°
 Temps : 45'
 Pression : Bonne
 * avec imprimante RICOH



Tapis de souris

Dessus 100% polyester
Dessous caoutchouc noir

Dimensions :
27 x 19 cm - Ø 20 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Tapis de bar

Dessus 100% polyester
Dessous caoutchouc noir

Dimensions :
43,6 x 24,6 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Essuie et Etui lunette

100% microfibre
180 gr/m²

Dimensions :
Essuie : 15 x 18 cm - Etui : 8 x 18 cm

Quantité : Essuie x 50 - Etui x 25

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Etuis isothermes

100% mousse néoprène

Dimensions :
Tee-shirt 25 cl 14 x 14 cm
Canette 33 cl - Canette 50 cl

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Mini tablier bouteille

100% polyester
270 gr/m²

Dimension :
17 x 28 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Cerf volant

100% nylon 190 T
Pochette de protection inclus

Dimensions :
120 x 50 xm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Frisbee pliable

100% nylon 170 T
Pochette de protection inclus

Dimension :
Ø 20 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Pare-soleil

100% nylon 170 T
Lot de 2 avec ventouses de fixation

Dimension :
44 x 36 cm

Quantité : 20

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Forte

* avec imprimante RICOH

Pochette portable

100% mousse néoprène
Cordon cou

Dimension :
7 x 11cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Pochette portable jean

100% polyester
Attache ceinture

Dimension :
13 x 6 x 4 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Etui souple smartphone

100% polyester
Compatible nombreux téléphones

Dimension :
12,2 x 8,3 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Peluche ours brun

Bouclettes 100% laine polyester
Avec mini tee-shirt

Dimensions :
H 22 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Peluche ours blanc

Pilou long 100% laine polyester
Avec mini tee-shirt

Dimensions :
H 19 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Peluche renne

Pilou court 100% laine polyester
Avec mini tee-shirt

Dimensions :
H 20 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Peluche singe

Pilou court 100% laine polyester
Avec mini tee-shirt

Dimensions :
H 18 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Peluche girafe

Pilou court 100% laine polyester
Avec mini tee-shirt

Dimensions :
H 22 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Forte

* avec imprimante RICOH





Mini tee-shirt peluche

100% polyester
190 gr/m²

Dimensions :
pour toutes les peluches

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Miroir coeur en tissu
Toile 100% polyester rouge
Surface blanche à imprimer

Dimension :
9,5 x 7,5 x 1 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Lanière tour de cou

100% polyester
Avec clip

Dimension :
2 x 48 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Tee-shirt format A4

100% polyester
Mini cintre ventouse en option

Dimensions :
Format A4

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Moyenne



Dalle de moquette

100% blanc polyester
Aspect laine 250 gr/m²

Dimension :
40 x 20 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Porte-clé

Enissu blanc 100% polyester
120 pièces, option support aimanté

Dimension :
13 x 3 cm

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Tapis de jeu

Recto tissu blanc 100% polyester
Dessous caoutchouc antidérapant

Dimension :
30 x 45 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH




Étiquette bagage

En tissu blanc 100% polyester
120 pièces, option support aimanté

Dimension :
13 x 3 cm

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Coques iPhone

PVC dur iPhone 4, 4S et 5
3 coloris

Dimensions :

6,1 x 11,8 x 1,2 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Plaque de recharge iPhone

100% polyester aluminium blanc
Adhésif double face inclus

Dimension :

5,7 x 11,3 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Coque Samsung Galaxy S2 et S3

PVC noir
Emplacement pour l'obturateur

Dimension :

S2 : 7 x 12,5 x 1,2 cm

S3 : 7,3 x 13,6 x 1,1 cm

Quantité : S2 12 - S3 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Coque Samsung Galaxy Note

PVC noir
Emplacement pour l'obturateur

Dimension :

8,5 x 14,8 x 1,3 cm

Quantité : 12

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Coque Samsung Galaxy Nexus

PVC noir
Emplacement pour l'obturateur

Dimension :

7 x 13,5 x 1,4 cm

Quantité : 12

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Plaque de recharge Samsung

100% polyester aluminium blanc
Adhésif double face inclus

Quantité : 12

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Etui souple smartphone

100% polyester
Compatible nombreux téléphones

Dimension :

12,2 x 8,3 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Coque BlackBerry 9900

PVC noir
Emplacement pour l'obturateur

Dimension :

6,8 x 11,8 x 1,3 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH



Porte carte ou cigarette
Boitier en métal argent
Ouverture par bouton poussoir

Dimensions :
10 x 5,7 x 1 cm

Quantité : 12

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Faible
* avec imprimante RICOH



Miroir coeur
2 miroirs intérieurs
Plaque aluminium inclus

Dimension :
6,8 x 6,2 cm

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Faible
* avec imprimante RICOH



Horloge de table
Cadran aluminium blanc
Mécanisme quartz

Dimension :
Cadran Ø 12 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Faible
* avec imprimante RICOH



Horloge en verre transparent
Surface lisse
Avec crochet inclus

Dimension :
Ø 20 cm - Epaisseur 4 mm

Quantité : 6

Conditions de pose* :
Température : 200°
Temps : 250'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Blocs ardoise
Surface blanche polyester
Avec support

Dimensions :
14 x 14 cm - 12 x 22 cm / Ep. 5mm

Quantité : 5

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 200'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Marque page magnétique
Surface traitée polyester
A plier

Dimension :
4 x 7 cm plié - 14 cm ouvert

Quantité : 25

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Clipboard
En bois blanc traité polyester
Clip en aluminium

Dimension :
23,5 x 19,5 cm - Epaisseur 4 mm

Quantité : 4

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 60'
Pression : Moyenne
* avec imprimante EPSON



Planche à découper
Surface structurée
Dessous lisse, blanc traité polyester

Dimension :
20 x 28,5 cm - Epaisseur 4 mm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 200°
Temps : 200'
Pression : Moyenne
* avec imprimante EPSON



Porte-clé rectangulaire
Argent métal brillant
Livré avec plaque aluminium
Marquage 1 face
Boîte cadeau noire inclus

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Porte-clé carré
Argent métal brillant
Livré avec plaque aluminium
Marquage 1 face
Boîte cadeau noire inclus

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Porte-clé rond
Argent métal brillant
Livré avec plaque aluminium
Marquage 1 face
Boîte cadeau noire inclus

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Porte-clé ovale
Argent métal brillant
Livré avec plaque aluminium
Marquage 1 face
Boîte cadeau noire inclus

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Porte-clé coeur
Argent métal brillant
Livré avec plaque aluminium
Marquage 1 face
Boîte cadeau noire inclus

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Porte-clé mousqueton
Argent métal brillant
Livré avec plaque aluminium
Marquage 1 face
Boîte cadeau noire inclus

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Porte-clé décapsuleur
Argent métal brillant
Livré avec plaque aluminium
Marquage 1 face
Boîte cadeau noire inclus

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Porte-clé accroche-sac
Argent métal brillant
Livré avec plaque aluminium
Marquage 1 face
Boîte cadeau noire inclus

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Briquet à gaz
Avec plaque aluminium
Coffret cadeau inclus

Dimension :
3,5 x 7,4 x 1,7 cm

Quantité : 16

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Briquet essence
Métal argent brillant
Marquage 2 faces

Dimension :
3,7 x 5,7 x 1,3 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 40'
Pression : Faible
* avec imprimante RICOH



Plaques de rechange
Aluminium blanc
Traité polyester

Dimensions :
Pour porte-clés, briquet, miroir, ...

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 30'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Sous-verre en liège
Traité polyester
Rond ou carré - Epaisseur 5 mm

Dimension :
9,5 x 9,5 cm - Ø 9,5 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :
Température : 170°
Temps : 80'
Pression : Faible
* avec imprimante RICOH




Sous-verre souple
Traité polyester blanc brillant
Rond ou carré - Epaisseur 3 mm

Dimensions :
9,5 x 9,5 cm - Ø 9,5 cm

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Set de table
Traité polyester blanc brillant
Base caoutchouc

Dimension :
28,5 x 39,5 cm - Epaisseur 3 mm

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 170°
Temps : 60'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Cadre photo en bois vernis
Pour insertion carrelage
Angles arrondis

Dimensions :
15 x 15 cm - 19,5 x 19,5 cm

Quantité : 10

Conditions de pose du carrelage* :
Température : 200°
Temps : 300'
Pression : Moyenne
* avec imprimante EPSON



Cadre photo en liège
Insertion carrelage 10,8 x 10,8 cm
Sert aussi dessous de plat

Dimensions :
15,5 x 15,5 cm - Ø 17,5 cm

Quantité : 10

Conditions de pose du carrelage* :
Température : 200°
Temps : 200'
Pression : Moyenne
* avec imprimante EPSON

Coffrets cadeaux

En bois verni acajou mat
Intérieur velours - Carrelage inclu.

Dimensions :
13,8 x 13,8 cm - 15,2 x 15,2 cm

Quantité : 5

Conditions de pose du carrelage* :

Température : 200°

Temps : 300'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Chassis en bois

Pour toile tendue

Dimensions :

19,6 x 26,1 cm - 28,3 x 28,3 cm
28,3 x 37,7 cm - 50 x 66,6 cm

Quantité : 50

Conditions de pose toile* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Toile polyester

100% polyester
240 gr/m²

Dimension du rouleau :
42 cm x 18 mètres

Quantité : 1

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Pince à tendre

Pour tendre la toile
Poignée antidérapante

Dimension :
12 x 20 cm

Quantité : 1



Cadres pour puzzle

Pour puzzles A5 et A4
Maintient par baguelette métal en U

Dimensions :
Pour puzzle A5
14,8 x 23 cm

Pour puzzle A4
19,8 x 31,8 cm

Quantité : 10



Support métallique

Pour puzzle A4 magnétique,
magnets, ...

Mécanisme d'horloge adaptable

Dimension :
20,5 x 29,5 cm
Socle : 8,5 cm
Épaisseur 3 mm

Quantité : 5



Mécanisme d'horloge

Mécanisme à quartz
3 aiguilles en aluminium noir
Adaptable au carrelage, supports divers

Pile 1,5 Volt non inclus

Quantité : 20



Ecusson métal

Traité polyester
Idéal pour décoration (sportive, ...)

Dimension :
6,4 x 7,5 cm - Épaisseur 0,5 mm

Quantité : 25

Conditions de pose* :

Température : 205°


Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



NEW



Housse tablette iPad

Recto tissu blanc 100% polyester
Verso en simili cuir mat

Dimension :

20,2 x 25,6 x 2,2 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :

Température : 180°

Temps : 45'

Pression : Forte

* avec imprimante RICOH

NEW



Bouteille isotherme

Aluminium laqué blanc
100% polyester - 750 ml

Dimension :

14,5 cm - Ø 8,2 cm

Quantité : 6

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Puzzles

Carton blanc polyester
Surface brillante - Epaisseur 2 mm

Dimensions :

Format A3 - A4 - A5 - Coeur

Quantité : 20

Conditions de pose* :

Température : 180°

Temps : 45'

Pression : Faible

* avec imprimante RICOH



Puzzle magnétique

Blanc brillant aimanté
120 pièces, option support aimanté

Dimension :

Format A4

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Moyenne

* avec imprimante RICOH

NEW



Flasque à alcool

En inox
250 ml

Dimension :

9,5 x 14,5 x 2 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :

Température : 185°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH

NEW



Flasque à alcool

En inox
180 ml

Dimension :

9,5 x 11 x 2 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :

Température : 185°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH

NEW



Bandana triangle

100% polyester

Dimension :

57 x 57 x 80 cm

Quantité : 20

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Tee-shirt sport blanc
100% polyester - 170 gr/m²
Tissu respirant "nid d'abeille"

Tailles :
S à XXL

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Tee-shirt sport bicolore
100% polyester - 150 gr/m²
Tissu respirant "nid d'abeille"

Tailles :
M à XXL

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Débardeur sport
100% polyester - 170 gr/m²
Tissu respirant "nid d'abeille"

Tailles :
S à XXL

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Short sport homme
100% polyester - 170 gr/m²
Tissu respirant "nid d'abeille"

Tailles :
S à XXL

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Short sport femme
100% polyester - 300 D
Tissu respirant "nid d'abeille"

Tailles :
XS/S et M/L

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Echarpe de supporter
100% polyester - 320 gr/m²
Avec poches aux extrémités

Dimension :
15 x 100 cm

Quantité : 5

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH



Bandeau de poignet
80% nylon - 20 % spandex
170 gr/m² extensible

Dimension :
8 x 8 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH



Bandeaux de poignet
100% coton - Extensible
5 coloris

Dimensions :
7,5 x 10 cm

Quantité : 20

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Moyenne
* avec imprimante RICOH

Bandeau serre-tête

Tissu éponge 100% microfibre
Fermeture velcro



Dimension :
62,5 x 5,5 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Fanions

100% polyester avec franges
2 faces imprimables



Modèles en deux dimensions :
Standard - Ecusson - Triangle

Quantité : 25

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Mini drapeaux

Polyester 200 D
Impression 1 face



Dimensions :
9,5 x 15 cm - 15 x 21 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 60'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Drapeau voiture

100% polyester - Aspect nylon
Pour fenêtre latérale



Dimension :
40 x 30 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Dossards

100% polyester - 80 gr/m²
Résistant à l'eau



Dimensions :
22 x 17 cm - 29 x 21 cm

Quantité : 100

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Dossard chasuble

100% polyester - 80 gr/m²
Avec bretelles



Dimension :
39 x 54 cm

Quantité : 50

Conditions de pose* :
Température : 205°
Temps : 45'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH

Epingles à nourrice

Pour dossard



Dimension :
3,8 x 0,8 cm

Quantité : 500

Gourde

Aluminium 100% polyester
600 ml



Dimension :
H 14,5 cm - Ø 7,3 cm

Quantité : 15

Conditions de pose* :
Température : 150°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec imprimante RICOH + Presse MG-170ME

Coupe cristal classique

Avec coffret de rangement



Dimension :
H 24,5 cm
Socle 7 x7 x 3,9 cm

Quantité : 1

Coupe cristal luxe

Avec coffret de rangement



Dimension :
H 24,5 cm
Socle 7 x7 x 3,9 cm

Quantité : 1

Médailles

Or - Argent - Bronze
Plaque aluminium inclus



Dimensions :
Ø 5 cm - Ø 6,6 cm

Quantité : 20

Conditions de pose d'une plaque* :

Température : 180°

Temps : 30'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH

Assiette trophée

Aluminium argenté avec support
Marquage avec plaque inclus



Dimension :
Ø 25 cm

Quantité : 6

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH

Ecrins pour médailles

En velours bleu
Intérieur satiné blanc



Dimensions :
6 x 7,8 x 3,2 cm
9 x 9 x 3,2 cm

Quantité : 10

Ruban de médailles

Tour de cou anneau + mousqueton
Ruban satiné polyester



Dimensions :
45 x 2,5 cm

Quantité : 20

Conditions de pose* :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH

Plaques alu pour médailles

Or - Argent - Blanc brillant



Dimensions :
Ø 2,5 cm pour médaille Ø 5 cm
Ø 3,9 cm pour médaille Ø 6,6 cm

Quantité : 25

Conditions de pose* :

Température : 180°

Temps : 30'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH

Cadres trophée diplôme

Cadre en bois acajou
Avec plaque pour impression



Dimensions :
24,5 x 18,5 cm - 33,3 x 24,4 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 180°

Temps : 30'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH

Mug blanc



Dimension :
H 9,5 cm x Ø 8 cm

Quantité : 36

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME



Mug bicolore
4 coloris

Dimension :
H 9,5 cm x Ø 8 cm

Quantité : 36

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME

Mug noir



Dimension :
H 9,5 cm x Ø 8,2 cm

Quantité : 36

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME



Mug or ou argent

Dimension :
H 9,5 cm x Ø 8,2 cm

Quantité : 36

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME

Magik mug
3 modèles



Dimension :
H 9,7 cm x Ø 8,2 cm

Quantité : 36

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME



Mug animal
4 modèles

Dimension :
H 9 cm x Ø 6,6 cm

Quantité : 36

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME

Mug avec bille décorative
Smiley- Foot - Basket



Dimension :
H 9,5 cm x Ø 8,1 cm

Quantité : 36

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME



Mug photoluminescent

Dimension :
H 9,5 cm x Ø 8,1 cm

Quantité : 36

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME

Mug conique



Dimension :
H 9 cm x Ø 8,1 cm

Quantité : 36

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME



Magik mug conique

Dimension :
H 9 cm x Ø 8,1 cm

Quantité : 36

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne

Mug à thé



Dimension :
H 11 cm x Ø 7,7 cm

Quantité : 36

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME



Kit tasse café

Dimension :
H 5,3 cm x Ø 7,8 cm
Coupelle Ø 13 cm

Quantité : 18

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME

Kit tasse expresso



Dimension :
H 6,2 cm x Ø 5,6 cm
Coupelle Ø 11 cm

Quantité : 48

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME



Mug en verre

Translucide ou dépoli

Dimension :
H 9,5 cm x Ø 8 cm

Quantité : 24

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME



Verre whisky ou à bougie et Verre Longdrink

Dimension verre whisky :
H 9 cm x Ø 8 cm
Dimension verre Longdrink
H 14,5 cm x Ø 5,5 cm

Quantité : 24 (whisky), 6 (Longdrink)

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME



Mini mug en inox

Dimension :
H 8 cm x Ø 7 cm

Quantité : 12

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME

185° - 35' avec autre presse

Chope de bière



Dimension :
H 14,6 cm x Ø 8,6 cm
H 18 cm x Ø 8,4 cm

Quantité : 18

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME

Mug isotherme

En inox



Dimension :
H 14,5 cm x Ø 8,2 cm

Quantité : 12

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME

Mugs duo



Dimension :
H 9 cm x Ø 7,8 cm

Quantité : 18

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME

Mini mug



Dimension :
H 7,2 cm x Ø 6,9 cm

Quantité : 48

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME



Set pour 2 ou 4 mugs

Pour mug :
Ø mug maxi 7,7 cm

Quantité : 6

Assiette

2 modèles avec liserets or et support

Dimensions :
Ø 25,5 cm - Ø 20 cm

Quantité : 6



Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presses AC-1115 ou AC3829M

Pot à crayon



Dimension :
H 9 cm x Ø 13 cm

Quantité : 36

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME

Tirelire

Coloris blanc ou or



Dimension :
H 9,5 cm x Ø 7,8 cm

Quantité : 12 blanches
Quantité : 24 or

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME

Kit salle de bain



Dimension :
Flacon : H 17 cm x Ø 7,5 cm
Pot : H 12 cm x Ø 7,5 cm

Quantité : 18

Conditions de pose* :
Température : 180°
Temps : 5'
Pression : Bonne
* avec presse MG-170ME

Carrelage



Dimensions :
4,5 x 4,5 cm

Quantité : 72

Conditions de pose :
Température : 205°
Temps : 200'
Pression : Bonne

Carrelage



Dimensions :
10,8 x 10,8 cm

Quantité : 60

Conditions de pose :
Température : 205°
Temps : 200'
Pression : Bonne

Carrelage



Dimensions :
15,2 x 15,2 cm

Quantité : 38

Conditions de pose :
Température : 205°
Temps : 200'
Pression : Bonne

Carrelage



Dimensions :
20 x 20 cm

Quantité : 40

Conditions de pose :
Température : 205°
Temps : 200'
Pression : Bonne

Carrelage



Dimensions :
20 x 30 cm

Quantité : 24

Conditions de pose :
Température : 205°
Temps : 200'
Pression : Bonne

Carrelage ovale
2 modèles



Dimensions :
9,3 x 12,7 cm
7,8 x 10,5 cm

Quantité : 20 (petit format)
Quantité : 25 (grand format)

Conditions de pose :
Température : 205°
Temps : 200'
Pression : Bonne



Carrelage déco
Pour déco de Noël
Grand coeur

Dimension format coeur :
10,1 x 10,1 cm

Quantité : 25 (déco Noël)
Quantité : 12 (format coeur)

Conditions de pose :
Température : 205°
Temps : 200'
Pression : Bonne

Cartes de visite

Or ou argent
Impression 2 faces

Dimension :
8,5 x 5,4 cm

Quantité : 100


Conditions de pose :

Température : 205°

Temps : 45'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Plaque aluminium

Or, argent brossé ou satiné
de 0,18 à 0.50 mm d'épaisseur

Dimensions :
30 x 42 cm - 60,5 x 31,7 cm

Quantité : 10

Conditions de pose* :

Température : 180°

Temps : 30'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH

Plaque aluminium blanche

Dimension :
60 x 30 x 0.45 cm

Quantité : 10

Conditions de pose :

Température : 180°

Temps : 30'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Feuille adhésive blanche

Détourable au plotter

Dimension :
30 x 42 x 0.18 cm

Quantité : 10

Conditions de pose :

Température : 205°

Temps : 200'

Pression : Bonne

Etiquette magnétique

Vendu en planche de 10

Dimension :
19 x 27 cm

Quantité : 5

Conditions de pose :

Température : 180°

Temps : 30'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Feuilles adhésives mates

Détourable au plotter

Dimension :
50 x 90 cm

Quantité : 5

Conditions de pose :

Température : 205°

Temps : 200'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH

Magnet

5 formats

Dimension :
A4 - rond - carré - rectangle - coeur

Quantité : 25

Conditions de pose :

Température : 180°

Temps : 30'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH



Plaque en fibre de verre

Traité polyester

Dimension :
29 x 59 cm - Epaisseur 3 mm

Quantité : 5

Conditions de pose :

Température : 205°

Temps : 200'

Pression : Bonne

* avec imprimante RICOH





Boîte mug
Blanche ou argentée
Dimension :
10,5 x 10 x 10,5 cm

Quantité : 50



Mousse adhésive
Double face pour carrelage
Dimension :
10 cm x 10 mètres

Quantité : 1



Outil pour tong

Dimension :
13,5cm

Quantité : 1



Boîte cadeau multi-usage

Dimensions :
22 x 14 x 3 cm - 37 x 30 x 5,5 cm

Quantité : 50



Vernis polyester
Permet de traiter 1 m²
Contenance :
400 ml

Quantité : 1



Ruban haute température

Dimension :
1,2 cm x 33 mètres

Quantité : 1



Gant haute température

Dimension :
Taille unique

Quantité : 1 paire



Papier sulfurisé

Dimension :
110 feuilles 30 x 40 cm

Quantité : 1



Cisaille à métal

Découpe maximum :
30 cm par 2 mm

Quantité : 1



Pliieuse à métal


Pliage maximum :
30 cm par 1 mm

Quantité : 1



Massicot à angles
5 types de finitions
3 tailles d'angles
Accessoires angles en option

Quantité : 1



Kit pliage tee-shirt

Dimension :
60 x 70 cm


Quantité : 1

KIT POCHOIR (PLOTTER & PRESSE EN OPTIONS)




Composition du KIT POCHOIR :

- Film pochoir en rouleau 25 cm x 10 ML
- Un plateau pour strass
- Rouleau de magnet 1,5 cm x 2 mètres
- Un plaque de composition
- Une pince courbée spéciale strass
- Une brosse à strass 100% laine
- Un rouleau de tape adhésif 50 cm x 30 ML
- 3 sachets 7200 strass "cristal" en 3 mm



KIT POCHOIR & KIT DE DEMARRAGE POUR STRASS



ACCESSOIRES POUR STRASS


Le **strass** est une technique d'impression destinée au marquage d'articles textiles. A présent, simple et accessible à tous, elle permet de reproduire dessins et logos en relief sous formes de cristaux (strass) disponibles sous différentes couleurs et tailles. Le strass peut aussi bien s'utiliser seul ou en association avec d'autres méthodes d'impressions telles que le flex et l'impression numérique. Pour réaliser un motif en strass, après l'avoir préparé informatiquement, la première étape consiste à le reproduire sous forme de trous dans un support. Une fois ce gabarit fait, il faut le remplir de strass puis les récupérer à l'aide d'un tape adhésif. Le visuel est ensuite thermocollé sur le textile à l'aide d'une presse transfert.



Plateau pour strass
Ouverture dans le plateau
Format 42 x 30 cm



Brosse à strass
Format 145 x 56 mm
100% laine - Manche en bois



Pince courbée
Spéciale strass



Pochoir pour strass
Vinyle adhésif épais à découper au plotter
Rouleau : 25 cm x 10 ML



Tape Trans
Tape adhésif transparent
Rouleau : 10 cm x 25 ML
Existe en 20 et 30 cm x 50 ML




Magnet
Aimant en rouleau
Rouleau : 15 mm x 2 ML
Épaisseur 2 mm

NUANCIER STRASS

Strass à thermocoller avec une presse à transfert.

Gamme de 17 couleurs tendances disponibles en sachets de 7200 pièces



Références couleurs :

01 Cristal
03 Bleu Pastel
05 Jaune
06 Orange
07 Ambre
08 Rose Pastel
09 Noir
10 Rouge Rubis
12 Vert Pastel
16 Bleu Turquoise
18 Bleu Saphir
19 Rainbow
20 Nacré
21 Or Topaze
22 Miroir

Formats disponibles :

- 2 mm SS6
- 3 mm SS10
- 4 mm SS16
- 5 mm SS20

Conditions de pose

Température : 150°
Temps de pose : 12'
Pression : moyenne

Enfiler le textile pour éviter que la colle atteigne la 2ème épaisseur du tee-shirt, peler le tape à chaud, laisser refroidir 1 mn.

LA SIGNALÉTIQUE



Porte affiche autobloquant en aluminium

- 3 largeurs : 30 cm - 42 cm - 75 cm
- Avec anneaux de suspension
- Se fixe au mur avec adhésif ou par vis ou au plafond
- Dispositif de blocage des documents par rouleaux
- Pour affiche épaisseur maximum 1 mm
- Emballage individuel
- Vendu à l'unité vierge, impression sur demande en option



Porte affiche "Roll Screen" en aluminium

- Format 85 cm x 200 cm
- Porte affiche à enrouleur en aluminium gris
- Impression enroulée dans le pied pour le transport
- Grande stabilité
- Fixation du visuel en haut par rail clip et bas double face
- Emballage individuel avec housse de transport
- Vendu à l'unité vierge, impression sur demande en option



Mini porte affiche "Roll Screen" en aluminium

- Format A3 : 29,7 cm x 42 cm
- Porte affiche à enrouleur en aluminium gris
- Impression enroulée dans le pied pour le transport
- Grande stabilité
- Fixation du visuel en haut par rail clip et bas double face
- Emballage individuel
- Vendu à l'unité vierge, impression sur demande en option



Porte affiche "X Screen"

- Format réglable 50 x 100 cm à 100 cm x 200 cm
- Porte affiche en X, fixation par 4 oeilletons
- Structure légère et flexible
- Système facile et rapide à monter
- Stabilité assurée par tension de l'impression
- Emballage individuel
- Vendu à l'unité vierge, impression sur demande en option



Mini porte affiche "X Screen"

- Format 28 cm x 40 cm
- Porte affiche en X, fixation par 4 oeilletons
- Structure légère et flexible
- Système facile et rapide à monter
- Stabilité assurée par tension de l'impression
- Emballage individuel
- Vendu à l'unité vierge, impression sur demande en option

LA SIGNALETIQUE



Stand parapluie 3 x 3

- Dimension H 2,25 m x L 2,25 m
- Barres métalliques : 24 verticales et 6 horizontales
- Bandes magnétiques : 12 mm x 23 mètres
- 3 spots de 150 Watts
- Livré avec valise de transport sur roulettes
- Vendu à l'unité vierge, impression sur demande en option

Ce stand parapluie se monte très facilement en seulement quelques minutes. Une fois sorti de sa valise de transport, il suffit simplement de le déplier. Sa rigidité est assurée par des barres métalliques verticales et horizontales qui s'emboîtent sur la structure. La fixation du visuel sur le stand est assurée par des bandes adhésives et magnétiques.



Stand parapluie 3 x 4

- Dimension H 2,25 m x L 3,00 m
- Barres métalliques : 30 verticales et 8 horizontales
- Bandes magnétiques : 12 mm x 28 mètres
- 4 spots de 150 Watts
- Livré avec valise de transport sur roulettes
- Vendu à l'unité vierge, impression sur demande en option

Ce stand parapluie se monte très facilement en seulement quelques minutes. Une fois sorti de sa valise de transport, il suffit simplement de le déplier. Sa rigidité est assurée par des barres métalliques verticales et horizontales qui s'emboîtent sur la structure. La fixation du visuel sur le stand est assurée par des bandes adhésives et magnétiques.

SUPPORTS IMPRIMABLES



Vinyle adhésif blanc intérieur/extérieur
Impression directe en encres pigmentées
Épaisseur 120 microns
Rouleau 42 cm - 61 cm - 111,8 cm - 127 cm
Longueur 20 mètres



Toile 100% recyclable en TYVEC
100% polyéthylène, aspect lisse
Faible épaisseur, 130 gr/m²
Impression encres pigmentées
Rouleau 42 cm - 61 cm - 127 cm / 30 ML



Toile 100% polyester en rouleau
Impression directe en encres pigmentées
Impression en sublimation et éco-solvant
Rouleau 40 cm x 18 mètres
Épaisseur 240 gr/m²



Toile canvas blanc mat 100% coton
Impression directe en encres pigmentées
Impression solvant et éco-solvant
Résistant à l'eau - 115 gr/m² -
Rouleau 42 cm - 61 cm - 127 cm / 12 ML



Bâche blanche mate PVC épaisse et opaque
Impression directe en encres pigmentées
Épaisseur 430 microns - 480 gr/m²
Rouleau 42 cm - 61 cm - 111,8 cm - 127 cm
Longueur 20 mètres



Papier photo brillant
Impression directe en encres pigmentées
Non adhésif de haute qualité
190 gr/m²
Rouleau de 30 mètres
en 42 cm - 61 cm - 111,8 cm - 127 cm

LA BRODERIE

La broderie est considérée comme un art de décoration des tissus. Élégante et noble, la broderie donne une haute valeur ajoutée à la personnalisation des textiles et possède une durée de vie supérieure aux autres techniques.

JANOME



Champs de broderie 24 x 20 cm
Cadres inclus (cm) : 20x24 / 12,5x11 / 5x5
Dimension (L x H x P) (cm) : 36,5 x 44 x 52
Poids (kg) : 20,5

brother



Champs de broderie 24 x 30 cm
Cadres inclus (cm) : 20x3 / 13x18 / 10x10 / 4x6
Dimension (L x H x P) (cm) : 51,2 x 58,6 x 58,9
Poids (kg) : 37

brother



Champs de broderie 36 x 20 cm
Cadres inclus (cm) : 20x3 / 13x18 / 10x10 / 4x6
Dimension (L x H x P) (cm) : 88 x 78,5 x 59
Poids (kg) : 53,8



LOGICIELS DE BRODERIE.....

- DRAWings 5 est livré avec plus de 3000 dessins de broderie et 200 cliparts modifiables
- Mise à jour de la version 4 à la version DRAWings 5



RENFORT DE BRODERIE.....

Les renforts de broderie permettent de maintenir le support à broder pour éviter la déformation des tissus et obtenir une broderie nette. Il en existe différents types : les renforts de broderie non tissés classique.

FILS A BRODER.....

- Fil aspect brillant poly 40 (broderie classique, retardateur de flamme)
- Fil aspect brillant poly 60 (Broderie fine)
- Fil rayonne uni sulky 40 Gunold
- Fil rayonne multicolore-ombré sulky 40 Gunold
- Fil de canette 100% coton
- Fil standard pour canette sur cône
- Fil standard pour canette sur cône coloris
- Fil de canette extra fin pour canette sur cône
- Fil de canette prébobiné fin
- Fil canette pose paillettes et cordelles

Partenaire de **Bruneel - Gunold**, ADC Concept vous propose les gammes :
- Poly,
- Sulky
- Fil de Canette pour les fils à broder.



LA BRODERIE

Avec plus de 20 ans d'expérience, Ricoma International Corporation est aujourd'hui l'un des fabricants leaders de brodeuses. Pour répondre à toutes les exigences du marché, Ricoma propose une large gamme de machines et dispose d'un département de recherche et développement. Cette société américaine compte près de 60 salariés et produit jusqu'à 80 machines par mois distribuées dans le monde entier. Fabriquées en Chine, les brodeuses Ricoma répondent aux normes françaises et possèdent des finitions dignes des productions européennes ou japonaises. **Excellent rapport qualité prix et leur grande fiabilité**

RICOMA



RCM-1501PT

Cette brodeuse 15 aiguilles, 1 tête, permet la broderie à plat, sur casquette et en tubulaire. Peu encombrante, elle est facilement transportable et convient parfaitement à une activité itinérante. Pour séduire un plus grand nombre, la RCM-1501PT est également livrée en standard sur une table roulante avec vérin de stabilisation intégré aux pieds. Bien équilibrée, la brodeuse reste stable en production et n'émet pas de vibrations.

Rapide et performante, la machine a une vitesse de broderie de 1 200 points minute, un système grand angle de 270° pour le marquage sur plus des deux tiers d'une casquette et une surface de broderie à plat de 50 x 35 cm. La RCM-1501PT est livrée avec un enrouleur de cannette indépendant pour ne pas interrompre une production en cours. Équipée de la visée laser, une touche de présélection du contour permet de contrôler si la broderie est aux dimensions du cadre monté.

Les RCM-1501PT, de nombreux avantages :

- Écran de contrôle LCD couleur avec visualisation du travail effectué en temps réel
- Mémoire : 1 million de points
- Multi langues
- Coupe fil automatique ou manuel
- Changement automatique, semi-automatique ou manuel des couleurs pour application de tissu en cours de broderie
- Détecteur de manque de fil à l'aiguille, fin de canette/fil avec arrêt automatique de la machine
- Bouton d'arrêt d'urgence aux normes CE
- Interface : port USB / port Ethernet RJ45
- Raccourci et témoin pour la position 100°
- Lampe d'éclairage sur pied brodeur et plan de travail
- Fonction caractéristique des dessins et statistiques



RCM-1501PT Grand Champ

Ayant les mêmes caractéristiques que la RCM-1501PT, la machine à broder RCM-1501PT Grand Champ est livrée avec la table et le pantographe pour un champ de broderie de 120 x 35 cm. Le grand champ est nécessaire pour travailler des broderies plus grandes sans avoir à repositionner le cadre en cours de production. Sa grande surface de travail permet la répétition des logos à broder et la réduction du temps de production.



ACCESSOIRES

Les RCM-1501PT sont livrées avec :

- 8 cadres ronds et 2 carrés
- 1 cadre ovale
- 2 cercles de clipsage pour casquette
- 1 cadre de chargement casquette
- 1 station de piquage sur machine
- 1 kit production avec fils et fournitures



LA BRODERIE

ADC Concept propose également les brodeuses Série C avec une mono tête et une gamme de multi têtes (de 2 à 12 têtes). Dédiées à la production, la Série C regroupe des brodeuses 12 aiguilles/12 couleurs monobloc montées sur roulettes avec vérin de blocage. Elles ont toutes un champ de broderie de 45 x 45 cm et une capacité de 2 millions de points en mémoire. La gamme entière permet la broderie sur casquette, en tubulaire et à plat. Elles sont munies d'une table réglable en hauteur avec position basse pour le travail en canon et l'intervalle standard entre chaque tête est de 40 cm.



RCM-1201C



RCM-1202C



RCM-1204C




RCM-1206C



RCM-1208C

Huit cadres ronds




2 x Ø 9 cm
par tête

2 x Ø 12 cm
par tête

2 x Ø 15 cm
par tête

2 x Ø 20 cm
par tête

2 cadres carrés



30 x 30 cm
par tête

Pantographe



2 cadres
casquette
par tête



1 station de
chargement



1 station de
piquage
par tête

ACCESSOIRES

CADRES SPECIAUX



Cadre chaussure



Cadre tapis de selle



Cadre ceinture



Cadre petites pièces

LA SERIGRAPHIE

ADC Concept propose une machine nouvelle génération pour la fabrication d'écrans : la GOCCOPRO 100. Contrairement à la fabrication traditionnelle de cadres qui engendre de nombreuses manipulations, la **GOCCOPRO 100** permet la réalisation numérique d'écrans de sérigraphie. Plus besoin d'enduire, d'insoler, de dépouiller, de caler, de nettoyer ou de sécher les cadres ... Réaliser directement un écran prêt à l'emploi en **moins de 2 minutes !** Il ne reste plus qu'à le monter sur un cadre spécial pour commencer la sérigraphie.

Les étapes de la méthode traditionnelle sont les suivantes :

1. **Création du motif à imprimer**
2. Impression du film
3. Fixation de l'écran sur le cadre
4. Enduction
5. Séchage
6. Insolation
7. Nettoyage
8. Séchage
9. **Tirage**

Maintenant les étapes avec la GOCCOPRO 100

1. **Création du motif à imprimer**
2. Impression de l'écran
3. Fixation de l'écran sur le cadre
4. **Tirage**

La préparation traditionnelle d'un écran exige de nombreux investissements :

- Matériels (bac de lavage et développement, flasheur, insoleur et sécheur)
- Agencements spécifiques (chambre noire, point d'eau et grands espaces)
- Personnels qualifiés (compétences techniques spécifiques).

Très simple d'utilisation, la GOCCOPRO 100 s'utilise comme une imprimante et reste accessible à tous. Elle réalise des écrans via tous types de fichiers, du word au PDF, en passant par le jpeg ... Plus besoin de traitement d'image ni de vectorisation !

Un procédé d'impression qui offre de multiples avantages en phase avec les tendances du marché.

+ Rapide

- . étapes de production simplifiées
- . moins de 2 minutes pour réaliser un écran
- . Gain de temps car pas de préparation d'écran

+ Facile d'utilisation

- . aucune compétence technique nécessaire
- . utilisation comme une simple imprimante

+ Economique

- . gain de temps de main d'oeuvre
- . économie sur les produits chimiques

+ Ecologique

- . pas d'émulsion, pas de produits chimiques
- . pas d'eau
- . pas de solvant

+ Qualitatif

- . résolution 600 dpi
- . pas de perte de résolution car impression directe sur l'écran
- . qualité de l'impression surtout pour les motifs tramés

+ Flexible

- . adapté aux délais courts
- . idéal pour les petites et moyennes séries

+ Compact

- . matériel ergonomique
- . s'intègre dans un environnement bureautique



GOCCOPRO 100



Step 1
Créez votre motif à imprimer



Step 2
Appuyez sur « Démarrer »



Step 3
Fixez l'écran sur le cadre




Step 4
Imprimez

Spécifications techniques

Temps d'impression	Environ 105 secondes (avec format d'impression 590mm)
Zone d'impression	Minimum 10 mm (Largeur) / 10 mm (Longueur) Maximum 297 mm (Largeur) / 800 mm (Longueur)
Résolution	600 dpi * 600 dpi (densité de perforation : 1200 dpi)
Capacité mémoire	128 MB
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows7® (32-bit/64-bit), Windows XP®(32-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit) Mac OSX® 10.4/10.5/10.6 (Options nécessaires)
Interface	USB 2.0 (Windows®)
Source d'alimentation	100-120V / 3.0A, 220-240V / 1.2A, 50-60Hz
Consommation	200W
Dimensions (L x P x H)	En utilisation 605 mm x 650 mm x 385 mm En stockage 500 mm x 650 mm x 385 mm
Espace requis (avec bacs ouverts)	605 mm x 680 mm x 735 mm
Poids	35 kg

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis



ACCESSOIRES POUR LA SERIGRAPHIE



CADRES BORDS FINS OU LARGES

- Bords fins : Cadre 39 : 28 x 39 cm - Cadre 55 : 28 x 55 cm
- Bords larges : Cadre 42 : 26 x 42 cm - Cadre 53 : 26 x 53 cm



ENCRE S PLASTIPRO - RACLETTES

- Pot de 1 kilo d'encre de sérigraphie pour l'impression sur tous types de textiles
- Raclettes en bois et en aluminium : 10 cm - 15 cm - 20 cm - 25 cm - 30 cm



CARROUSSEL MONO POSTE

- Carrousel de table 1 couleur / 1 jeannette machine VASTEX mono couleur de table, transformable avec propose différentes jeannettes en acier avec dessus caoutchouc
- Existe en multi postes



TUNNEL DE SECHAGE

- Tunnel de séchage à infrarouge DB-30 VASTEX est évolutif et très compact
- - Dimensions (L x H x P) : 104 x 122 x 126 cm - Option sur pieds

CONSOMMABLES



- Base gonflante PLASTIPUFF pour donner du relief
- Solvant de nettoyage R2650 REMCO sans odeur en bidon d'1 ou 20 litres
- Solvant de nettoyage SPT100 pour encres PLASTIPRO en bidon d'un litre
- Poudre de transfert extra fine pour la réalisation de transfert en sérigraphie 1 litre
- Diluant de liquéfier les encres plastisol pour s'adapter au visuel et à l'écran
- Pot mélangeur en lot de 5 pots plastiques avec couvercles pour mélange des encres

- Mylar
Température : 165 à 170°
Temps de pose : 15 à 20'
Pelage : à froid
Pression : Forte
Lavage : jusqu'à 30°

CARROUSSELS MULTI POSTES



PRESSES A BADGES et BADGES



Créez vos badges facilement !

Nouvelle gamme de presses à badges

Badges : ronds - rectangulaires - ovales

Descriptif de la presse avec matrice interchangeable
 - presse professionnelle de qualité allemande - Poids 8Kg
 - en acier et aluminium - Dimensions 25 x 27,5 x 39 cm
 - compacte et légère.
 - matrices rotatives pour une production plus rapide



Fabriquez jusqu'à 400 badges par heure !

Matrice 37mm - 50mm - 75mm

Ces deux modèles de ciseaux « emporte-pièces » permettent de découper en rond des visuels imprimés sur papier. 2 modèles sont proposés :

- pour badges de 25mm - réalisent des ronds de 35mm
- pour badges de 37mm - réalisent des ronds de 48mm

Descriptif de ces deux modèles

- Entièrement en métal.
- Centrage visuel clair et précis.
- Compact et léger.
- Pas d'affûtage, pas de lames à remplacer.
- Permet de découper jusqu'à 1 000 badges par heure



Cet outil « emporte-pièces » permet de découper en rond des visuels imprimés sur papier. L'outil de découpe est interchangeable et peut s'acheter séparément.

Descriptif de ces deux modèles

- pour badges de 25mm, 37mm, 50mm et 75mm- Entièrement en métal.
- Centrage visuel clair et précis.
- Compact et léger.
- Pas d'affûtage, pas de lames à remplacer.
- Permet de découper jusqu'à 1 000 badges par heure



Outil de poinçonnage pour badge rond 25mm, 37mm, 50mm et 75mm et oval 45 x 65 mm
 Cet outil vient s'adapter sur notre outil emporte-pièce.



Badges vierges 25mm, 37mm, 50mm et 75mm avec épingle

- En acier haute qualité.
- Film plastique mylar haute résistance et haute brillance



Badges magnétiques composés d'une coque supérieure métallique et d'une partie inférieure dotée d'un aimant.

- En acier haute qualité.
 - Film plastique mylar haute résistance et haute brillance.
- Créez des aimants sur mesure pour la maison et le bureau et ajoutez vos images préférées sur un aimant rond à poser sur un réfrigérateur par exemple.

Badges « miroir »



Badges « ouvre-bouteille »



**Vous avez une commande importante ?
 Nous vous réalisons les marquages !**



STYLOS et BRIQUETS PUBLICITAIRES

Nous proposons le marquage de vos stylos avec un large choix de modèles.



Quantité minimum : 500 à 5000
Impression 1 couleur



MUGS PUBLICITAIRES



Option :
emballage individuel



MUG EN PORCELAINE

Verre dépoli
Impression 1 couleur sans trame ni aplat
Quantité de 72 à 2016 mugs

TARIFS EN PROMO
STYLOS et MUGS
jusqu'au 28/02/2013



ADC Concept est impliqué au quotidien
dans la protection de l'environnement



MUG DEPOLI DE COULEUR RECYCLABLE

3 coloris au choix - Panachage par 36 pièces de couleur
Impression 1 couleur sans trame ni aplat
Quantité de 72 à 2016 mugs



MUG EN GRES

6 coloris au choix - Panachage par 36 pièces
Impression 1 couleur sans trame ni aplat
Quantité de 72 à 2016 mugs



MUG RECYCLABLE

Verre dépoli
Impression 1 couleur sans trame ni aplat
Quantité de 72 à 2016 mugs



MUG EN CERAMIQUE

Blanc
Impression quadri par sublimation
Quantité de 72 à 2016 mugs



ADC Concept personnalise votre coque de téléphone !

Votre coque iPhone 100% personnalisée impression quadri offset qualité photo, créez votre propre coque d'iPhone ou Blackberry !

Coque de protection pour Iphone 3G 3Gs et Iphone 4

Coque arrière en plastique rigide avec découpe des touches de fonctions et objectif. Se fixe sur votre mobile par simple pression.

Marquage personnalisé offset qualité photo toutes couleurs.

Produit made in France

Livraison sous 1 semaine à 10 jours ouvrés en fonction des quantités.

Fabrication à partir de 20 pcs.

Packaging personnalisé possible.

Coque de protection pour Blackberry Curve 8520 et Bold 9700



DEVIS SUR DEMANDE UNIQUEMENT

CLES USB



Personnalisez votre clé USB

Choisissez sa capacité de stockage (512 Mo à 32 Go), la gamme de produit (métal, bois, cuir,..), la personnalisation individuelle, et même la création à façon sur mesure!

Livraison rapide et à partir de 25 pièces

Envoyez nous un email, un devis dans la journée et vos BAT gratuits. Nos délais de livraison sont parmi les plus courts du marché (livraison sous 10 jours).

Nos techniques de marquage pour votre logo

Nous utilisons différentes techniques de marquage (gravure laser, tampographie, sérigraphie, marquage numérique, offset...), la quasi globalité de nos produits peuvent recevoir une impression ou un marquage recto et verso, différent et sans supplément de prix.

Nos clés USB pour vos fichiers multimédias

Nos clés USB supportant le standard des ordinateurs communs (PC et Mac), elles sont de suite reconnues, sans l'ajout ou l'installation de drivers spécifiques. Grâce à leur grande capacité (jusqu'à 32 Go !) nos clés deviennent des supports de fichiers audio, fichiers vidéos et toutes présentations.

Notre gamme de clés USB

Vous voulez créer votre marque, votre propre collection, votre propre ligne de produits dérivés, le département, nous sommes à votre disposition pour vous aider dans votre projet de conception de clés USB "ultra personnalisées".

Environnement et exigences les plus strictes

Nos produits adhèrent aux exigences les plus strictes. Par exemple, savez vous que notre usine est neutre en émission carbone ? De même, nos produits sont en conformité avec la norme Européenne ROHS, pour une meilleure prise en considération de la nature et du respect de l'environnement.