


Saniclips

Équipements sanitaires pour collectivités



www.cloisons-clips.com





1 Plan vasque & séparation

2 Portillons va-et-vient

3 Cabines spéciales

4 Vestiaires et bancs

5 Cabines Fakir GH

6 Cabines Fakir GH

Campings, écoles, centres sportifs, hôpitaux, bureaux ...

Spécialement étudiés pour s'adapter aux exigences sanitaires et à des conditions intenses d'utilisation dans les locaux publics, les produits Saniclips sont composés de panneaux stratifiés compact et d'accessoires résistant aux chocs, à l'humidité et aux dégradations éventuelles.





1



2



3



4



5



6

- 1** Cabines sas
- 2** Cabines Chouett'
- 3** Trappe poubelle
- 4** Porte en feuillure
- 5** Cabines Fakir GH
- 6** Cabines Design GH

La qualité, notre priorité

Saniclips est une gamme d'équipements sanitaires parfaitement étudiée pour l'aménagement intérieur de campings, piscines, écoles, salles de sport, hôpitaux, bureaux... Conçus pour faire face à des conditions extrêmes d'utilisation, les produits Saniclips sont composés de matériaux haut de gamme choisis avec soin. Exclusivement réalisés sur mesure, les cabines et équipements Saniclips, répondent à des normes de fabrication strictes garantissant une finition parfaite et une esthétique irréprochable.

Plébiscitée par des secteurs très exigeants, comme l'hôtellerie de plein air, la gamme Saniclips garantit des matériaux durables qui limitent considérablement les coûts de maintenance.

Un composant de choix

Résistante à des conditions intenses d'utilisation, la gamme Saniclips est exclusivement composée de panneaux stratifiés compact qui allient performances techniques et qualités esthétiques.

Composés à 65% de feuilles de papier et 35% de résine thermodurcissable, compressés à haute température, les panneaux sont extrêmement résistants aux agressions extérieures (chocs, abrasion, produits chimiques, oxydation...). Ce matériau, conforme aux normes européennes EN 438 et alimentaire, peut être utilisé en toute sécurité dans les collectivités. La surface non poreuse obtenue garantit une résistance à l'humidité optimale et une grande facilité d'entretien.

Pour une finition et un rendu esthétique optimal, le décor est intégré au panneau sur les deux faces et les chants sont soigneusement polis et arrondis.





1



2



3



4



5



WC




- 1** Vestiaires
- 2** Cabines Fakir GH
- 3** Séparations d'urinoirs
- 4** Cabines Design GH
- 5** Vestiaires
- 6** Cabines Fakir GH

Une gamme complète


Des utilisations variées

Cabine de déshabillage,
WC ou lavabo




(Banc, plan vasque, coffrage bâti support)

Cabine de douche



(Pare douche et porte serviette,
banc ¼ rond, angle de douche)

Cabine sas, pieds
chaussés/pieds nus




(Condamnation simultanée des 2 portes)

Pour chaque configuration, une implantation



Sur 1 mur



Entre 2 murs



Entre 3 murs



Cabines doubles

Règlementation accessibilité :

Depuis janvier 2007, dans les I.O.P (Installations Ouvertes au Public) et les E.R.P. (Établissements Recevant du Public) neufs, le passage de porte doit être de 800mm pour les cabines standard et 900mm pour les cabines destinées aux personnes à mobilité réduite.


Pour l'existant, la mise en conformité doit être faite au 1er janvier 2015 au plus tard.

Robustesse, longévité ...

1 - Bandeau de façade

En **aluminium laqué** gris RAL 7038 texturé ou blanc RAL 9010, le bandeau assure l'ajustement de la façade. Il est fixé sur chaque meneau et garantit une **rigidité extrême** de la cabine.

Un **cache situé à l'arrière et sur les côtés** apporte une finition parfaite au niveau du passage de porte.



2 - Verrou / poignée

Conçu par Clips, ce verrou **anti-vandalisme** en aluminium laqué gris RAL 7038 texturé est spécialement étudié pour résister aux chocs et à l'usure. Disposant d'un voyant « libre-occupé », ce verrou est composé d'une **empreinte mâle**. Par conséquent, il est **décondamnable de l'extérieur uniquement par une clé carrée**.




3 - Pied vérin

Tubulaire injecté en ABS, coloris gris clair, il résiste aux chocs et à l'oxydation. L'embase est fixée au sol par des vis en inox non apparentes. Un soufflet, clippé au dessus, cache la visserie et **évite ainsi les dépôts de salissures**. La hauteur réglable du pied permet de laisser une garde au sol **variable de 105 à 145 mm**. Pour une stabilité et une **solidité totale**, **2 pieds sont fixés sur chaque meneau intermédiaire**.



... et esthétique




7 - Profils d'assemblage

Les séparations sont fixées **sur toute la hauteur** aux murs et aux meneaux avec des profils en aluminium laqué gris RAL 7038 satiné ou blanc RAL 9010 qui assurent **rigidité et solidité**.



6 - Mousse anti-bruit

Les portes sont équipées de mousses en fond de feuillure, côté verrou, afin de **réduire l'effet de claquement** lors de la fermeture.



4 - Paumelles

Pour plus de sécurité, les paumelles, composées d'**aluminium laqué** gris RAL 7038 texturé, sont indégondables. Chaque porte comprend **3 paumelles** dont 1 à ressort dans les cabines standard (2 dans les cabines pour personnes à mobilité réduite) qui assure la **fermeture automatique** de la porte.



5 - Visserie

Pour une esthétique optimale, les fixations sont réalisées avec des **vis inox non traversantes**. Spécialement conçues pour la gamme Saniclips, elles sont étudiées pour être utilisées avec du compact et assurent une **robustesse totale**.




Classic Origine




Solide et compétitive

Economiques et conçues avec des matériaux haut de gamme, les cabines Classic Origine, en panneaux compact de 10mm, sont très résistantes et fonctionnelles. Adaptées à une utilisation en milieu humide, elles sont faciles d'entretien et s'intègrent à tous les environnements. Disponibles en cabines de douche, WC, déshabillage ou sas, elles peuvent être complétées par divers équipements (pare douche, tablette, banc) et sont **exclusivement réalisées sur mesure**.


Dimensions standard (en mm)




Résistance à l'abrasion



Résistance à l'humidité



Résistance aux chocs



Facilité d'entretien




Réaction au feu M2



Épaisseur compact 10mm




Chants polis et arrondis



Version sas (pieds chaussés/pieds nus)

Classic Origine



Posées en applique sur les meneaux de façade, les portes s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur.

L'ajustement de la façade se fait par 1 bandeau en aluminium laqué de 60mm de diamètre qui assure solidité et rigidité. Un cache situé à l'arrière et sur les côtés apporte une finition parfaite au niveau du passage de porte.



Verrou et poignée en aluminium laqué **résistant aux chocs et à l'usure**. Verrou avec voyant « libre-occupé » uniquement décondamnable de l'extérieur par une clé carrée.



Pied vérin tubulaire, injecté en ABS, résistant aux chocs et à l'oxydation. Hauteur réglable permettant une garde au sol de 105 à 145 mm. **Pour une stabilité et une solidité totale, 2 pieds fixés sur chaque meneau intermédiaire.**




Paumelles en aluminium laqué indégondables. **3 paumelles par porte** dont 1 à ressort dans les cabines standard (2 dans les cabines pour personnes à mobilité réduite) permettant la **fermeture automatique**.



Mousse anti-bruit posée dans une rainure, côté verrou, **réduisant l'effet de claquement à la fermeture.**



Profilés d'assemblage, en aluminium laqué, **fixés sur toute la hauteur**, assurant rigidité et solidité. **Visserie inox non traversante** pour une esthétique irréprochable.




Classic Grande Hauteur




Solide et compétitive

Economiques et conçues avec des matériaux de qualité, les cabines Classic GH, vous garantissent une **meilleure intimité**. Composées de panneaux compact de 10mm, elles sont très résistantes et fonctionnelles. Adaptées à une utilisation en milieu humide, elles sont faciles d'entretien et s'intègrent à tous les environnements. Disponibles en cabines de douche, WC, déshabillage ou sas, elles peuvent être complétées par divers équipements (pare-douche, tablette, banc) et sont **exclusivement réalisées sur mesure**.


Dimensions standard (en mm)




Résistance à l'abrasion



Résistance à l'humidité



Résistance aux chocs



Facilité d'entretien




Réaction au feu M2



Épaisseur compact




Chants polis et arrondis



Version sas (pieds chaussés/pieds nus)

Classic Grande Hauteur



Posées en applique sur les meneaux de façade, les portes s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur.

L'ajustement de la façade se fait par 1 bandeau en aluminium laqué de 60mm de diamètre qui assure solidité et rigidité. Un cache situé à l'arrière et sur les côtés apporte une finition parfaite au niveau du passage de porte.



Verrou et poignée en aluminium laqué **résistant aux chocs et à l'usure**. Verrou avec voyant « libre-occupé » uniquement décondamnable de l'extérieur par une clé carrée.



Pied vérin tubulaire, injecté en ABS, résistant aux chocs et à l'oxydation. Hauteur réglable permettant une garde au sol de 105 à 145 mm. **Pour une stabilité et une solidité totale, 2 pieds fixés sur chaque meneau intermédiaire.**



Paumelles en aluminium laqué indégondables. **3 paumelles par porte** dont 1 à ressort dans les cabines standard (2 dans les cabines pour personnes à mobilité réduite) permettant la **fermeture automatique**.




Mousse anti-bruit posée dans une rainure, côté verrou, **réduisant l'effet de claquement à la fermeture.**



Profilés d'assemblage, en aluminium laqué, **fixés sur toute la hauteur**, assurant rigidité et solidité. **Visserie inox non traversante** pour une esthétique irréprochable.

+ 75mm par rapport à la cabine Classic Origine




Design Grande Hauteur




Décorative et robuste

Les cabines Design GH offrent une résistance exceptionnelle aux rayures, à l'abrasion ou au vandalisme et sont spécialement étudiées pour une utilisation en locaux humides. Offrant un choix de plusieurs formes de portes, ces cabines sont esthétiques et personnalisables. Disponibles en cabines de douche, WC, déshabillage ou sas, elles peuvent être complétées par divers équipements (pare-douche, tablette, banc) et sont **exclusivement réalisées sur mesure**. Et avec une **hauteur de 2165mm**, votre intimité est garantie.

Dimensions standard (en mm)




Résistance à l'abrasion



Résistance à l'humidité



Résistance aux chocs



Facilité d'entretien




Réaction au feu M2



Epaisseur compact 10/13mm




Chants polis et arrondis





Version sas (pieds chaussés/pieds nus)

Design Grande Hauteur



Les portes sont posées en feullure sur les meneaux pour un affleurement total de la façade et une finition esthétique irréprochable. Leur ouverture peut être intérieure ou extérieure.



L'ajustement de la façade se fait par un bandeau en aluminium laqué de 45mm de diamètre qui assure solidité et rigidité. Fixé en retrait, à l'intérieur des cabines, le bandeau est maintenu par 2 supports aluminium sur chaque meneau. Un jonc PVC et un cache sur les côtés apportent une esthétique agréable au niveau du passage de porte.



Verrou et poignée en aluminium laqué **résistant aux chocs et à l'usure**. Verrou avec voyant « libre-occupé » uniquement décondamnable de l'extérieur par une clé carrée.



Profilés d'assemblage, en aluminium laqué, **fixés sur toute la hauteur**, assurant rigidité et solidité. Visserie inox non traversante.



Pied vérin tubulaire, injecté en ABS, résistant aux chocs et à l'oxydation. Hauteur réglable permettant une garde au sol de 105 à 145 mm. **Pour une stabilité et une solidité totale, 2 pieds fixés sur chaque meneau intermédiaire.**




Paumelles en aluminium laqué indégondables. **3 paumelles par porte** dont 1 à ressort dans les cabines standard (2 dans les cabines pour personnes à mobilité réduite) permettant la **fermeture automatique**.



Mousse anti-bruit posée dans une feullure, côté verrou, **réduisant l'effet de claquement à la fermeture.**

Formes de portes personnalisées




Type 1

Type 2

Type 3

Type 4




Fakir Grande Hauteur




Suspendue et incomparable

Les cabines Fakir GH ne nécessitent pas de pieds permettant ainsi une grande facilité d'entretien. Stabilité et rigidité sont garanties par une poutre qui assure le maintien de l'ensemble. Spécialement étudiées pour une utilisation en locaux humides, elles sont très résistantes aux agressions extérieures. Le choix entre différentes formes d'impostes apporte une esthétique originale aux espaces sanitaires. Disponibles en cabines de douche, WC ou déshabillage, elles peuvent être complétées par divers équipements (pare-douche, tablette, banc) et sont **exclusivement réalisées sur mesure**. Et avec une **hauteur de 2235mm**, votre intimité est garantie !


Dimensions standard (en mm)




Résistance à l'abrasion



Résistance à l'humidité




Résistance aux chocs



Facilité d'entretien



Réaction au feu M2



Épaisseur compact 13mm




Chants polis et arrondis




Version sas (pieds chaussés/pieds nus) non disponible

Fakir Grande Hauteur



Les portes sont posées en feuilure sur les meneaux pour un affleurement total de la façade et une finition esthétique irréprochable. Leur ouverture peut être intérieure ou extérieure.



L'ajustement de la façade est assuré par une poutre bandeau en aluminium laqué. Elle se fixe par une équerre sur un poteau d'appui disposé tous les 4,50m. En partie basse, une embase réglable permet la mise à niveau de la poutre. Pour une stabilité et une rigidité totale, les meneaux et impostes sont assemblés par 2 supports aluminium.



Verrou et poignée en aluminium laqué **résistant aux chocs et à l'usure**. Verrou avec voyant « libre-occupé » décondamnable de l'extérieur par une clé carrée.



Paumelles en aluminium laqué indégondables. **3 paumelles par porte** dont 1 à ressort dans les cabines standard (2 dans les cabines pour personnes à mobilité réduite) permettant la **fermeture automatique**.





Mousse anti-bruit posée dans une feuilure, côté verrou, **réduisant l'effet de claquement à la fermeture**.



Profilés d'assemblage, en aluminium laqué, fixés sur toute la hauteur, assurant rigidité et solidité. Visserie inox non traversante.

Formes d'impostes personnalisées




Chouett'




Originale et sûre

Spécialement étudiées pour une utilisation enfantine, les cabines Chouett' s'implantent parfaitement dans les crèches, écoles ou campings. Leur conception répond aux normes de sécurité : portes ouvrant vers l'extérieur uniquement et équipées d'un joint anti pince-doigts. Les nombreuses couleurs proposées pour les portes ainsi que les différentes poignées originales créent une ambiance chaleureuse qui respecte l'univers des enfants. Elles peuvent être complétées par divers équipements et sont **exclusivement réalisées sur mesure**.


Dimensions standard (en mm)




Résistance à l'abrasion




Résistance à l'humidité



Résistance aux chocs



Facilité d'entretien



Réaction au feu M2



13mm

Epaisseur compact




Chants polis et arrondis



Version sas (pieds chaussés/pieds nus) non disponible

Chouett'



Pied vérin tubulaire, corps en aluminium, embase et cache en ABS, résistant aux chocs et à l'oxydation. Hauteur réglable permettant une garde au sol de 105 à 145 mm. **Pour une stabilité et une solidité totale, 2 pieds fixés sur chaque meneau intermédiaire.**



Profilés d'assemblage, en aluminium laqué, **fixés sur toute la hauteur**, assurant rigidité et solidité. Vissagerie inox non traversante.



Paumelles en aluminium laqué indégondables. **2 paumelles par porte** dont 1 à ressort dans chaque cabine permettant la **fermeture automatique**.

Poignées originales



Chat



Éléphant



Hibou



Rhino



Ours



Singe

Formes de portes personnalisées




Type CA



Type CB



Type CC



Compléments indispensables




Résistance à l'abrasion




Chants polis et arrondis




Réaction au feu M2



Résistance à l'humidité



Facilité d'entretien



Résistance aux chocs



10 ou 13mm

Épaisseur compact

Équipements pour cabines de douche



L'aménagement des cabines est assuré par divers équipements :

- pare douche et porte serviette en inox laqué
- tablette 1/4 de rond
- banc rectangulaire
- panneau d'angle de douche



Fonds de cabine

Fixés aux murs ou aux séparations par des profilés en aluminium laqué, les fonds de cabines sont disponibles pour les cabines Classic Origine, Classic GH et Design GH.



Trappe poubelle



Usinée dans le fond de cabine, elle permet de jeter directement les déchets dans les poubelles placées dans une galerie technique entre deux blocs sanitaires.



Compléments indispensables

Portillons va-et-vient



10mm
Épaisseur compact

Disponibles en simple ou double vantaux, les portillons sont très résistants grâce à leurs paumelles en laiton chromé.

Coffrage bâti support



Idéal pour les WC suspendus, le coffrage bâti support facilite la maintenance grâce à un accès direct à la plomberie.

Patères



Inox avec butoir



Double



Porte chapeau



Avec butoir de porte



Porte serviette



Porte savon

Divers

Pictogrammes

A chaque utilisation, son pictogramme...




Modèle simple



Modèle double



Modèle triple



Panneaux ludiques décoratifs



Rénovation & protection




Résistance à l'abrasion




Chants polis et arrondis




Réaction au feu M2



Résistance à l'humidité



Facilité d'entretien




Résistance aux chocs

Portes rénovations : la solution au préexistant


A l'aide de 2 profilés en aluminium, les portes rénovations s'intègrent entre des murs préexistants pour la réhabilitation de blocs sanitaires.

Disponibles en format standard ou en grande hauteur, elles s'adaptent à tous types de matériaux (pierre, béton...).

Avec un large choix de coloris et de dimensions, elles satisferont vos besoins esthétiques tout en étant robustes et faciles d'entretien.




Épaisseur compact



Doublage : habiller ou restaurer avec simplicité

Destiné à parfaire l'aménagement des locaux humides en habillant les murs périphériques, neufs ou anciens, le doublage Saniclips se compose d'un panneau compact en stratifié massif blanc de 8mm. Il se pose à l'aide de profilés aluminium, ce qui facilite le démontage.

D'entretien aisé par rapport aux matériaux traditionnels tels que le carrelage ou la faïence, il résiste aux rayures et aux chocs. Esthétique et pratique, le doublage Saniclips dissimule les tuyaux de plomberie et les câbles électriques, tout en facilitant l'accès.



Épaisseur compact



Plans vasques

Fonctionnels & esthétiques

En applique sur un mur ou avec des séparations, les plans vasques sont le complément idéal à l'aménagement de vos espaces sanitaires. Constitués de stratifié compact, ces équipements sont faciles d'entretien et extrêmement résistants.

Pour une homogénéité totale de vos locaux, les plans vasques sont prévus pour s'intégrer aux cabines Classic Origine et GH, Design GH et Fakir GH.



10 ou 13mm

Épaisseur compacte

Formes de découpe des plans



Type VA

Type VA.A


Type VA.B

Type VA.C



Plans vasques lavabo entre deux murs

Composants de plans vasques



Plans vasques lessive entre deux murs




Plan vasque entre trois murs

Séparations d'urinoirs



Résistance à l'abrasion



Chants polis et arrondis



Réaction au feu M2

Discrétion & esthétique

Avec ou sans pieds, les séparations d'urinoirs sont disponibles dans plusieurs dimensions. Des formes originales destinées aux environnements enfantins sont proposées pour compléter cette gamme.

En stratifié compact, ces séparations, faciles d'entretien, offrent une résistance unique aux chocs et à l'humidité.

Les séparations sont maintenues sur toute la hauteur par une cornière en aluminium laqué assurant stabilité et rigidité.




Séparations d'urinoirs courbe avec pied




Séparations d'urinoirs accessoires Inox

Avec pied




Résistance à l'humidité



Facilité d'entretien


Adultes : L 400 x H 1250 mm
L 420 x H 1430 mm (Voile)




10 & 13mm

Épaisseur compact

Enfants : L 850 x H 700 mm




Sans pied



Résistance aux chocs


L 400 x H 600 mm



10/13/20mm

Épaisseur compact

L 400 x H 800 mm




Vestiaires

Résistance & sureté

Fabriqués avec des panneaux stratifiés compact, les vestiaires Saniclips sont particulièrement résistants aux actes de vandalisme (choc, rayure,..) et à l'usure.

7 hauteurs de portes, portes Z, simple ou double accès, posés sur bancs, vaste gamme de coloris et de condamnations... les vestiaires Saniclips, faciles à entretenir, compléteront parfaitement vos aménagements de locaux humides.



Vestiaires inclinés avec portes Z



Épaisseur compact




Épaisseur compact



Vestiaires 3 portes par colonne



Vestiaires 4 portes par colonne



Vestiaires compact sur banc

Suivant les utilisations, trois types de serrures sont disponibles :



Serrure monnayeur / bracelets



Serrure batteuse avec pass général



Serrure porte cadenas

Bancs




Résistance à l'abrasion




Chants polis et arrondis



Réaction au feu M2



Résistance à l'humidité



Facilité d'entretien



Résistance aux chocs

Une large gamme de bancs, en applique ou sur pieds, composés de compact stratifié compléteront l'aménagement de vos espaces sanitaires.

Conçus avec une ossature en acier inoxydable laqué, les bancs Saniclips sont extrêmement résistants aux chocs et à l'humidité.



13mm

Épaisseur compact



assise

20mm

Épaisseur compact



Banc console / étagère



Banc simple avec dossier, porte-patères et porte-paquets



Banc mural








Bancs double avec dossier




Porte-patères et porte-paquets

Coloris

Gamme express

Vert clair
moucheté
réf. 0610MJaune maïs
moucheté
réf. 0687MBleu arctique
moucheté
réf. 0718MBlanc
moucheté
réf. 0558Jaune
soleil
réf. 0212Vert clair
réf. 0610Jaune maïs
réf. 0687Bleu arctique
réf. 0718Blanc
réf. 0085Gris
réf. 0074

Gamme complémentaire - Unis

Vert de mai *
réf. 0619Jaune safran
réf. 0736Bleu atlantique *
réf. 0717Rouge *
réf. 0210Crème
réf. 0651Bordeaux *
réf. 0680

* Coloris déconseillés pour les plans vasques

Gamme complémentaire - Bois

Erable poli
réf. 0102Hêtre
réf. 0107Cerisier foncé
réf. 0166Hêtre de corps
réf. 0291Noix d'Autriche 3
réf. 0544Cerisier clair
réf. 0270



Z.I. Rue de l'Industrie ■ 14700 Falaise ■ France
Tel. +33 (0)2 31 40 44 04 ■ Fax. +33 (0)2 31 40 07 50
contact@cloisons-clips.com ■ www.cloisons-clips.com