

# Hygiène

## NETTOYEUR DE BOTTES EN ACIER

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en acier inox.
- Équipé de 3 brosses fixes.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Raccord rapide pour l'alimentation en eau.
- Dim. : L 330 x l. 330 x H 820 mm.
- Poids : 5,6 kg.

Option :

- Caillebotis en acier inox.
- Dim. : L 280 x l. 400 x H 4 mm.

**NOUVEAU**

**203<sup>€HT</sup>**

Désignation	Réf.	Prix HT
Nettoyeur	DDIL0001	203,00 €
Caillebotis	DDIL0002	58,00 €



Caillebotis en acier inox.

## NETTOYEUR DE BOTTES EN PE

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en polyéthylène haute qualité et résistant au vieillissement.
- Équipé de 3 brosses fixes et 1 brosse manuelle.
- Brosse manuelle raccordée par 2 m de flexible.
- Support brosse manuelle.
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée de 2 vannes.
- Poignées de maintien.
- Dim. : L 520 x l. 470 x H 900 mm.
- Poids : 15 kg.

**368<sup>€HT</sup>**

**NOUVEAU**

DDIL0003 368,00 € HT



Tuyauterie en acier inox



Bac de récupération des eaux usées



Écoulement des eaux usées (livré obturé)



# Aspirateurs professionnels

## ASPIRATEUR INOX EAU & POUSSIÈRE

- **Capacité : 27 litres.**
- Moteur avec collecteur céramique.
- Cuve en inox.
- Filtre anti-bactérien.
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h.
- Dépression : 2230 mm.
- Capacité cuve totale : 27 litres.
- Capacité sac poussière : 20 litres.
- Chariot : 4 roulettes.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré complet avec :**
- Kit accessoires : Ø 35 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0460	270,00 €
Sac poussière x 10	DDID0430	24,50 €

## ASPIRATEUR INOX EAU & POUSSIÈRE

- **Capacité : 62 litres.**
- 2 moteurs froids avec collecteur céramique.
- Cuve en inox.
- Filtre anti-bactérien.
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h.
- Dépression : 2470 mm.
- Capacité cuve totale : 62 litres.
- Capacité sac poussière : 60 litres.
- Chariot : 2+2 market.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 550 x l. 600 x H 960 mm.
- Poids à vide : 17,5 kg.
- Livré complet avec :**
- Kit accessoires : Ø 40 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0461	610,00 €
Sac poussière x 10	DDID0413	65,00 €

## ASPIRATEUR INOX EAU & POUSSIÈRE

**Passage de l'eau à la poussière sans manipulation : cartouche lavable.**

- **Cuve Inox : 27 litres.**
- Flexible translucide indéchirable vert : L 2 mètres.
- Attaches incassables.
- Nbre de moteur : 1.
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h.
- Dépression : 2380 mm.
- Capacité cuve totale : 27 litres.
- Capacité sac poussière : 20 litres.
- Chariot : 2 + 2.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 380 x l. 380 x H 650 mm.
- Poids à vide : 9 kg.
- Livré avec :** Kit accessoires Ø 35 mm.
- + Tubes alu x 2 + brosse ronde
- + suceur biseau + suceur plat
- + suceur eau roulette + suceur pédale
- + poignée coudée avec régulateur
- + cartouche lavable.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0462	395,00 €
Sac poussière x 10	DDID0430	24,50 €

## ASPIRATEUR INOX EAU & POUSSIÈRE

**Passage de l'eau à la poussière sans manipulation : cartouche lavable.**

- **Cuve Inox : 33 litres.**
- Flexible translucide indéchirable vert : L 2,5 mètres.
- Attaches incassables.
- Nbre de moteur : 1.
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h.
- Dépression : 2380 mm.
- Capacité cuve totale : 33 litres.
- Capacité sac poussière : 30 litres.
- Chariot : 2 + 2.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 380 x l. 380 x H 720 mm.
- Poids à vide : 10 kg.
- Livré avec :** Kit accessoires Ø 40 mm.
- + Canne inox double coude
- + tubes rallonge 2 x 500 mm.
- + brosse ronde + suceur biseau
- + suceur brosse roulette
- + suceur eau.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0463	410,00 €
Sac poussière x 10	DDID0428	24,50 €

## ASPIRATEUR INOX EAU & POUSSIÈRE

- **Cuve Inox : 62 litres.**
- Flexible translucide indéchirable vert : L 5 mètres.
- Attaches incassables.
- Nbre de moteur : 2.
- Puissance maxi : 2600 W.
- Débit d'air : 400 m³/h.
- Dépression : 2380 mm.
- Capacité cuve totale : 62 litres.
- Capacité sac poussière : 60 litres.
- Chariot : 2 + 2 market.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 550 x l. 600 x H 960 mm.
- Poids à vide : 17,5 kg.
- Livré avec :** Kit accessoires Ø 40 mm.
- + Canne inox double coude
- + tubes rallonge 2 x 500 mm.
- + brosse ronde + suceur biseau
- + suceur brosse roulette
- + suceur eau.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0464	765,00 €
Sac poussière x 10	DDID0413	65,00 €

## ASPIRATEUR INOX EAU & POUSSIÈRE

- **Cuve Inox : 78 litres.**
- Flexible translucide indéchirable vert : L 5 mètres.
- Attaches incassables.
- Nbre de moteur : 3.
- Puissance maxi : 3600 W.
- Débit d'air : 600 m³/h.
- Dépression : 2380 mm.
- Capacité cuve totale : 78 litres.
- Capacité sac poussière : 60 litres.
- Chariot : 2 + 2 basculant.
- Niveau sonore : 74 db(A).
- Longueur de câble : 8 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 550 x l. 600 x H 980 mm.
- Poids à vide : 28 kg.
- Livré avec :** Kit accessoires Ø 40 mm.
- + Canne inox double coude
- + tubes rallonge 2 x 500 mm.
- + brosse ronde + suceur biseau
- + suceur brosse roulette
- + suceur eau.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0465	970,00 €
Sac poussière x 10	DDID0413	65,00 €

# Aspirateurs professionnels

## ASPIRATEUR POUSSIÈRE

- **Capacité : 13 litres.**
- **Classe énergétique : B.**
- Moteur avec collecteur céramique.
- Cuve et charnières en nylon incassable.
- Flexible d'aspiration indéchirable.
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 210 m³/h.
- Dépression : 2870 mm.
- Capacité cuve totale : 13 litres.
- Capacité sac poussière : 8 litres.
- Chariot : 2 + 2.
- Niveau sonore : 66 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 380 x l. 380 x H 420 mm.
- Poids à vide : 6 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



**165<sup>€HT</sup>**

Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0466	165,00 €
Sac poussière x 10	DDID0444	17,50 €

## ASPIRATEUR POUSSIÈRE

- **Capacité : 16 litres.**
- **Classe énergétique : B.**
- Moteur avec collecteur céramique.
- Cuve et charnières en nylon incassable.
- Flexible translucide indéchirable vert.
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 126 à 210 m³/h.
- Dépression : 1772 à 2870 mm.
- Capacité cuve totale : 16 litres.
- Capacité sac poussière : 10 litres.
- Chariot : 2 + 2.
- Niveau sonore : 55 à 66 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres détachables.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 390 x l. 390 x H 500 mm.
- Poids à vide : 7 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



**NOUVEAU**

Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0467	220,00 €
Sac poussière x 10	DDID0409	17,50 €

## ASPIRATEUR POUSSIÈRE

- **Capacité : 16 litres.**
- Moteur avec collecteur céramique.
- Cuve en polypropylène anti-choc.
- Flexible d'aspiration indéchirable : L 2 mètres.
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 210 m³/h.
- Dépression : 2870 mm.
- Capacité cuve totale : 16 litres.
- Capacité sac poussière : 10 litres.
- Chariot : 2 + 2 roulettes.
- Niveau sonore : 66 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



**NOUVEAU**

Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0468	190,00 €
Sac poussière x 10	DDID0409	17,50 €

## ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE

Aspirateur soufflant pour poussières fines avec décolmatage semi-automatique du filtre.

- **Capacité : 20 litres.**
- Moteur avec collecteur céramique.
- Cuve en polypropylène anti-choc.
- Flexible d'aspiration indéchirable : L 2,5 mètres.
- Puissance maxi : 1200 W.
- Débit d'air : 215 m³/h.
- Dépression : 2100 mm.
- Capacité cuve totale : 20 litres.
- Capacité sac poussière : 10 litres.
- Chariot : 2 + 2 roulettes.
- Niveau sonore : 76 db(A).
- Longueur de câble : 5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 460 x l. 405 x H 530 mm.
- Poids à vide : 10 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



**NOUVEAU**

Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0469	285,00 €
Sac poussière x 10	DDID0430	24,50 €

## ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE

- **Capacité : 27 litres.**
- Moteur avec collecteur céramique.
- Cuve en polypropylène anti-choc, résistant aux agents chimiques.
- Flexible d'aspiration indéchirable.
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h.
- Dépression : 2230 mm.
- Capacité cuve totale : 27 litres.
- Capacité sac poussière : 20 litres.
- Chariot : 4 roulettes.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 9 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0470	230,00 €
Sac poussière x 10	DDID0430	24,50 €

## ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE

- **Capacité : 62 litres.**
- 2 moteurs avec collecteur céramique.
- Cuve en polypropylène anti-choc, résistant aux agents chimiques.
- Flexible d'aspiration indéchirable.
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h.
- Dépression : 2470 mm.
- Capacité cuve totale : 62 litres.
- Capacité sac poussière : 60 litres.
- Chariot : 2 + 2 market.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 550 x l. 600 x H 960 mm.
- Poids à vide : 17,5 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 40 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Tuyau de vidange sur la cuve

Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0471	615,00 €
Sac poussière x 10	DDID0413	65,00 €

## ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE

- **Capacité : 62 litres.**
- Moteur avec collecteur céramique.
- Cuve en polypropylène anti-choc.
- Flexible d'aspiration indéchirable : L 5 mètres.
- Puissance maxi : 2600 W.
- Débit d'air : 400 m³/h.
- Dépression : 2380 mm.
- Capacité cuve totale : 62 litres.
- Capacité sac poussière : 60 litres.
- Chariot : 2 + 2 market.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 550 x l. 600 x H 920 mm.
- Poids à vide : 18 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 40 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



**NOUVEAU**

**750<sup>€HT</sup>**

Tuyau de vidange sur la cuve + clips porte-accessoires

Désignation	Réf.	Prix HT
Aspirateur	DDID0472	750,00 €
Sac poussière x 10	DDID0413	65,00 €



Hygiène

# Aspirateurs industriels

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL MONOPHASÉ EAU & POUSSIÈRE

- **Capacité : 45 litres.**
- Puissance : 2400 W.
- Dépression maxi : 250 mbar.
- Débit : 380 m³/h.
- 2 moteurs by-pass.
- Turbine à canal latéral.
- Soupape de compensation.
- Secoueur de filtre manuel vertical.
- Filtre classe «L» polyester 1µ.
- Surface filtrante : 15 000 cm².
- Décrochage rapide du réservoir.
- Chariot 4 roues.
- Voyant de mise sous tension et d'interrupteurs indépendants.
- Tension : 230 V.
- Dim. : L 510 x l. 520 x H 1240 mm.
- Poids : 45 kg.
- **Livré complet avec :**
- Flexible standard Ø 50 mm : L 3 m.
- Canne S métal.
- Suceur eau et poussière.
- Suceur plat métal.
- 2 manchons caoutchouc.
- Connecteur de cuve.
- **Garantie : 1 an pièces.**

**NOUVEAU**

**1995<sup>€HT</sup>**



Existe en version :  
Triphasé, pneumatique, sur batteries, ATEX.  
Consultez votre partenaire D-Direct.

DDID0459

1 995 € HT

## CHARIOT BI-BACS + PRESSE

- Structure et timon latéral ABS.
- Seaux : 2 x 15 litres.
- Presse à mâchoires.
- 4 roues : Ø 80 mm.
- Dim. : L 660 x P 410 x H 880 mm.
- Poids : 12 kg.

**150<sup>€HT</sup>**



DDIC0311

150,00 € HT

## SEAU DE LAVAGE BI-BACS

**Avec presse intégrée.**

- En plastique recyclable.
- Contenance : 2 x 8 litres.
- Cloison amovible.
- Anse de transport.
- Rouleaux essoreurs à pédale.
- Dim. : L 460 x l. 310 x H 350 mm.
- Poids : 3 kg.

**68<sup>€HT</sup>**



DDIC0337

68,00 € HT

## MANCHE UNIVERSEL

**S'adapte au support frange pour lavage à plat.**

- Fixe : L 1400 mm.
- Télescopique : L 970 à 1840 mm.



Manches	Réf.	Prix HT
Fixe	DDIC0318	6,20 €
Télescopique	DDIC0323	16,20 €

## SUPPORT FRANGE

**Pour lavage à plat.**

- Support PVC.
- Ouverture et fermeture au pied par pinces latérales.
- Dim. : L 400 x l. 110 mm.



DDIC0316

24,00 € HT

## FRANGE POLYESTER/COTON

**Pour lavage à plat.**

- S'adapte au support frange.
- Dim. : L 400 x l. 130 mm.



DDIC0321

8,20 € HT

## FRANGE MICROFIBRE

**Pour lavage à plat.**

- S'adapte au support frange.
- Dim. : L 400 x l. 130 mm.



DDIC0353

7,00 € HT

**7<sup>€HT</sup>**

# Balayeuses professionnelles

## BALAYEUSE MANUELLE

Rendement jusqu'à 3200 m<sup>2</sup>/h.

- Pour un usage intérieur et extérieur.
- 2 balais centraux et 2 brosses latérales.
- Largeur brosse centrale : 470 mm.
- Largeur totale de balayage : 800 mm.
- Capacité du bac à déchets : 40 litres.
- Dim. : L 800 x l. 600 x H 330 mm.
- Poids : 14 kg.

395<sup>€HT</sup>

Largeur de travail : 800 mm

DDIF0669

395,00 € HT

## BALAYEUSE MANUELLE

Rendement : 1750 m<sup>2</sup>/h.

Carter en acier adapté pour le travail en environnement extérieur difficile : gravillons...

- Largeur brosse centrale : 490 mm.
- Largeur totale de balayage : 670 mm.
- Capacité du bac à déchets : 30 litres.
- Dim. : 1300 x 920 x 920 mm.
- Poids nue : 24 kg.

Livrée avec :

- Brosse centrale et latérale PPL standard.

Largeur totale de balayage : 670 mm

DDIF0671

4 130 € HT

DDIF0630

640,00 € HT

## BALAYEUSE ACCOMPAGNÉE AUTOTRACTÉE ÉLECTRIQUE

Avec batterie rechargeable et chargeur embarqué.

Haute performance : 3200 m<sup>2</sup>/h.

- Largeur brosse centrale : 700 mm.
- Largeur totale de balayage : 900 mm.
- Capacité du bac à déchets : 65 litres.
- Surface filtrante : 3 m<sup>2</sup>.
- Dim. machine : 1220 x 940 x 900 mm.
- Poids machine nue : 93 kg.

Livrée avec :

- Batterie : GEL 2 x 12V. 105 Ah.
- Chargeur embarqué.
- Brosse centrale PPL standard.
- Balai latéral PPL standard.
- Filtre papier.

Largeur totale de balayage : 900 mm

Les balayeuses existent en différentes largeurs de travail : jusqu'à 1800 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.



## BALAYEUSE DE VOIRIE THERMIQUE

Rendement : 3900 m<sup>2</sup>/h.

Destinée au balayage des rues, parkings et surfaces extérieures de grandes superficies.

- Largeur de travail : 800 mm.
- Brosse réglable en hauteur : Ø 350 mm.
- Réglage brosse : 5 positions droite/gauche.
- Moteur : Honda GXV160 industrie.
- Boîte de vitesse au bain d'huile.
- Nombre de vitesses : 3 avant, 1 arrière.
- Vitesse : 2,6 à 4,2 km/h.
- Pneus gonflés 13.00 x 5-6, jantes acier.

Options sur demande :

- Cuve à déchets.
- Lame à neige.

NOUVEAU



DDIF0680

3 780 € HT



Autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Hygiène

# Autolaveuses

## AUTOLAVEUSE ÉLECTRIQUE

Rendement pratique : 250 et 320 m<sup>2</sup>/h.

Idéales pour un lavage de tous types de sols, du plus dur au plus délicat.

Utilisation : hôtels, restaurants, cuisines, saunas, collectivités...

- Base : H 140 mm, pour un nettoyage sous les meubles bas.
- Brosse, lave et sèche en marche avant et arrière.
- Transport aisé grâce à sa poignée centrale.
- Réservoirs eau propre/sale indépendants 2 x 2,6 litres.
- Bouchon du réservoir gradué pour un dosage du détergent.
- 2 moteurs, 1 pompe dosage eau à haute pression.
- Brosse de lavage de type médium.
- Double suceurs raclettes.
- Roulettes latérales pour un lavage au ras des murs.
- Vitesse de brosse : 1800 trs/mn.
- Puissance : 1170 W.
- Alimentation : 230 V.
- Câble électrique de 10 m.

Options sur demande :

- Kit injection extraction à connexion rapide.
- Kit suceur lave tapis et moquettes (sur DDIF0672).
- Kit suceur lave vitres.

Largeur de travail (mm)	Rendement pratique (m <sup>2</sup> /h.)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
255	250	10,2	DDIF0672	1 000 €
335	362	10,6	DDIF0673	1 105 €



Réservoirs eau propre/sale indépendants, intégrés dans un même bac.



Base hauteur 140 mm pour un nettoyage sous les meubles bas.



## AUTOLAVEUSE À CÂBLE OU À BATTERIES

Rendement théorique : 1600 m<sup>2</sup>/h.

Idéale pour les petites surfaces encombrées et les surfaces moyennes :

hôtels, restaurants, écoles, centres commerciaux...

- Arrêt automatique de la brosse et de l'eau.
- Grand couvercle du réservoir pour hygiène parfaite.
- Grande maniabilité.
- Largeur de travail : 430 mm.
- Brosse : montage et démontage automatique.
- Pression de brosse : 30 kg.
- Dim. : L 1200 x l. 610 x H 1170 mm.

Réservoirs de solution et récupération :

- Pour autolaveuse à câble : 2 x 50 litres.
- Pour autolaveuse à batteries : 2 x 40 litres.

Alimentation :

- À câble 220/240 V. Longueur : 20 mètres.
- Sur batteries gel 24 V. Chargeur intégré.

A partir de  
**1695** € HT

Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
À câble	170	78	DDIF0675	1 695 €
À batteries	150	126	DDIF0676	2 380 €



Les autolaveuses existent en différentes largeurs de travail : jusqu'à 810 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.



# Autolaveuses

## LAVEUSE À BATTERIES

Rendement théorique : 1300 - 1670 ou 1750 m<sup>2</sup>/h.

- Autostop : Coupure automatique de toutes fonctions en une seule commande.
- Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions.
- Electrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses.
- Auto enclenchement de la brosse automatique.
- Grande capacité de batterie AGM 2 x 12 V.
- Brosse nylon standard.
- Réservoir de récupération amovible.
- Traction par la brosse.
- Timon réglable.
- Chargeur embarqué.
- Livrée avec batteries et chargeur.

A partir de  
**2370 € HT**



Réf.	DDIF0678	DDIF0670	DDIF0679
Rendement (m <sup>2</sup> /h.)	1300	1670	1750
Largeur de travail (mm)	350	450	500
Largeur d'aspiration (mm)	450	550	725
Brosse (Nbre x Ø mm)	1 x 350	1 x 450	1 x 500
Puissance moteur (W)	200	200	400
Puissance moteur aspiration (W)	400	400	400
Cap. réservoir solution/récupération (l)	16 / 19	30 / 30	45 / 45
Tension (V)	24	24	24
Capacité batteries (Nbre x Ah)	2 x 30	2 x 74	2 x 74
Niveau sonore (dB(A))	65	65	69
Dim. L x l x H (mm)	740 x 390 x 530	820 x 570 x 1220	900 x 550 x 1220
Poids machine nue (kg)	36	48	55
<b>PRIX HT</b>	<b>2 370 €</b>	<b>3 110 €</b>	<b>3 670 €</b>

## MONOBROSSE BASSE VITESSE

Équipée d'un plateau d'entraînement pour le décapage des sols, d'une brosse pour les opérations de lavage et d'un réservoir.

Applications : sols thermo-plastiques (bureaux, agro-alimentaire), carrelages, résine, béton lisse.

- Dim. : L 620 x l. 370 x H 1150 mm.
- Poignée ajustable et ergonomique.
- Interrupteur de verrouillage de sécurité.
- Vitesse de brosse : 160 trs/mn.
- Puissance moteur : 1300 W.
- Largeur de travail : 432 mm.
- Câble électrique : 10 m.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 35,2 kg.



DDIF0677  
880,00 € HT

## DISQUE ABRASIF POUR AUTOLAVEUSE ET MONOBROSSE

Disque abrasif noir pour le décapage humide.

- Conditionné par carton de : 5 disques Ø 430 mm.



Lot de 5 disques noirs Ø 430 mm  
DDIF0608 49,00 € HT



Autres coloris et modèles de disques. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

## NETTOYANT SPÉCIAL AUTOLAVEUSE

- Alcalin ou brillant neutre.
- Conditionné par carton de : 3 bidons x 5 litres.

Conditionné par carton de 3 x 5 litres		
Désignation	Réf.	Prix HT le bidon
Alcalin	DDIB0211	35,00 €
Brillant neutre	DDIB0212	29,80 €



## MINI MONOBROSSE

Idéale pour le nettoyage d'endroits difficiles d'accès : murs, escaliers, plans de travail...

Utilisation horizontale ou verticale.

- Dim. : L 430 x l. 150 x H 240 mm.
- Livrée sans ou avec manche : H 1050 mm.
- 2 poignées ergonomiques.
- Interrupteur de verrouillage de sécurité.
- Vitesse de brosse : 300 trs/mn.
- Puissance moteur : 60 W.
- Largeur de travail : 150 mm.
- Alimentation : 230 V.
- Câble électrique : 10 m.

Livrée avec :

- 1 brosse PPL.

NOUVEAU

A partir de  
**545 € HT**



Manche	Rendement théorique (m <sup>2</sup> /h.)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
Sans	25	3,8	DDIF0681	545,00 €
Avec	45	4,8	DDIF0682	630,00 €

## DOSEUR DE SOLUTION

Délivre la dose précise de détergent nécessaire.

Remplissez précisément vos autolaveuses, canons à mousse, bacs à plonge, seaux...

- Débit de 0,42 l./seconde.
  - Système venturi moulé.
  - Alimentation venturi par bouton 1/4 de tour.
  - Double clapet pour la protection réseau d'eau.
- Livré avec un kit d'alimentation :
- Tresse inox : 1,5 m.
  - Réducteurs : M 1/2 et F 3/4.

**114 € HT**

DDIK0004 114,00 € HT



Hygiène

# Nettoyeurs Haute Pression

## NETTOYEUR ÉLECTRIQUE MOBILE EAU FROIDE MONOPHASÉ



DDIE0557



DDIE0543

**Pression : 150 et 160 bar.**

**Utilisation intensive : 1,5 h. maxi/jour.**

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- Moteur à induction asynchrone.
- Rotation moteur/pompe : 2800 tr/mn.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Réservoir détergent intégré.
- Pistolet rallonge pro.
- 2 lances pro dont rotabuse (couplage M22).
- Enrouleur intégré avec flexible armé.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Réf.	DDIE0557	DDIE0543
Pression (bar)	150	160
Débit (l/h)	500	600
Température maxi entrée (°C)	40	40
Tension (V)	Mono 230	Mono 230
Puissance (Kw)	2,5	3
Rotation moteur/pompe (tr/mn)	2800	2800
Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	1 x 0,6	2 x 0,6
Longueur flexible (m)	8	12
Dim. L x l. x H (mm)	340 x 330 x 865	380 x 330 x 840
Poids (kg)	25	23,5
<b>PRIX HT</b>	<b>360,00 €</b>	<b>745,00 €</b>

## NETTOYEUR ÉLECTRIQUE MOBILE EAU FROIDE MONOPHASÉ/TRIPHASÉ

**Pression réglable : 40 à 150 et 40 à 200 bar.**

**Utilisation intensive : 4 h. maxi/jour.**

- Pompe en ligne à bielles / 3 pistons céramique (longévité x 5).
- By-pass séparé muni d'un réglage de pression.
- Moteur/pompe basse vitesse : 1400 tr/mn.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Châssis berceau en aluminium.
- Témoin de maintenance.
- Réservoir détergent grande capacité : 7,5 litres.
- Pistolet pro à raccord antivibrillage.
- Lance 2 voies inox à réglage de pression, buse HP/BP : 1/4".
- Lance rotabuse à crayon céramique.
- Enrouleur intégré : 15 mètres de flexible HP armé.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Réf.	DDIE0532	DDIE0554
Pression (bar)	40 à 150	40 à 200
Débit (l/h)	660	1000
Température maxi entrée (°C)	45	50
Tension (V)	Mono 230	Tri 400
Puissance (Kw)	2,2	5,1
Rotation moteur/pompe (tr/mn)	1400	1400
Dim. L x l. x H (mm)	430 x 750 x 880	430 x 750 x 880
Poids (kg)	48	51
<b>PRIX HT</b>	<b>1 210 €</b>	<b>1 285 €</b>



Témoin de maintenance

## NETTOYEUR ÉLECTRIQUE MOBILE EAU FROIDE TRIPHASÉ

**Pression réglable : 40 à 150 et 40 à 160 bar.**

**Utilisation intensive : 8 h. maxi/jour.**

- Pompe en ligne à bielles, culasse laiton, pistons céramique.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Châssis brouette avec capot de protection.
- Roues gonflables.
- Témoin de maintenance.
- Pistolet pro. Lance 2 voies.
- Flexible HP PRO : L 15 mètres.
- **Option : Enrouleur sur demande.**
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Réf.	DDIE0558	DDIE0559
Pression (bar)	40 à 150	40 à 160
Débit (l/h)	1260	1560
Température maxi entrée (°C)	50	50
Tension (V)	Tri 400	Tri 400
Puissance (Kw)	6,4	9,5
Rotation moteur/pompe (tr/mn)	1400	1400
Dim. L x l. x H (mm)	780 x 590 x 900	780 x 590 x 900
Poids (kg)	89	93
<b>PRIX HT</b>	<b>1 595 €</b>	<b>1 955 €</b>



Spécial gros débit  
Secteur agricole / industriel

Témoin de maintenance

Hygiène

# Nettoyeurs Haute Pression

## NETTOYEUR ELECTRIQUE MOBILE EAU CHAUDE - MONOPHASÉ/TRIPHASÉ

**Pression réglable : 40 à 150 et 40 à 170 bar.**

**Utilisation intensive : 3 h. maxi/jour.**

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Système anti-calcaire accessible.
- Enrouleur du flexible sur la poignée.
- Pistolet rallonge pro.
- Lance simple inox : L 700 mm.
- Flexible : L 10 m.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Témoin de maintenance

A partir de

**1880<sup>€HT</sup>**



DDIE0561

## NETTOYEUR ELECTRIQUE MOBILE EAU CHAUDE - MONOPHASÉ/TRIPHASÉ

**Pression réglable : 40 à 130 - 140 - 180 - 190 et 200 bar.**

**Utilisation intensive : 2 à 4 h. maxi/jour.**

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Réservoir fioul de 25 litres intégré.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Tableau de commande complet avec manomètre de pression.
- Système anti-calcaire accessible.
- Pistolet rallonge pro.
- Flexible : L 10 m.
- Lance simple inox + buse HP 1/4" : L 700 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Témoin de maintenance



DDIE0563

Enrouleur de flexible HP en option



Réf.	DDIE0549	DDIE0551	DDIE0555	DDIE0556	DDIE0563
Pression (bar)	40 à 130	40 à 180	40 à 180	40 à 190	30 à 200
Utilisation maxi/jour (h)	4	3	4	4	8
Débit (l/h)	300 - 600	400 - 780	840	960	650 - 1300
Température de sortie (°C)	30 à 140				
Tension (V)	Mono 230	Tri 400	Tri 400	Tri 400	Tri 400
Puissance (Kw)	3	4,5	4,7	5,3	8,5
Rotation moteur/pompe (tr/mn)	1400	1400	1400	1400	1400
Réservoir détergent (Nbre/capacité (L))	1 x 22	1 x 22	1 x 20	1 x 20	1 x 22
Dim. L x l. x H (mm)	1100 x 700 x 810	1100 x 750 x 900			
Poids (kg)	100	102	102	102	172
<b>PRIX HT</b>	<b>2 480 €</b>	<b>2 130 €</b>	<b>2 465 €</b>	<b>2 850 €</b>	<b>3 450 €</b>



**Nombreuses options disponibles. Consultez votre partenaire D-DIRECT.**

Hygiène

# Distributeurs papier, savon - Sèche-mains

## DISTRIBUTEUR DE SAVON

Contenance : 1 litre.

- Corps en plastique ABS blanc, inox ou inox brossé AISI 304.
- Réservoir amovible.
- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Pour tous types de savon (hors microbilles).
- Repère de consommation.
- Dim. : L 126 x P 105 x H 250 mm.

Modèle	Réf.	Prix HT
ABS Blanc	DDIB0217	30,00 €
Inox brossé	DDIB0218	95,00 €
Inox brillant	DDIB0219	95,00 €



## DISTRIBUTEUR DE SAVON

Contenance : 0,8 ou 1,5 litres.

- Corps en plastique ABS.
- Réservoir amovible transparent.
- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Pour tous types de savon (hors microbilles).
- Verrouillage par serrure à clé.

Contenance (l)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix HT
0,8	110 x 115 x 200	DDIB0209	19,90 €
1,5	128 x 133 x 256	DDIB0223	24,20 €



## DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

À dévidage central pour rouleaux.

- Corps en plastique ABS.
- Pour rouleaux de :  
150 formats : Ø 120 x H 250 mm.  
450 formats : Ø 220 x H 250 mm.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.



Pour rouleaux (formats)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix HT
150	135 x 135 x 325	DDIA0187	23,00 €
450	255 x 260 x 370	DDIA0189	24,00 €



Pour feuilles de papier essuie-mains enchevêtrées : 240 x 260 mm.

- Capacité : 400 feuilles.
- Corps en plastique ABS blanc, inox ou inox brossé AISI 304.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.



Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix HT
ABS Blanc	280 x 130 x 370	DDIA0184	21,00 €
Inox brossé	285 x 130 x 375	DDIA0185	125,00 €
Inox brillant	285 x 130 x 375	DDIA0186	125,00 €

## SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE - ABS

- Puissance : 1950 W. - Débit d'air : 230 m³/h.
- Déclenchement par système infrarouge et arrêt automatique au retrait des mains.
- Arrêt automatique après 55 secondes d'utilisation continue.
- Capot en plastique ABS.
- Niveau sonore : 50 dB.
- Alimentation : 220/240 V.
- Dim. : L 250 x P 127 x H 275 mm.

Classe 2  
IP 23



Coloris : Blanc	Prix HT
DDIA0129	175,00 € HT

## SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE - MÉTAL

- Puissance : 2500 W. - Débit d'air : 270 m³/h.
- Déclenchement par système infrarouge et arrêt automatique au retrait des mains.
- Arrêt automatique après 60 secondes d'utilisation continue.
- Capot en acier embouti, ép. 2 mm.
- Niveau sonore : 85 dB.
- Alimentation : 220/240 V.
- Dim. : L 267 x P 203 x H 241 mm.

Classe 1  
IP X1



Coloris : blanc émaillé	Prix HT
DDIA0200	260,00 € HT



Coloris : chromé brillant	Prix HT
DDIA0201	275,00 € HT

## DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE

Pour rouleaux de 200 ou 400 m.

- Corps en plastique ABS.
- Mandrin : Ø 45 mm.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Coloris : blanc.



Pour rouleaux de 200 ou 400 m.

- Corps en acier poudré époxy.
- Mandrin : Ø 50 mm.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Coloris : blanc.

Pour rouleaux de 200 m.

- Corps en inox AISI 304.
- Mandrin : Ø 45 mm.
- Verrouillage par serrure à clé.



Pour rouleaux (m)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix HT
200	265 x 132 x 280	DDIA0202	17,00 €
400	310 x 132 x 330	DDIA0203	18,00 €



Pour rouleaux (m)	Dim. Ø x P (mm)	Réf.	Prix HT
200	220 x 118	DDIA0204	18,50 €
400	290 x 118	DDIA0205	21,50 €



Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix HT
Inox brillant	268 x 130 x 290	DDIA0206	90,00 €
Inox brossé	268 x 130 x 290	DDIA0207	90,00 €

# Essuyage - Chiffons

## SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

- Pour passage moyen : -100 pers/jour.
- Vitesse sortie d'air : 324 km/h.
- Capot en ABS, coloris blanc.
- Moteur monobloc digital à brosses : 800 W.
- Interrupteur on/off.
- Résistance chauffante.
- Eclairage bleuté.
- Bac interne récupérateur d'eau : 800 ml.
- Filtre à air intégré.
- Dim. : L 300 x P 220 x H 685 mm.
- Tension d'alimentation : 220-240 V.
- Protection électrique : Classe I IPX4.
- Niveau sonore : 65 à 72 dB.
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes.
- Poids : 9,5 kg.
- Option : Filtre Hepa.
- Garantie : 1 an, hors pièces d'usure.

430<sup>€ HT</sup>



DDIA0211 430,00 € HT

## SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

- Pour passage moyen : +100 pers/jour.
- Vitesse sortie d'air : 342 km/h.
- Capot en ABS, coloris blanc.
- Moteur à technologie brushless 750 W.
- Interrupteur on/off.
- Interrupteur 2 vitesses.
- Interrupteur air chaud / air froid.
- Résistance chauffante.
- Affichage du temps de séchage.
- Stérilisation antibactérienne UV automatique (1h toutes les 24h).
- Indicateur du niveau d'eau dans le bac.
- Bac interne récupérateur d'eau : 200 ml.
- Sortie pour raccordement tout à l'égout.
- Filtre à air intégré.
- Filtre Hepa intégré.
- Dim. : L 300 x P 215 x H 700 mm.
- Tension d'alimentation : 220-240 V.
- Protection électrique : Classe I IPX4.
- Niveau sonore : 65 à 72 dB.
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes.
- Poids : 9,5 kg.
- Garantie : 3 ans, hors pièces d'usure.

Bac interne + Sortie pour raccordement tout à l'égout.



DDIA0212 710,00 € HT

## BOBINE OUATE BLANCHE

- Papier 2 plis de 19 g/m<sup>2</sup>.
- Dim. feuille : 260 x 300 mm +/-5%.

### Modèle Type 1000 :

- Poids : 1,8 kg la bobine +/-5%.
- Modèle 1000 formats garantis :
- Poids : 2,8 kg la bobine +/-5%.

A partir de  
6<sup>€ HT</sup>  
LA BOBINE À LA PALETTE



Type 1000 formats - Poids 1,8 kg	Réf.	Prix HT la bobine
Lot de 2 bobines	DDIA0114	7,20 €
Palette de 180 bobines	DDIA0115	6,50 €
1000 formats - Poids 2,8 kg	Réf.	Prix HT la bobine
Lot de 2 bobines	DDIA0112	11,40 €
Palette de 98 bobines	DDIA0113	10,15 €

## BOBINE OUATE CHAMOIS

- Ouate recyclée : 2 plis de 20 g/m<sup>2</sup>.

### Modèle Type 1000 :

- Dim. feuille : 220 x 300 mm.
- Poids : 2 kg la bobine +/-5%.
- Modèle 1000 formats garantis :
- Dim. feuille : 260 x 300 mm.
- Poids : 3,1 kg la bobine +/-5%.

A partir de  
7<sup>€ HT</sup>  
LA BOBINE À LA PALETTE



Type 1000 formats - Poids 2 kg	Réf.	Prix HT la bobine
Lot de 2 bobines	DDIA0110	8,05 €
Palette de 160 bobines	DDIA0111	7,20 €
1000 formats - Poids 3,1 kg	Réf.	Prix HT la bobine
Lot de 2 bobines	DDIA0108	12,50 €
Palette de 98 bobines	DDIA0109	11,20 €

## DÉROULEUR BOBINE PAPIER

- Mural ou sur pieds.
- En tube métallique, laqué époxy.
- Pour bobine jusqu'à 400 mm de large.
- Barre de maintien et découpe.

A partir de  
29<sup>€ HT</sup>



110<sup>€ HT</sup>

Dérouleur	Réf.	Prix HT
Mural	DDIA0117	29,00 €
Sur pieds	DDIA0116	32,50 €

## DÉROULEUR BOBINE PAPIER

### + SUPPORT SAC

- Acier poudre anti-UV.
- Pour bobine jusqu'à Ø 360 mm.
- Lame de découpe papier.
- 2 roues en plastique.



DDIA0213 110,00 € HT

Hygiène

# Essuyage - Chiffons

## BOBINE OUATE BLANCHE À DÉVIDAGE CENTRAL

- Papier 2 plis de 19 g./m<sup>2</sup>.
- Bobine de 450 feuilles.
- Dim. feuille : 200 x 300 mm +/-5%.
- Poids : 1 kg la bobine +/-5%.

**Option :**

- Distributeur en ABS à dévidage central.
- Fixation murale.
- Pour bobine Ø 205 mm.



DDIA0118



Désignation	Réf.	Prix HT la bobine
Lot de 6 bobines de 450 formats	DDIA0118	6,05 €
Palette de 240 bobines de 450 formats	DDIA0119	4,80 €
Distributeur à dévidage central	DDIA0120	48,00 €

## BOBINE PURE OUATE BLANCHE AGRÉE CONTACT ALIMENTAIRE

- Papier 2 plis extra fort.
- Laize : 205 mm.
- Longueur : 90 m.

**Option :**

- Distributeur automatique en ABS.
- Découpe automatique.
- Serrure à clé.
- Fixation murale.



DDIA0123



DDIA0122

Désignation	Réf.	Prix HT la bobine
Lot de 12 bobines de 90 mètres	DDIA0123	6,60 €
Distributeur à dévidage central	DDIA0122	153,00 €

## CHIFFONS TRIÉS

- Chiffons couleurs, sélectionnés, triés.
- Conditionnés en sacs compressés de 10 kg ou cartons de 10 kg.
- Vendus à l'unité ou à la palette de 30 sacs ou cartons.



DDIA0191



Désignation	Réf.	Prix HT
Le sac ou carton de 10 kg	DDIA0191	18,50 €
La palette de 30 sacs ou cartons	DDIA0107	435,00 €

## CHIFFONS FORMATÉS ET TRIÉS

- Boîte de 120 chiffons formatés et pliés.
- Sans couture, 100% utilisable.
- Dim. : 370 x 370 mm.
- Existe en blanc tee-shirt et drap ou en couleur tee-shirt.



Conditionné par 5 boîtes		
Coloris	Réf.	Prix HT la boîte
Couleur	DDIA0148	29,50 €
Blanc	DDIA0147	56,00 €

## LAVETTES MICROFIBRE

- Recommandées pour les surfaces délicates.

- Grande efficacité à sec ou humide.
- Résistent aux détergents et à l'eau de javel.
- Ne laissent pas de trace.
- Lavables à 95°C.
- Dim. : 400 x 400 mm.
- Différents coloris.



Par 100 lavettes	
DDIA0149	271,00 € HT le lot

## CRÈME LAVANTE

Laisse les mains douces et parfumées.

- Bidon : 5 litres.



Bidon : 4 x 5 litres	
DDIB0202	13,90 € HT le bidon

## SAVON MICROBILLES

Solvanté.

Recommandé pour des applications en ateliers et garages.

- Bidon : 4,5 litres avec pompe distributrice.



Bidon : 4 x 5 litres	
DDIB0204	20,50 € HT le bidon

## SAVON GEL MICROBILLES

Non solvanté . Conforme NFT 73101.

Recommandé pour les mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures, colles, poussières de frein...

- Crème orange avec Microbilles odeur agrume.
- Bidon : 3 litres avec pompe distributrice.



Bidon : 4 x 3 litres	
DDIB0200	21,00 € HT le bidon

## ESSUYAGE NON TISSÉ

Fabriqué à partir d'un mélange de fibres polyester, viscose, polypropylène, cellulosique conférant des qualités d'absorption et d'essuyage spécifiques.




DDIA0141



DDIA0142



DDIA0144



DDIA0146

Réf.	DDIA0141	DDIA0142	DDIA0144	DDIA0146
Désignation	KO-TON	ECONOLINE	LAVETTE SUPER	SK BLEU
Type d'essuyeur	Non ajouré Ultra doux Multi fonctionnel	Ajouré Traditionnel Multi-usages	Usage intensif	Super absorbant
Dim. format	320 x 340 mm	430 x 300 mm	510 x 360 mm	320 x 400 mm
Conditionnement	x 8 boîtes de 100 formats	x 12 boîtes de 100 formats	x 6 sachets de 25 formats	la bobine de 4,5 kg
<b>PRIX HT l'unité</b>	<b>23,50 €</b>	<b>21,10 €</b>	<b>16,90 €</b>	<b>98,00 €</b>

# Chariots de ménage

## CHARIOT DE LAVAGE + ACCESSOIRES

- Seaux compartimentés : 2 x 15 litres.
- Matériel en plastique recyclable.
- Seau avec anse de transport et bec verseur.
- Système anti-vague.
- Robinet de vidange intégré.
- Roues Ø 50 mm.
- Dim. : L 570 x l. 300 x H 710 mm.
- Poids : 4,1 kg.

### Pack complet livré avec :

- 1 frange microfibre abrasive : L 400 mm.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.



DDIC0348  
94,00 € HT

## CHARIOT DE LAVAGE + ACCESSOIRES

- Seaux : 2 x 15 litres.
- Matériel en plastique recyclé.
- Montants et berceau en Rilsan gris.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 80 mm.
- Poignée latérale.
- Bac produit.
- Dim. : L 650 x l. 440 x H 850 mm.
- Poids : 8 kg.

### Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange microfibre abrasive : L 400 mm.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.

NOUVEAU



Photo non contractuelle

DDIC0354  
147,00 € HT

## CHARIOT DE MÉNAGE ET LAVAGE + ACCESSOIRES

- Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
- Matériel en plastique recyclé.
- Montants et berceau en Rilsan gris.
- 4 roues métalliques : Ø 100 mm.
- Support sac poubelle : 120 litres.
- Supports seaux pivotants.
- Support manche + repose balai.
- Dim. : L 675 x l. 890 x H 1060 mm.
- Poids : 15,5 kg.

### Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange microfibre abrasive : L 400 mm.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.
- Sac gris 120 litres.



DDIC0355  
220,00 € HT

## CHARIOT DE MÉNAGE ET LAVAGE + ACCESSOIRES

- Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
- Matériel en plastique recyclé.
- Montants et berceau en Rilsan gris.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 100 mm.
- Système d'attache accessoires.
- Support sac poubelle : 120 litres.
- Bac produits.
- Support accroche balai.
- Dim. : L 1350 x l. 575 x H 1040 mm.
- Poids : 19 kg.

### Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange microfibre abrasive : L 400 mm.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.

### Option :

- Couvercle 120 litres.

NOUVEAU




Photo non contractuelle

DDIC0356  
310,00 € HT

## CHARIOT DE MÉNAGE ET LAVAGE + ACCESSOIRES

- Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
- Matériel en plastique recyclé.
- Montants et berceau en Rilsan gris.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 100 mm.
- Système d'attache accessoires avec queue d'arronde.
- Support sac poubelle, capacité : 120 litres.
- Plateau L 450 x l. 270 x H 70 mm.
- Dim. : L 1180 x l. 620 x H 1150 mm.
- Poids : 20 kg.

### Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange microfibre abrasive : L 400 mm.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.

### Options :

- Sac bleu 120 litres.
- Couvercle 120 litres.

NOUVEAU



Photo non contractuelle



DDIC0357  
335,00 € HT

## BALAI CISEAUX

Conçu pour le nettoyage à sec des grandes surfaces.

- Composé de 2 balais à franges de 100 cm.
- Frange en coton traité, de qualité supérieure, très dense pour un dépoussiérage rapide et efficace.
- Livré complet.

Grande largeur de travail

DDIC0331  
73,00 € HT



# Armoires d'entretien

## ARMOIRE À MONTER PENDERIE

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 1 tablette + 1 tringle porte-cintres.
- 5 crochets adhésifs.
- Events d'aération à l'arrière.
- Fermeture par serrure à clé dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 420 x H 1800 mm.
- Coloris : corps et porte Gris RAL 7035.



A partir de  
**160<sup>€HT</sup>**

## ARMOIRE À MONTER PENDERIE/RANGEMENT

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 3 tablettes dans la partie droite.
- 1 tringle porte-cintres dans la partie gauche.
- Compartiments haut et bas.
- Events d'aération à l'arrière, porte lisse.
- Fermeture par serrure dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 500 x H 1800 mm.
- Coloris : corps et porte Gris RAL 7035.



## ARMOIRE À MONTER DOUBLE RANGEMENT

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- Penderie : 1 tablette et tringle porte-cintres.
- Rangement : 4 tablettes.
- Events d'aération en façade.
- Fermeture serrure 2 clés.
- Dim. : L 700 (400+300) x P 500 x H 1800 mm.
- Coloris : corps Gris 7035, portes Bleues 5017.



DDIG0715      160,00 € HT\*  
EC\* à ajouter : 0,36 €

DDIG0716      215,00 € HT\*  
EC\* à ajouter : 0,54 €

DDIG0714      285,00 € HT\*  
EC\* à ajouter : 0,77 €

## ARMOIRE MONOBLOC RANGEMENT/ASPIRATEUR

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute + 3 1/2 tablettes, 2 réglables au pas de 25 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.
- Coloris : corps gris RAL 7035, portes bleues RAL 5012.

## ARMOIRE MONOBLOC RANGEMENT

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 4 tablettes réglables au pas de 50 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.
- Coloris : corps gris RAL 7035, portes bleues RAL 5012.

## ARMOIRE MONOBLOC DOUBLE RANGEMENT

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute avec porte-cintres + 3 1/2 tablettes.
- Aération perforée au dos de l'armoire.
- Fermeture 3 points par serrure à clé.
- Dim. : L 800 x P 490 x H 1800 mm.
- Coloris : corps gris RAL 7035, portes bleues RAL 5012.



A partir de  
**320<sup>€HT</sup>**



DDIG0725      320,00 € HT\*  
EC\* à ajouter : 0,81 €

DDIG0726      349,00 € HT\*  
EC\* à ajouter : 0,68 €

DDIG0727      327,00 € HT\*  
EC\* à ajouter : 0,97 €

Hygiène



Les armoires de rangement existent en 4 coloris de corps et 16 coloris de portes. Consultez votre partenaire D-Direct.

# Armoires d'entretien

## ARMOIRE LINGE SALE

Collecteur muni d'une trappe pour la dépose du linge sale. L'accès au sac collecteur se fait par une porte à serrure à clé.

- Corps monobloc et porte en acier 8/10ème.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.
- Trappe basculante dim. : L 360 x H 200 mm.
- 4 patères internes pour suspendre le sac collecteur.
- Sac non fourni.

**Coloris :**

- Corps : gris RAL 7035.
- Porte : jaune RAL 1023.

**345<sup>€HT</sup>**

DDIG0728 345,00 € HT\*

EC\* à ajouter : 0,60 €



Autres dimensions et coloris sur demande. Consultez votre partenaire D-DIRECT.



## ARMOIRE LINGE PROPRE

Armoire visible spécialement conçue pour la distribution de linge propre en entreprise.

Fermeture individuelle par serrures à clé séparée. Ouverture centralisée permettant la dépose du linge.

- Corps monobloc et portes en acier 8/10ème.
- Armoire : 10 cases.
- Dim. hors tout : L 420 x P 410 x H 1980 mm.
- Dim. d'une case : L 415 x P 375 x H 179 mm.

**Coloris :**

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5012.

**NOUVEAU**

DDIG0729 545,00 € HT\*

EC\* à ajouter : 0,83 €



Autres dimensions et coloris sur demande. Consultez votre partenaire D-DIRECT.



## VESTIAIRE MONOBLOC INOX

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Versions : industrie propre ou salissante, sur pieds.
- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème et portes 10/10ème.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Oméga de renfort vertical sur toute la hauteur de la porte.
- Events d'aération haut et bas.
- Tablette soudée, barre porte-cintres.
- Miroir et patère.
- Porte-étiquette embouti.
- 1 séparation intérieure par case en industrie salissante.

**Option :**

- Coiffe inox sur demande.



Option : coiffe inox sur demande



Nbre de cases	Version Industrie	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix HT	EC* à ajouter
1	Propre	300 x 490 x 1940	DDDE0691	425,00 €*	0,51 €
2	Propre	600 x 490 x 1940	DDDE0692	670,00 €*	0,85 €
3	Propre	900 x 490 x 1940	DDDE0693	952,00 €*	1,20 €
4	Propre	1200 x 490 x 1940	DDDE0694	1 230,00 €*	1,76 €
1	Salissante	400 x 490 x 1940	DDDE0698	481,00 €*	0,64 €
2	Salissante	800 x 490 x 1940	DDDE0699	820,00 €*	1,12 €
3	Salissante	1200 x 490 x 1940	DDDE0700	1 150,00 €*	1,61 €

A partir de **425<sup>€HT</sup>**

## NETTOYEUR DE BOTTES EN ACIER

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en acier inox.
- Équipé de 3 brosses fixes.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Raccord rapide pour l'alimentation en eau.
- Dim. : L 330 x l. 330 x H 820 mm.
- Poids : 5,6 kg.

**Option :**

- Caillebotis en acier inox.
- Dim. : L 280 x l. 400 x H 4 mm.

**NOUVEAU**

A partir de

**203<sup>€HT</sup>**



Caillebotis en acier inox.



Désignation	Réf.	Prix HT l'unité
Nettoyeur	DDIL0001	203,00 €
Caillebotis	DDIL0002	58,00 €

## NETTOYEUR DE BOTTES EN PE

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en polyéthylène haute qualité et résistant au vieillissement.
- Équipé de 3 brosses fixes et 1 brosse manuelle.
- Brosse manuelle raccordée par 2 m de flexible.
- Support brosse manuelle.
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée de 2 vannes.
- Poignées de maintien.
- Dim. : L 520 x l. 470 x H 900 mm.
- Poids : 15 kg.

DDIL0003 368,00 € HT



Tuyauterie en acier inox



Bac de récupération des eaux usées

Ecoulement des eaux usées (livré obturé)



Hygiène

# Fontaines et Equipements Inox

## VESTIAIRE MONOBLOC INOX

Industrie salissante 1, 2 ou 3 cases.

Chaque case comprend :

- 1 séparation pour vêtements propres/sales.
- 1 tablette basse pour chaussures.
- 1 tablette haute.
- 4 pieds ronds, réglables.
- Aération sur porte.
- Toit incliné à 15°.
- Fermeture par cadenas (non fourni) ou serrure à clé.



A partir de  
**910<sup>€HT</sup>**



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix HT
1	400 x 500 x 2050	DDIH0826	910,00 €
2	800 x 500 x 2050	DDIH0827	1 305,00 €
3	1200 x 500 x 2050	DDIH0828	1 775,00 €

## ARMOIRE MONOBLOC INOX

- 2 portes coulissantes et côtés doublés.
- Crémaillères sur toute la hauteur des meubles pour faciliter l'aménagement intérieur.
- 3 étagères amovibles.
- Hauteur : 2000 mm.
- Profondeur : 500 mm.
- Largeur : 1200 mm.
- 4 pieds ronds de diamètre 60 mm, réglables sur 50 mm.
- Finition brossée.

Options :

- Portes battantes.
- Toit incliné 30°.

Option :  
toit incliné



Option :  
portes battantes



DDIH0829

2 350 € HT

## FONTAINE D'EAU RÉFRIGÉRÉE

Pour ateliers, bureaux, collectivités pour tout remplissage au verre. Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau : froide et ambiante.
- Carrosserie tôle peinte, dessus plastique.
- Panneau de commande mécanique rétro-éclairé.
- Lumière LED sur zone de distribution.
- Porte-gobelets intégré.
- Bac recueil gouttes amovible.
- Soupape de sécurité.
- Electrovanne de sécurité.
- Trappe d'accès technique.
- Banc de glace de 1,5 kg.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- Débit : 28 litres/heure.
- Débit continu : 5 litres.
- Eau froide réglable de : 3° à 10°C.
- Puissance : 150 W.
- Compresseur : 1/10 Cv.
- Alimentation : 230 V.
- Dim. : L 334 x P 330 x H 1120 mm.
- **Coloris** : Gris, dessus noir ou blanc à préciser à la commande.

NOUVEAU



DDIH0631

710,00 € HT



Modèles : Eau froide/Eau chaude ou Eau froide/Eau gazeuse. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

## FONTAINE D'EAU RÉFRIGÉRÉE

Pour ateliers, bureaux, collectivités, pour tout remplissage au verre. Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau, col de cygne + rince bouche.
- Carrosserie tôle peinte gris métal.
- Cuvette inox, coins arrondis.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- Débit : 20 litres/heure.
- Réglage température de l'eau : 8° à 12°C.
- Dim. : L 340 x P 325 x H 960 mm.
- Hauteur hors tout : 1230 mm.
- Puissance : 160 W.
- Compresseur : 1/10 Cv.
- Alimentation : 230 V.

660<sup>€HT</sup>



DDIH0630

660,00 € HT

INFO



**Le refroidissement par banc de glace :**  
Permet de refroidir des quantités d'eau considérables et de garder une température de distribution constante.

Hygiène

# Fontaines et Equipements Inox

Tous les équipements de cette page sont réalisés en inox agréé alimentaire et conforme à la norme HACCP.

Domaines d'application : - Entreprises Agro-alimentaire (abattoirs, chambres froides...)  
- Pharmacie et Cosmétique (sas salle blanche, laboratoires...)

## LAVE-MAINS ÉCO

- Distribution d'eau avec pré-mélangeur.
- Dosseret monobloc.
- Déclenchement par tige femorale.
- Dim. : L 380 x P 200 x H 330 mm.



DDIH0823 199,00 € HT

## ENROULEUR COMPLET

- Equipé de flexibles de lavage PVC bleu, non tachants et anti-graisse avec renforcement polyester.
- Résistance maxi : 70°C, 15 bar.
- Flexible : 20 mètres - 1/2' déjà raccordé.
- Flexible : L 1500 mm pour raccordement réseau d'eau.
- Pistolet de lavage.
- Fixation murale sur platine 4 trous.
- Dim. : L 280 x P 500 x H 480 mm.



DDIH0825 920,00 € HT

Autres modèles, sur demande.

## LAVE-MAINS

Distribution de l'eau par panneau avant basculant.

- Déclenchement par appui du genou.
- Pré-mélangeur et clapet anti-retour, visible.
- Fixation murale sur cornière.
- **PETIT MODÈLE :**
- Dim. : L 385 x l. 360 x H 500 mm.
- Dosseret : L 385 x H 260 mm.
- Cuve ronde : Ø 295 x P 145 mm.



DDIH0804 356,00 € HT

Option : déclenchement de l'eau par cellule électronique, sur demande.

## PLONGE STANDARD

- Dessus de plonge avec angles rayonnés, 3 bords anti-ruissellement, dosseret arrière de 100 mm.
- Habillage des bacs sur 3 faces. Bac arrondi et égouttoir nervuré.
- Piétement en tubes de section 40 x 40 mm, décalé de 60 mm à l'arrière, sur vérins réglables. Hauteur totale : 900 mm.
- Livré sans robinetterie, livré avec bonde et surverse inox.



**A** : Nombre de bac  
**B** : Nombre d'égouttoir

2 versions : égouttoir à Droite ou à Gauche (à préciser à la commande)

A	B	Dimensions (mm)	Bacs L x P x H (mm)	Réf.	Prix HT
1	1	1200 x 600	500 x 400 x 300	DDIH0812	715,00 €
1	1	1300 x 700	600 x 500 x 300	DDIH0813	835,00 €
2	1	1600 x 700	600 x 500 x 300	DDIH0814	955,00 €
2	1	1900 x 700	600 x 500 x 300	DDIH0815	1 075,00 €
1	1	1300 x 700	800 x 500 x 400	DDIH0816	1 290,00 €



- **GRAND MODÈLE :**
- Dim. : L 460 x P 380 x H 490 mm.
- Dosseret : L 460 x H 295 mm.
- Cuve ovale : P 145 mm.

Déclenchement par appui du genou



	Réf.	Prix HT
Mural	DDIH0802	418,00 €
Sur pieds	DDIH0824	729,00 €

## TABLE DE TRAVAIL MONOBLOC

Sans ou avec dosseret de 100 mm.

- Piétement tube 40 x 40 mm, sur pieds réglables de mise à niveau.
- Plan de travail avec bords tombés de 40 mm.
- Hauteur : 850 ou 900 mm.
- Table à dosseret : traverse positionnée à l'arrière, pieds décalés de 85 mm pour l'emplacement des plinthes.

Dimensions (mm)		Réf.	Prix HT
600 x 600	Sans dosseret	DDIH0806	430,00 €
1200 x 600	Sans dosseret	DDIH0807	485,00 €
1200 x 800	Sans dosseret	DDIH0808	515,00 €
600 x 600	Avec dosseret	DDIH0809	460,00 €
1200 x 600	Avec dosseret	DDIH0810	510,00 €
1200 x 800	Avec dosseret	DDIH0811	545,00 €



Option : étagère pleine

Options : étagères pleines ou à claies, tiroirs, roulettes. 26 autres dimensions. Consultez votre partenaire.

# Cendriers et Corbeilles

## CENDRIER MURAL ÉTOUFOIR

- Capacité : 0,6 et 2,4 litres.
- Fabrication en tôle d'acier galvanisé.
- Revêtement par poudre époxy anti-UV.
- Vidage par dispositif de basculement.
- Montage sur platine murale.

Livré avec : accessoires de montage + picto.



Coloris corps	Capacité : 0,6 litres Dim. : Ø 90 x H 100 mm		Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 155 x H 160 mm	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Blanc	DDIJ1053	31,50 €	DDIJ1059	37,00 €
Rouge	DDIJ1054	31,50 €	DDIJ1060	37,00 €
Noir	DDIJ1055	31,50 €	DDIJ1061	37,00 €
Bleu	DDIJ1056	31,50 €	DDIJ1062	37,00 €
Argent	DDIJ1057	31,50 €	DDIJ1063	37,00 €
Inox	DDIJ1058	44,00 €	DDIJ1064	52,00 €



## CENDRIER INOX ANTI-FEU

- Fixation murale ou sur platine.
- Toit de protection et tamis écrase cigarettes.
- Fabrication en inox poli ou brossé.
- Fermeture par serrure à clé cylindrique.

Livré avec : accessoires de montage.



Coloris corps	Fixation murale Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 180 x H 500 mm		Fixation sur platine Capacité : 4,2 litres Dim. : Ø 120 x H 1030 mm	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Inox poli	DDIJ1153	112,00 €	DDIJ1155	203,00 €
Inox brossé	DDIJ1154	112,00 €	DDIJ1156	203,00 €

## CORBEILLE PAPIER ANTI-FEU

Composez votre corbeille anti-feu à vos couleurs.

- Capacité : 50, 90 et 110 litres.
- Corps en acier poudré polyester.
- Tête étouffoir NEO : arrête la propagation du feu.
- Socle avec joint plastique anti-salissure.



DDIJ1121



DDIJ1116 + DDIJ1123



Composez votre corbeille

Coloris	Corps 50 l. Ø 312 x H 627 mm		Tête étouffoir NEO Ø 318 x H 50 mm	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Bleu	DDIJ1116	44,50 €	DDIJ1123	23,00 €
Rouge	DDIJ1117	44,50 €	DDIJ1124	23,00 €
Jaune	DDIJ1118	44,50 €	DDIJ1125	23,00 €
Gris métal	DDIJ1119	44,50 €	DDIJ1126	23,00 €
Blanc	DDIJ1120	44,50 €	DDIJ1127	23,00 €
Noir	DDIJ1121	44,50 €	DDIJ1128	23,00 €
Inox	DDIJ1122	81,50 €	-	-

A partir de 44,50€ HT

Homologué CNPP



DDIJ1137 + DDIJ1152



DDIJ1138 + DDIJ1150



DDIJ1141 + DDIJ1151



DDIJ1142 + DDIJ1152

Coloris	Corps 90 l. Ø 420 x H 624 mm		Corps 110 l. Ø 420 x H 735 mm		Tête étouffoir NEO Ø 425 x H 74 mm	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Bleu	DDIJ1135	63,00 €	DDIJ1141	75,50 €	DDIJ1147	47,00 €
Rouge	DDIJ1136	63,00 €	DDIJ1142	75,50 €	DDIJ1148	47,00 €
Jaune	DDIJ1137	63,00 €	DDIJ1143	75,50 €	DDIJ1149	47,00 €
Gris métal	DDIJ1138	63,00 €	DDIJ1144	75,50 €	DDIJ1150	47,00 €
Blanc	DDIJ1139	63,00 €	DDIJ1145	75,50 €	DDIJ1151	47,00 €
Noir	DDIJ1140	63,00 €	DDIJ1146	75,50 €	DDIJ1152	47,00 €



## CENDRIER COLONNE POUR EXTÉRIEUR

Idéal pour tous les lieux publics, entreprises, ...

- Polyéthylène haute densité, lavable et résistant aux UV. Ne craint pas la corrosion.
- Ouverture haute adaptée, réceptacle en acier.
- Excellente stabilité grâce à une base élargie.
- Système d'attache grâce à un œillet moulé dans la masse.
- Dim. : Ø 335 mm à la base.
- Hauteur : 1040 mm.
- Poids : 4,5 kg.

98€ HT

Coloris	Réf.	Prix HT
Classique Gris	DDIJ0963	98,00 €
Classique Noir	DDIJ0964	98,00 €
Classique Beige	DDIJ0965	98,00 €
Classique Rouge	DDIJ0966	98,00 €



Œillet moulé dans la masse pour accrochage à un poteau



Seau dans le réceptacle

Hygiène

# Cendriers et Corbeilles

## CENDRIER MURAL

- Contenance : 0,5 et 1,5 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV.
  - Grille écrase mégots intégrée.
  - Vidage par décrochage.
  - Autocollant «cigarette» fourni.



A partir de  
**41** € HT



Capacité : 0,5 litre Dim. : Ø 185 x P 42 mm			Capacité : 1,5 litres Dim. : Ø 250 x P 60 mm		
Coloris corps	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	
Gris métal	DDIJ1079	41,00 €	DDIJ1081	50,00 €	
Manganèse	DDIJ1080	41,00 €	DDIJ1082	50,00 €	
Gris anthracite	DDIJ1157	41,00 €	DDIJ1161	50,00 €	
Gris ciment	DDIJ1158	41,00 €	DDIJ1162	50,00 €	
Marron effet corten	DDIJ1159	41,00 €	DDIJ1163	50,00 €	
Rouge rubis	DDIJ1160	41,00 €	DDIJ1164	50,00 €	

## CENDRIER MURAL PLATINIUM

- Facilité de vidage par basculement.**
- Contenance : 0,5 et 1,5 litres.**
- Corps et chapeau en aluminium poudré anti-UV.
  - Chapeau de protection anti-pluie.
  - Plaque écrase mégots intégrée.
  - Autocollant «cigarette» fourni.
  - Coloris : Bicolore gris métal et gris manganèse.

**NOUVEAU**



Facilité de vidage par basculement.



Contenance (l)	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix HT
0,5	155 x 90 x 180	DDIJ1165	83,00 €
1,5	195 x 125 x 230	DDIJ1166	97,00 €

## CENDRIER - CORBEILLE MURAL

- Capacité : cendrier 2 litres et corbeille 15 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV.
  - Fermeture par clé triangle.
  - Vidage par décrochage.
  - Ouverture corbeille : L 300 x H 70 mm.

A partir de  
**83** € HT



Capacité : 2 litres - 15 litres L 300 x P 140 x H 630 mm		
Coloris corps	Réf.	Prix HT
Gris métal	DDIJ1097	177,00 €
Gris manganèse	DDIJ1098	177,00 €
Gris ciment	DDIJ1099	177,00 €

Capacité : 1 litre L 150 x P 60 x H 282 mm			Capacité : 2 litres L 230 x P 60 x H 282 mm		
Coloris corps	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	
Gris métal	DDIJ1083	83,00 €	DDIJ1088	105,00 €	
Gris manganèse	DDIJ1084	83,00 €	DDIJ1089	105,00 €	
Gris ciment	DDIJ1085	83,00 €	DDIJ1090	105,00 €	

## CENDRIER

- Fixation murale ou sur pied.**
- Capacité : 3 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV.
  - Verrouillage par clipsage.
  - Vidage par décrochage.

A partir de  
**88** € HT




Existe avec fermeture à clé triangle, sur demande.

Fixation murale L 120 x P 50 x H 560 mm			Fixation sur pied L 250 x P 100 x H 960 mm		
Coloris corps	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	
Gris métal	DDIJ1102	88,00 €	DDIJ1107	182,00 €	
Gris manganèse	DDIJ1103	88,00 €	DDIJ1108	182,00 €	
Gris ciment	DDIJ1104	88,00 €	DDIJ1109	182,00 €	

## CENDRIER - CORBEILLE À FIXER OU À POSER

- Double fonctionnalité : cendrier et réceptacle de déchets.**
- Corbeille avec support sac métal : 30 ou 60 litres.
  - Cendrier : 6 ou 12 litres.
  - Corps en acier poudré anti-UV.
  - Grille écrase mégots inox.
  - 4 patins fixés sous le socle.
  - Serrure à clé triangle.



Capacité : 6 litres - 30 litres L 300 x P 250 x H 960 mm			Capacité : 12 litres - 60 litres L 480 x P 250 x H 960 mm		
Coloris corps	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	
Gris ciment	DDIJ1093	340,00 €	DDIJ1095	390,00 €	
Gris manganèse	DDIJ1094	340,00 €	DDIJ1096	390,00 €	

Hygiène

# Poubelles

## SUPPORT SAC POUBELLE

- Support sac : 120 litres.
  - Couvercle polypropylène.
  - Montant aluminium.
  - Pédale lève couvercle.
  - 2 roulettes : Ø 175 mm + 2 appuis.
  - Dim. : L 510 x l. 500 x H 940 mm.
  - Poids : 8 kg.
  - Coloris : corps gris, couvercle gris.
- Existe avec couvercle** : jaune, rouge, vert, bleu, sur demande.



DDIJ0927 110,00 € HT



A partir de  
**35** € HT



- Support sac : 110 litres.
- Mobile avec couvercle.
- Dim. : L 590 x l. 380 x H 810 mm.
- Poids : 4,2 kg.

DDIJ0901 49,00 € HT

- Support sac : de 30 à 120 litres.
- Sur pied avec couvercle.
- Dim. : L 340 x P 400 x H 700 mm.

DDIJ0900 35,00 € HT

## POUBELLE À PÉDALE «TRI SÉLECTIF»

Permet une ouverture facile sans contact.

- Capacité : 100 litres.
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Poignée de préhension large.
- Roues anti-traces Ø 100 mm.
- Dim. hors tout : L 472 x l. 415 x H 922 mm.
- Dim. intérieures : L 445 x l. 295 x H 745 mm.
- Poids : 8 kg.



Corps/Couvercle	Réf.	Prix HT
Blanc / Blanc	DDIJ0907	173,00 €
Gris / Bleu	DDIJ0939	173,00 €
Gris / Vert	DDIJ0940	173,00 €
Gris / Rouge	DDIJ0941	173,00 €
Gris / Jaune	DDIJ0942	173,00 €

## POUBELLE ACIER À PÉDALE

Pour cuisines, hôpitaux, restaurants, collectivités.

- Capacité : 70 et 110 litres.
- Corps et couvercle en acier poudré époxy blanc ou tout inox.
- Façade avant amovible pour dégagement complet du sac.
- Poignée et pédale métallique.
- Roues lisses Ø 95 mm.



DDIJ0903



DDIJ1044

Capacité : 70 litres Dim. : L 455 x l. 420 x H 700 mm.			Capacité : 110 litres Dim. : L 455 x l. 420 x H 960 mm.		
Coloris	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	
Blanc	DDIJ0903	188,00 €	DDIJ0904	205,00 €	
Inox	DDIJ1043	288,00 €	DDIJ1044	316,00 €	

## POUBELLE À PÉDALE «TRI SÉLECTIF»

Maniable grâce à sa poignée de transport et ses roues.

- Capacité : 60 et 90 litres.
- Corps et couvercle plastique polyéthylène.
- Maintien du sac par tension.
- Large pédale en façade.



DDIJ1002



Modèle 60 litres. Tringlerie Plastique Dim. : L 490 x P 380 x H 700 mm		
Corps/Couvercle	Réf.	Prix HT
Blanc / Blanc	DDIJ0996	94,00 €
Blanc / Vert	DDIJ0997	94,00 €
Blanc / Bleu	DDIJ0998	94,00 €
Blanc / Jaune	DDIJ0999	94,00 €
Blanc / Rouge	DDIJ1000	94,00 €



DDIJ0998



DDIJ1006

Modèle 90 litres. Tringlerie Inox AISI 304 (18/10) Dim. : L 510 x P 510 x H 895 mm		
Corps/Couvercle	Réf.	Prix HT
Blanc / Blanc	DDIJ0951	123,00 €
Blanc / Vert	DDIJ1004	123,00 €
Blanc / Bleu	DDIJ1003	123,00 €
Blanc / Jaune	DDIJ1002	123,00 €
Blanc / Rouge	DDIJ1006	123,00 €

Hygiène