




FICHE TECHNIQUE MAT VICOMTE N°2 v2 - 12052014

Versions, Dimensions et Fixations



	Cannelé		Feuille de Lierre	
Hauteur (H) – Poids (kg)	2m88	108kg	2m88	108 kg
	3m22	113 kg	3m22	113 kg
Entraxe de fixation 	200 x 200 mm Fixation intérieure borne			
Tiges de scellement	Ø18 x 400			
Dimensions de la porte 				
Crapaudine nécessaire (lanterne en top) 3EMFF42/1PT		Crapaudine Ø42 lg 300 mm Embout fileté 20/27 PDG		
Diamètre d'emmanchement crose	Ø49			

FICHE TECHNIQUE MAT VICOMTE N°2 V2 - 12052014

Fonte Finition




Fonte traditionnelle de qualité GL-250 ouvragée à partir de moules fidèles aux plans originaux.

Sablage – contrôle visuel – retouche manuelle.

Réalisation d'un Zingage sur l'ensemble du mat pour assurer une meilleure protection contre la corrosion.

Thermolaquage poudre polyester cuite au four.





















































































































Compatibilité lanternes fixation en TOP de mat



	Cannelé	Feuille de Lierre
Montmartre 2	✓	
Montmartre 3	✓	
Montmartre 4	Sur demande	
Trinité 1 et 2	✓	
Lavoisier 1 et 2	Non compatible	
Lavoisier 3	Non compatible	
Lavoisier 4	Non compatible	
Rue de la Paix 1 et 2	✓	
Rue de la Paix 3	✓	
Chenonceau 1 et 2	✓	
De Sarlines 1 et 2	✓	
Rafale	✓	
Carcassone	Non compatible	
Gavaud	Non compatible	
Trianon 2	Sur demande	
Cheverny 2 et 3	Non compatible	
DZARI classic	✓	

Compatibilité Crosses et Bouquets

FICHE TECHNIQUE MAT VICOMTE N°2 V2 - 12052014

		Cannelé	Feuille de Lierre	
Crosses Bouquets	N°3	  	  	
	N°15 <small>saillie 0.5 m et 0.75m saillie 1 m</small>	   	   	
	N°22	 	 	
	N°25			
	N°26			
	Furstenberg	  	  	
	ST MATHIEU	 	 	
	TORONTO			
	AVIGNON	 	 	
	MILLAU	 	 	
	CARCASSONNE	 	 	
	N°24	 	 	
	LAVOISIER	  	  	
	DOMAINE	 	 	
	LAVOISIER 13XX	 	 	
	CARDINALE	 	 	
	TERNAY			
	ZEN	Non compatible	Non compatible	
	ALIZEE	Non compatible	Non compatible	
	ALES			
	LUXEMBOURG	 	 	
	TUILERIE	 	 	
	Bouquets Fonte	ELYSEE	  	  
		ESPLANADE	  	  
		CONCORDE	  	  
		VENDOME	  	  
BELLE EPOQUE 1		  	  	
BELLE EPOQUE 2		  	  	
TRINITE		