

ActivRun®

ADDITIF POUR CARBURANT **ESSENCE** SP95 - SP98
SP95E10

ActivRun® Essence est compatible avec tous les additifs pétroliers susceptibles d'être déjà incorporés dans ces différents carburants et avec tous les métaux entrant dans la composition des moteurs.

L'additif **ActivRun® Essence** apporte des **détergents et un conservateur** au carburant. Les détergents **évitent la formation de dépôts** sur les sièges de soupapes, injecteurs et carburateurs du fait de la présence de bio éthanol dans l'essence.

Les **conservateurs** contenus dans l' **ActivRun® Essence** évitent une dégradation trop rapide de l'essence SP95 – SP98 – SP95 E10 en favorisant la conservation de l'indice d'octane et en **évitant son oxydation**. De plus, en cas d'utilisation peu fréquente du véhicule il contient des **agents anti-corrosion** pour préserver les réservoirs en acier et tous les organes en contact avec l'essence dont ses composés oxygénés, en très forte hausse, se montrent très oxydant pour certains alliages d'aluminium.

ActivRun® Essence permet la **conservation de l'indice d'octane** grâce à des conservateurs, retirés il y a peu dans les essences actuelles.

ActivRun® Essence contient un **agent anti-récession** (substitut de plomb) des soupapes (phénomène thermique résultant d'une micro fusion entre la soupape et son siège). **Action neutre et sans danger pour les moteurs modernes**

La commercialisation du carburant SP95-E10 contient 10% d'éthanol. Cette substance qui participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, rend l'essence instable. Il en résulte une dégradation très rapide du carburant. Il faut savoir qu'une essence dégradée peut provoquer l'oxydation de certaines pièces du moteur et de son réservoir à carburant

Cette situation peut provoquer également un démarrage difficile, un ralenti instable, un manque de puissance voir un serrage du moteur, **ActivRun® Essence** présente une **efficacité** toute particulière pour remédier **à tous ces inconvénients**.

ActivRun® Essence ne contient pas de paraffines chlorées.
Ses composants sont conformes au règlement CE N° 1907/2006 (Norme REACH).



ActivRun[®] ESSENCE SP95 - SP98 SP95E10

PROPRIÉTÉS :

ActivRun Essence[®] a trois fonctions :

- 1) Elle nettoie et évère ce qui dérange et rétablit le bon état de propulsion des sièges de soupapes, des injecteurs et des parties internes des carburateurs du fait de la présence de bio-diesel dans le carburant ;
- 2) Un agent conservateur pour retarder la dégradation de l'essence occasionnée par un sur-stockage de carburant ;
- 3) Un additif anti-érosion de soupapes (substituée de plomb).

RÉSULTATS :

- 1) Réduit le consommation de carburant ;
- 2) Réduit le produit non d'émission polluants ;
- 3) Réduit les dépôts sur les filtres de sur-filtration des carburateurs ;
- 4) Peut être utilisé dans les essences SP95-SP98-SP95E10 pour au moins 2 ou 4 temps ;
- 5) Compatible avec tous les additifs pétroliers et avec tous les moteurs et leurs équipements ;
- 6) Améliore l'expansion thermique.

UTILISATION :

1 litre par 10 litres d'essence.



Fabrique en Allemagne
certification ISO 9001 ET 14001
RD 70049 - 93271 SEVRIAN CEDEX
Tél. 01.43.83.05.59

MENTIONS DE DANGER :

- H318 : Provoque des lésions oculaires graves.
- H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336 : Peut provoquer somnolence ou vertige.
- H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEIL DE PRÉCAUTION :

P300 + P301 : Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P501 : Éviter de verser les vapeurs.
Information : P304 + P340 : en cas d'inhalation, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans la position où elle peut confortablement respirer. P302 + P352 : en cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin - Ne pas faire vomir. P305 + P351 + P338 : en cas de contact avec les yeux, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
Elimination : P501 : éliminer le contenu et la récipient en conformité avec toutes les réglementations locales et régionales.



ActivRun[®] ADDITIF POUR CARBURANT ESSENCE SP95 - SP98 SP95E10



Contenance 500 ml
Traitement pour 1 000 litres d'essence

Alphaver Marine-Industrie-Equipements

Immeuble Le Colbert • 2 rue Le Corbusier • 95190 Goussainville

Tél. : +33 (0)1 43 83 05 59 • Port. : +33 (0)6 67 65 10 43 • Fax : +33 (0)1 43 83 96 76 • E-mail : info@alphaver.com

ActivRun®

ADDITIF POUR CARBURANT

ESSENCE SP95 - SP98
SP95E10

Les détergents pour ActivRun® Essence

ActivRun® Essence procure d'excellentes performances, de part sa composition, et permet d'obtenir des carburants de qualité supérieure.

De nombreux tests ont permis de quantifier ses performances:

Tests sur bancs moteur standard (M102E),

Tests sur bancs moteurs spécifiques,

Tests longue durée sur route.

Contrôle des dépôts sur les soupapes

- De nombreux essais ont permis de mettre en évidence un lien direct entre le maintien de la propreté du moteur et des émissions basses de polluants à l'échappement.
- Les conclusions de ces études ont montré que le contrôle de la quantité de dépôts sur les soupapes d'admission est fondamental pour limiter les émissions de HC et CO à l'échappement.
- Le taux de génération des dépôts est principalement influencé par la température des soupapes d'admission.
- Les données sur M102E ont été obtenues sur un large éventail d'essences conduisant à des résultats excellents.

Une procédure de test de type "maintenir propre" (dosage: 1 litre / 2000 litres d'essence) garantit que le moteur fonctionnera en permanence à ses conditions de design.

Le nettoyage des soupapes est souvent nécessaire pour assurer l'élimination des dépôts générés dans des moteurs ayant fonctionné à l'essence standard.

D'excellentes performances de nettoyage sont réalisées grâce à un double dosage (phase curative).

Alphaver Marine-Industrie-Equipements

Immeuble Le Colbert • 2 rue Le Corbusier • 95190 Goussainville

Tél. : +33 (0)1 43 83 05 59 • Port. : +33 (0)6 67 65 10 43 • Fax : +33 (0)1 43 83 96 76 • E-mail : info@alphaver.com

Nettoyage des soupapes

Plus de **50% de nettoyage** est réalisé pendant un test d'une durée de **6 heures**, équivalent à un trajet réalisé grâce à un seul plein du réservoir (pour une voiture).


Les détergents pour essences prodiguent de nombreux avantages en garantissant la propreté du moteur :

- Maintien des performances du moteur,
- Préservation de la durée de vie du moteur,
- Réduction des émissions polluantes,
- Economie de carburant,
- Meilleur agrément de conduite.

Utiliser **ActivRun® Essence** permet d'éviter la dégradation du carburant en cas d'un stockage prolongé.

ActivRun® Essence contient des matières actives stabilisantes qui contribuent à :

- Eviter la formation de gommages encrassants,
- Préserver l'indice d'octane du carburant,
- Limiter la génération de produits corrosifs.



Alphaver Marine-Industrie-Equipements

Immeuble Le Colbert • 2 rue Le Corbusier • 95190 Goussainville

Tél. : +33 (0)1 43 83 05 59 • Port. : +33 (0)6 67 65 10 43 • Fax : +33 (0)1 43 83 96 76 • E-mail : info@alphaver.com

Les résultats en photo

Nettoyage des carburateurs

Sans additif **ActivRun® Essence**



Avec Additif **ActivRun® Essence**



Nettoyage des injecteurs

Sans additif **ActivRun® Essence**



Avec Additif **ActivRun® Essence**



ActivRun® Essence Maintien les collecteur propre

Sans additif **ActivRun® Essence**



Avec Additif **ActivRun® Essence**

